

**MALETAS MOLDEADAS POR INYECCIÓN**

**GARANTÍA INCONDICIONAL DE EXCELENCIA DE PELI:** Peli Products, S.L.U. ("Peli") garantiza de por vida\* sus productos moldeados por inyección frente a roturas o defectos de fabricación. A menos que se indique lo contrario, las maletas moldeadas por inyección de Peli™ tienen garantizada su estanqueidad hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos (IP 67) si están correctamente cerradas y el anillo de sellado de neopreno está en su sitio y no presenta daños. En la medida en que la ley lo permita, la responsabilidad de Peli está limitada a la maleta y no incluye su contenido ni la espuma. Las reclamaciones de garantía de cualquier clase se considerarán nulas en caso de que la maleta haya sufrido alteraciones, daños, modificaciones físicas de cualquier tipo o accidentes, o se haya hecho un uso incorrecto, abusivo o negligente. \*La garantía de por vida no es aplicable allá donde la ley lo prohíba. La garantía de por vida no cubre los productos rotomoldeados, los productos del AALG ni la parte de tejido de las mochilas.

**MALETAS ROTOMOLDEADAS**

**GARANTÍA LIMITADA A 1 AÑO PARA CONTENEDORES ROTOMOLDEADOS DE PELI:** Peli Products, S.L.U. ("Peli") ofrece al comprador original de sus contenedores rotomoldeados una garantía que cubre los defectos en materiales y mano de obra durante un año a partir de la fecha de emisión de la factura. Dicha garantía no cubre las piezas metálicas asociadas, incluidas piezas metálicas de cierre, asas retráctiles, ruedas y cierres, que Peli garantiza contra defectos en materiales y mano de obra durante un periodo de 90 días a partir de la fecha de emisión de la factura. En la medida en que la ley lo permita, la responsabilidad de Peli está limitada a la maleta y no incluye su contenido ni la espuma. Las reclamaciones de garantía de cualquier clase se considerarán nulas en caso de que el contenedor haya sufrido alteraciones, daños, modificaciones físicas de cualquier tipo o accidentes, o se haya hecho un uso incorrecto, abusivo o negligente.

Más información en [www.peli.com/es/content/guarantee-excellence](http://www.peli.com/es/content/guarantee-excellence)

**EE.UU.**

**SEDE CENTRAL DE EE. UU. Y MUNDIAL**

23215 Early Avenue  
Torrance, CA 90505 EE.UU.  
Tel. 310.326.4700  
800.473.5422 (desde fuera de California)  
Fax 310.326.3311

**DEERFIELD**

PELI HARDIGG CASES  
SEDE CENTRAL DE EE.UU.  
147 North Main Street  
South Deerfield, MA 01373  
Tel. (800) 542-7344  
Fax (413) 665-8330  
[www.peli.com](http://www.peli.com)

**EUROPA**

**PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS LINTERNAS PELI Y LAS MALETAS PELI Y PELI STORM EN EUROPA:**

**SEDE CENTRAL DE EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA**

PELI PRODUCTS, S.L.U.  
C/ Provença, 388 Planta 7  
08025 • Barcelona, España  
Tel. +34 934 674 999  
Fax +34 934 877 393  
[www.peli.com](http://www.peli.com)

**FRANCIA**

PELI PRODUCTS FRANCE S.A.S.  
487 rue Léopold Le Hon  
01000 • Bourg en Bresse, Francia  
Tel. +33 4 74 22 80 40  
Fax +33 4 74 22 09 34  
[www.peli.com](http://www.peli.com)

**ALEMANIA**

PELI PRODUCTS GERMANY GmbH  
Graf-Adolf-Platz 15  
40213 • Düsseldorf, Alemania  
Tel. +49 (0) 211 882 42 401  
Fax +49 (0) 211 882 42 200  
[www.peli.com](http://www.peli.com)

**GRUPO AVANZADO DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN PARA ÁREAS REMOTAS**

PELI AALG LTD.  
4 Chater Court  
Halifax Drive • Market Deeping  
Peterborough PE6 8AH, Reino Unido  
Tel. +44 (0) 1778 349000  
Fax +44 (0) 1778 349004  
[aalg.peli.com](http://aalg.peli.com)

**E.A.U.**

PELICAN PRODUCTS  
ORIENTE MEDIO  
JAFZA 13 office 032, P.O.Box 261008  
Jebel Ali - Dubai - Emiratos Árabes Unidos  
Tel. +971 (0)4 8876550  
Fax +971 (0)4 8876549

**PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS MALETAS PELI HARDIGG EN EUROPA:**

**CENTRO DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN PELI-HARDIGG REINO UNIDO**

Unit 4, Brookfield Industrial Estate  
Leacon Road  
Ashford Kent TN23 4TU  
Reino Unido  
Tel. +44 (0) 1233 895895

**CENTRO DE DESARROLLO PELI-HARDIGG FRANCIA**

20/22 Rue des Petits Hôtels  
75010 Paris, Francia  
Tel +33 (0)1 44 83 95 63

\* También tenemos oficinas en Canadá, Japón, China, Australia, Corea del Sur e India

**DISTRIBUIDO POR:**

Síguenos en



**CATÁLOGO DE MALETAS**

MALETAS PELI™ ■ MALETAS PELI™ STORM ■ PELI™-HARDIGG ROTO-PACK



©2013 Peli Products, S.L.U. Todas las marcas comerciales son marcas registradas o no registradas de Pelican Products, Inc. (compañía estadounidense), o sus sucursales o filiales. CÓDIGO UE: 0030-000-104E JAN 13

iPhone® e iPod son marcas registradas de Apple Inc.  
VELCRO® es una marca registrada de Velcro Industries B.V.  
BlackBerry® es una marca registrada de Research In Motion Limited

T-Mobile® es una marca registrada de Deutsche Telekom AG CORPORATION  
Motorola es una marca registrada de Motorola, Inc.  
Nokia es una marca registrada de Nokia Corporation

# BOMBEROS Y RESCATE MILITAR INDUSTRIAL FUERZAS DEL ORDEN AVENTURA BUCEO



Estimado cliente,

Nuestra continua expansión mundial se manifiesta por la reciente adquisición de Trimcast, Pty. Ltd., un importante fabricante australiano de contenedores rotomoldeados y maletas de transporte.

Esta adquisición es un ejemplo que subraya nuestro compromiso en toda la empresa por lanzar al mercado la más amplia variedad de contenedores y maletas protectoras y de mayor resistencia del mundo. En consecuencia, durante los próximos meses presentaremos nuevos productos, servicios y tecnologías. Con estudios de mercado que hemos realizado y los comentarios de nuestros clientes, estoy convencido de que nuestros nuevos productos darán respuesta a las necesidades que no satisface ninguna otra empresa del sector.

Hay otros avances, como el aumento de productos para soluciones estandarizadas: la serie de maletas rotomoldeadas Peli Roto Pack. Encontrarás este conjunto de productos en el apartado dedicado a la marca Peli-Hardigg™ en las siguientes páginas. Incluye diversas maletas de una sola tapa, contenedores de transporte extralargos, contenedores Rack para equipos electrónicos y productos especializados como el escritorio de campo móvil.

También encontrarás información sobre Advanced Case Solutions, división que cuenta con años de experiencia en la fabricación a medida y que presenta un modelo de negocio que satisface al pie de la letra la premisa «protege tus objetos más valiosos».

Los centros Peli-Hardigg Advanced Case Solutions suministran contenedores de protección de alto nivel, que incluyen soluciones de amortiguación. Desde rellenos de espuma por capas hasta elementos metálicos y mecanizados extremadamente complejos.

Con una sola llamada podemos poner a tu servicio la experiencia de más de 70 ingenieros (EE. UU, Europa y Australia) y nuestros centros de desarrollo ubicados estratégicamente con el fin de resolver cualquier desafío técnico o cumplir los plazos de entrega que nos plantees.

Te invitamos a consultar nuestro catálogo y no dudes en contactarnos si deseas saber qué tipo de maleta de protección podrá satisfacer tus necesidades.

# CONTENIDO

1	Mensaje del Presidente y Director Ejecutivo	
	<b>MALETA PELI™</b>	
3-4	Anatomía de una maleta Peli	
5-8	Estuches para tarjetas de memoria / Micro Cases	
9-10	Maletas pequeñas	
11-14	Maletas medianas	
15-20	Maletas para equipos electrónicos	
21-22	Mochilas para equipos electrónicos	
23-24	Neveras Elite	
25-30	Maletas grandes	
31-32	Maletas alargadas	
33-34	Soluciones de organización Peli	
35-37	Especificaciones de las maletas Peli	
38	Accesorios de las maletas Peli	
	<b>MALETA PELI™ STORM</b>	
39-40	Anatomía de una maleta Peli Storm	
41-42	Maletas pequeñas	
43-44	Maletas medianas	
45-46	Maletas grandes	
47-48	Maletas alargadas	
49-50	Soluciones de organización Peli Storm	
51-52	Especificaciones de las maletas Peli Storm	
	<b>PELI-HARDIGG™ ROTO PACK</b>	
53-54	Roto Pack: más que una caja	
55-56	Contenedores de transporte Single Lid	
57-58	Productos especializados	
59-60	Contenedores Rack	
61-62	Productos variados / Oficinas internacionales	

Gama Peli ProGear™: productos de alto rendimiento para consumidores finales



# MÁXIMA PROTECCIÓN PARA TUS EQUIPOS



Durante más de 35 años, Peli Products se ha labrado la reputación de fabricar las maletas Protector Case™ más resistentes del mundo. De hecho, nosotros inventamos la categoría. En estos años, hemos visto hacer locuras con nuestras maletas. Y naturalmente también se han hecho cosas importantes.

Las maletas Peli™ se han lanzado desde helicópteros en Irak, han surcado los helados fiordos de Noruega y han soportado el peso de vehículos militares

en Tanzania. Con apenas unos arañazos en su exterior, su contenido interior ha permanecido intacto. Heridas de guerra leves tras haber superado semejantes pruebas. Porque el objetivo es muy sencillo: llevar tu equipo desde el punto A al punto B. Eso sí, en las mejores condiciones: intactos y en perfecto estado. Dentro de la maleta podrías llevar la cámara de gran formato con la que se hará la próxima fotografía de portada de una revista o un desfibrilador que salvará una vida... Esto tiene un valor incalculable.

## ANATOMÍA DE UNA MALETA PELI™



### MÁS ROBUSTAS, POR DEFINICIÓN

Las maletas Peli™ están fabricadas con una combinación exclusiva de homopolímeros y copolímeros con un núcleo de célula abierta y una sólida estructura, más resistente y ligera que una estructura de panel rígido. Las bisagras y las asas incorporan pernos de acero inoxidable.

### A ESTANCAS

El secreto está en el ajuste perfecto del cuerpo y la tapa mediante un anillo de sellado de neopreno que actúa como una junta estanca.

### B COMODIDAD SOBRE RUEDAS

Las ruedas con rodamientos en acero inoxidable (en algunos modelos) duran más y el movimiento es más suave. El recubrimiento de nailon adyacente al elemento de acero inoxidable posee alta resistencia al calor.

El resultado es que la rueda de poliuretano se desgasta menos y es más difícil que se agriete.

### C REFUERZOS PARA CANDADO

Protecciones del cierre del candado en metal reforzado para una mayor resistencia y seguridad contra cortes y robos.

### COLORES



NEGRO

ARENA

NARANJA

PLATA

AMARILLO

\*VERDE CAQUI

### D CIERRES DE DOBLE ACCIÓN

Sus cierres de doble acción son más prácticos y fáciles de abrir: gracias a su diseño clásico patentado de abrazadera en "C" con movimiento secundario, que funciona como una palanca y ayuda a iniciar la apertura, para que sea más fácil abrirlos con un esfuerzo mínimo.

### E ESPUMA

Todas las maletas Peli™ con espuma (excepto maletas Micro Case Series™, estuches para tarjetas de memoria, 1780W, 1780HL y 1780RF) llevan de serie la espuma Pick N Pluck™. Las maletas 1700, 1720, 1750 llevan de serie un juego de 3 piezas de espuma. La espuma de recambio está disponible para todos los modelos (excepto estuches para tarjetas de memoria, i1010, i1030, i1015, 1055 y 1065). Para solicitar una maleta sin espuma protectora, añade el sufijo "NF" al número de catálogo.

### F PLACA PERSONALIZADA

Por un módico precio puedes disponer de una placa personalizada con tu nombre.

### G RESISTENTES A LA PRESIÓN

La válvula de compensación automática de la presión expulsa el aire acumulado al tiempo que impide la entrada de moléculas de agua; el resultado es una maleta estanca fácil de abrir después de cambios en la presión.





# ESTUCHES PARA TARJETAS DE MEMORIA

- Junta resistente al agua
- El revestimiento ligero absorbe los golpes y protege las tarjetas de memoria
- Fabricada en una resistente resina de policarbonato
- Guarda tus efectos personales –las llaves, el DNI, las tarjetas, el efectivo– en la cartera Sport ProGear

DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES INTERIORES
PROFUNDIDAD TAPA/BASE
PESO
COLORES
ACCESORIOS DISPONIBLES
CERTIFICADOS

DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES INTERIORES
PROFUNDIDAD TAPA/BASE
PESO
COLORES
ACCESORIOS DISPONIBLES
CERTIFICADOS

DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES INTERIORES
PROFUNDIDAD TAPA/BASE
PESO
COLORES
ACCESORIOS DISPONIBLES
CERTIFICADOS

## 0915 ESTUCHE PARA TARJETAS DE MEMORIA **NUEVO**


	14,1 x 8,3 x 2,2 cm (5,55" x 3,27" x 0,85")
	12,2 x 5,7 x 1,4 cm (4,79" x 2,25" x 0,55")
	N/D
	0,1 kg (0,22 lbs.) CON REVESTIMIENTO INTERIOR
	■
	N/D
	N/D

## 0945 ESTUCHE PARA TARJETAS DE MEMORIA **NUEVO**

	14,1 x 8,3 x 2,2 cm (5,55" x 3,27" x 0,85")
	12,2 x 5,7 x 1,4 cm (4,79" x 2,25" x 0,55")
	N/D
	0,1 kg (0,21 lbs.) CON REVESTIMIENTO INTERIOR
	■
	N/D
	N/D

## 0955 CARTERA SPORT **PELI PROGEAR™ NUEVO**

	14,1 x 8,3 x 2,2 cm 5,55" x 3,27" x 0,85"
	12,2 x 5,7 x 1,4 cm 4,79" x 2,25" x 0,55"
	N/D
	0,1 kg (0,22 lbs.)
	■
	N/D
	N/D

Contenido de la maleta no incluido |  Maletas Peli ProGear™: productos de alto rendimiento para consumidores finales

# MICRO CASE SERIES™

Desde pequeños instrumentos muy frágiles y herramientas de precisión hasta reproductores portátiles MP3 y smartphones. Protege tus equipos de las inclemencias meteorológicas en una Micro Case y olvídate de las preocupaciones.


### MICRO CASE | i1015

■ **DIMENSIONES INTERIORES:**  
13,1 x 6,7 x 3,5 cm  
(5,14" x 2,64" x 1,37")

■ **DIMENSIONES EXTERIORES:**  
17 x 9,9 x 4,7 cm  
(6,68" x 3,88" x 1,86")







## 1010 MICRO CASE

DIMENSIONES EXTERIORES	14,9 x 10,3 x 5,4 cm (5,88" x 4,06" x 2,12")
DIMENSIONES INTERIORES	11,1 x 7,3 x 4,3 cm (4,37" x 2,87" x 1,68")
PROFUNDIDAD TAPA/BASE	1,8 cm / 2,4 cm (0,69" / 0,94")
PESO	0,19 kg (0,41 lbs.) CON ESPUMA 0,18 kg (0,4 lbs.) SIN ESPUMA
COLORES	
ACCESORIOS DISPONIBLES	Inserción de espuma protectora Pick N Pluck™
CERTIFICADOS	IP67



## 11010 MICRO CASE

DIMENSIONES EXTERIORES	14,9 x 10,3 x 5,4 cm (5,88" x 4,06" x 2,12")
DIMENSIONES INTERIORES	11,1 x 7,3 x 4,3 cm (4,37" x 2,87" x 1,68")
PROFUNDIDAD TAPA/BASE	1,8 cm / 2,4 cm (0,69" / 0,94")
PESO	0,19 kg (0,41 lbs.)
COLORES	
ACCESORIOS DISPONIBLES	N/D
CERTIFICADOS	N/D



## 1015 MICRO CASE

DIMENSIONES EXTERIORES	17 x 9,9 x 4,7 cm (6,68" x 3,88" x 1,86")
DIMENSIONES INTERIORES	13,1 x 6,7 x 3,5 cm (5,14" x 2,64" x 1,37")
PROFUNDIDAD TAPA/BASE	1,1 cm / 2,4 cm (0,43" / 0,94")
PESO	0,21 kg (0,46 lbs.)
COLORES	
ACCESORIOS DISPONIBLES	N/D
CERTIFICADOS	N/D



## 11015 CASE

DIMENSIONES EXTERIORES	17 x 9,9 x 4,7 cm (6,68" x 3,88" x 1,86")
DIMENSIONES INTERIORES	13,1 x 6,7 x 3,5 cm (5,14" x 2,64" x 1,37")
PROFUNDIDAD TAPA/BASE	1,1 cm / 2,4 cm (0,43" / 0,94")
PESO	0,22 kg (0,49 lbs.)
COLORES	
ACCESORIOS DISPONIBLES	N/D
CERTIFICADOS	N/D



APTA PARA MODELOS: iPhone® • BlackBerry® Curve/Storm/Pearl/Bold • T-Mobile® G1/ MyTouch 3G Motorola Droid/Cliq • Nokia 5800/5530/N97 Mini/E63/E71/E71x/E75/N79/N78

## PELI PROGEAR™

## 1040 MICRO CASE

DIMENSIONES EXTERIORES	19 x 12,8 x 5,4 cm (7,50" x 5,06" x 2,12")
DIMENSIONES INTERIORES	16,5 x 9,8 x 4,4 cm (6,50" x 3,87" x 1,75")
PROFUNDIDAD TAPA/BASE	1,8 cm / 2,4 cm (0,69" / 0,94")
PESO	0,32 kg (0,71 lbs.) CON ESPUMA 0,32 kg (0,7 lbs.) SIN ESPUMA
COLORES	
ACCESORIOS DISPONIBLES	Inserción de espuma protectora Pick N Pluck™
CERTIFICADOS	IP67



## 1020 MICRO CASE

DIMENSIONES EXTERIORES	17,3 x 12,1 x 5,4 cm (6,82" x 4,75" x 2,12")
DIMENSIONES INTERIORES	13,5 x 9 x 4,3 cm (5,31" x 3,56" x 1,68")
PROFUNDIDAD TAPA/BASE	1,8 cm / 2,4 cm (0,69" / 0,94")
PESO	0,25 kg (0,56 lbs.) CON ESPUMA 0,25 kg (0,55 lbs.) SIN ESPUMA
COLORES	
ACCESORIOS DISPONIBLES	Inserción de espuma protectora Pick N Pluck™
CERTIFICADOS	IP67



## 1050 MICRO CASE

DIMENSIONES EXTERIORES	19 x 12,8 x 7,9 cm (7,50" x 5,06" x 3,12")
DIMENSIONES INTERIORES	16 x 9,3 x 7 cm (6,31" x 3,68" x 2,75")
PROFUNDIDAD TAPA/BASE	1,8 cm / 4,9 cm (0,69" / 1,94")
PESO	0,38 kg (0,83 lbs.) CON ESPUMA 0,37 kg (0,81 lbs.) SIN ESPUMA
COLORES	
ACCESORIOS DISPONIBLES	Inserción de espuma protectora Pick N Pluck™
CERTIFICADOS	IP67



## 1030 MICRO CASE

DIMENSIONES EXTERIORES	19 x 9,8 x 6,2 cm (7,50" x 3,87" x 2,43")
DIMENSIONES INTERIORES	16,2 x 6,7 x 5,2 cm (6,37" x 2,62" x 2,06")
PROFUNDIDAD TAPA/BASE	1,8 cm / 3,2 cm (0,69" / 1,25")
PESO	0,28 kg (0,61 lbs.) CON ESPUMA 0,27 kg (0,6 lbs.) SIN ESPUMA
COLORES	
ACCESORIOS DISPONIBLES	Inserción de espuma protectora Pick N Pluck™
CERTIFICADOS	IP67



## 1060 MICRO CASE

DIMENSIONES EXTERIORES	23,8 x 14,1 x 6,7 cm (9,37" x 5,56" x 2,62")
DIMENSIONES INTERIORES	20,9 x 10,8 x 5,7 cm (8,25" x 4,25" x 2,25")
PROFUNDIDAD TAPA/BASE	1,8 cm / 3,7 cm (0,69" / 1,44")
PESO	0,47 kg (1,03 lbs.) CON ESPUMA 0,45 kg (1 lbs.) SIN ESPUMA
COLORES	
ACCESORIOS DISPONIBLES	Inserción de espuma protectora Pick N Pluck™
CERTIFICADOS	IP67







Ligeras pero extremadamente resistentes; compactas pero profundamente eficaces. Son perfectas para proteger los equipos valiosos, como herramientas de mano y componentes electrónicos pequeños y medianos, sistemas GPS y cámaras réflex digitales.

# MALETAS PEQUEÑAS

## 1120 CASE



20,6 x 16,7 x 9 cm  
(8,12" x 6,56" x 3,56")

18,4 x 12,1 x 7,8 cm  
(7,25" x 4,75" x 3,06")

1,3 cm / 6,5 cm  
(0,50" / 2,56")

0,56 kg (1,23 lbs.) CON ESPUMA  
0,53 kg (1,17 lbs.) SIN ESPUMA



Panel de adaptación, juego de 3 piezas de espuma de recambio

IP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

PROFUNDIDAD TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS DISPONIBLES

CERTIFICADOS

## 1200 CASE



27 x 24,6 x 12,4 cm  
(10,62" x 9,68" x 4,87")

23,5 x 18,1 x 10,5 cm  
(9,25" x 7,12" x 4,12")

3 cm / 7,4 cm  
(1,18" / 2,93")

1,3 kg (2,87 lbs.) CON ESPUMA  
1,2 kg (2,65 lbs.) SIN ESPUMA



Panel de adaptación, juego de 3 piezas de espuma de recambio

IP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

PROFUNDIDAD TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS DISPONIBLES

CERTIFICADOS

## 1150 CASE




23,2 x 19,2 x 11,1 cm  
(9,12" x 7,56" x 4,37")

20,8 x 14,4 x 9,2 cm  
(8,18" x 5,68" x 3,62")

1,9 cm / 7,3 cm  
(0,75" / 2,87")

0,9 kg (1,98 lbs.) CON ESPUMA  
0,8 kg (1,76 lbs.) SIN ESPUMA



Panel de adaptación, juego de 3 piezas de espuma de recambio

IP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

PROFUNDIDAD TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS DISPONIBLES

CERTIFICADOS

## 1300 CASE




27 x 24,6 x 17,4 cm  
(10,62" x 9,68" x 6,87")

25,1 x 17,8 x 15,5 cm  
(9,87" x 7,00" x 6,12")

3 cm / 12,5 cm  
(1,18" / 4,93")

1,6 kg (3,53 lbs.) CON ESPUMA  
1,4 kg (3,09 lbs.) SIN ESPUMA



Panel de adaptación, juego de 3 piezas de espuma de recambio

IP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

PROFUNDIDAD TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS DISPONIBLES

CERTIFICADOS

## 1170 CASE




29,6 x 21,2 x 9,6 cm  
(11,64" x 8,34" x 3,78")

26,8 x 15,3 x 8 cm  
(10,54" x 6,04" x 3,16")

2,7 cm / 5,3 cm  
(1,08" / 2,08")

0,95 kg (2,10 lbs.) CON ESPUMA  
0,89 kg (1,96 lbs.) SIN ESPUMA



Juego de 3 piezas de espuma de recambio

N/D

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

PROFUNDIDAD TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS DISPONIBLES

CERTIFICADOS

## 1400 CASE




33,9 x 29,5 x 15,2 cm  
(13,37" x 11,62" x 6,00")

30 x 22,5 x 13,2 cm  
(11,81" x 8,87" x 5,18")

3 cm / 10,2 cm  
(1,18" / 4,00")

2 kg (4,41 lbs.) CON ESPUMA  
1,8 kg (3,97 lbs.) SIN ESPUMA



Panel de adaptación, juego de 3 piezas de espuma de recambio

IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

PROFUNDIDAD TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS DISPONIBLES

CERTIFICADOS



# MALETAS MEDIANAS

Fáciles de transportar y con un poco más de espacio para proteger equipos algo más grandes o varios instrumentos y accesorios. Hay opciones interiores disponibles para aumentar la protección. Determinados modelos cumplen las especificaciones del equipaje de mano.

## 1450 CASE Maleta Peli Storm de tamaño similar: IM2200



40,6 x 33 x 17,4 cm  
(16,00" x 13,00" x 6,87")  
37,1 x 25,8 x 15,2 cm  
(14,62" x 10,18" x 6,00")  
4,4 cm / 10,8 cm  
(1,75" / 4,25")  
2,9 kg (6,39 lbs.) CON ESPUMA  
2,5 kg (5,51 lbs.) SIN ESPUMA



Panel de adaptación, juego de 3 piezas de espuma de recambio, divisores

IP67 • MIL C-4150J  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

PROFUNDIDAD TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS DISPONIBLES

CERTIFICADOS

## 1460TOOL CASE



52,9 x 32,3 x 32,4 cm  
(20,85" x 12,73" x 12,75")  
47,1 x 25,2 x 27,7 cm  
(18,54" x 9,92" x 10,92")  
12,5 cm / 15,3 cm  
(4,91" / 6,01")  
5,9 kg (13 lbs.)  
CON BANDEJA



N/D

N/D

NUEVO

## 1460 CASE



52,9 x 32,3 x 32,4 cm  
(20,85" x 12,73" x 12,75")  
47,1 x 25,2 x 27,7 cm  
(18,54" x 9,92" x 10,92")  
12,5 cm / 15,3 cm  
(4,91" / 6,01")

5,66 kg (12,48 lbs.) CON ESPUMA  
3,97 kg (8,75 lbs.) SIN ESPUMA



Juego de espumas de recambio

N/D

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

PROFUNDIDAD TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS DISPONIBLES

CERTIFICADOS

## 1500 CASE Maleta Peli Storm de tamaño similar: IM2300



47 x 35,7 x 17,6 cm  
(18,50" x 14,06" x 6,93")  
42,5 x 28,4 x 15,5 cm  
(16,75" x 11,18" x 6,12")  
4,6 cm / 10,9 cm  
(1,81" / 4,31")

3,2 kg (7,05 lbs.) CON ESPUMA  
2,9 kg (6,39 lbs.) SIN ESPUMA



Panel de adaptación, juego de 3 piezas de espuma de recambio, divisores, organizador para material fotográfico, organizador de tapa estándar, kit EMS

IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300

## 1460EMS CASE



52,9 x 32,3 x 32,4 cm  
(20,85" x 12,73" x 12,75")  
47,1 x 25,2 x 27,7 cm  
(18,54" x 9,92" x 10,92")  
12,5 cm / 15,3 cm  
(4,91" / 6,01")

8,26 kg (18,2 lbs.)  
CON BANDEJA



Sistema de bandejas

N/D

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

PROFUNDIDAD TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS DISPONIBLES

CERTIFICADOS

Contenido de la maleta no incluido | \* = : Disponible a partir de una cantidad mínima





Fotografía de Marek Arcimowicz

**1510 CARRY ON CASE** Maleta Peli Storm de tamaño similar: iM2500

55,9 x 35,1 x 22,9 cm (22,00" x 13,81" x 9,00")
50,1 x 27,9 x 19,3 cm (19,75" x 11,00" x 7,60")
4,5 cm / 14,7 cm (1,79" / 5,79")
6,17 kg (13,6 lbs.) CON ESPUMA 5,44 kg (11,99 lbs.) SIN ESPUMA
Juego de 4 piezas de espuma de recambio, divisores, organizador de tapa
IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES INTERIORES
PROFUNDIDAD TAPA/BASE
PESO
COLORES
ACCESORIOS DISPONIBLES
CERTIFICADOS

**1510LOC CASE** Maleta Peli Storm de tamaño similar: iM2500

Con funda para ordenador y bolsa para accesorios

55,9 x 35,1 x 22,9 cm (22,00" x 13,81" x 9,00")
50,1 x 27,9 x 19,3 cm (19,75" x 11,00" x 7,60")
4,5 cm / 14,7 cm (1,79" / 5,79")
6,17 kg (13,6 lbs.)
N/D
IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES INTERIORES
PROFUNDIDAD TAPA/BASE
PESO
COLORES
ACCESORIOS DISPONIBLES
CERTIFICADOS

**1510SC CASE****NUEVO**

Con divisores y organizador de tapa

55,9 x 35,1 x 22,9 cm (22,00" x 13,81" x 9,00")
50,1 x 27,9 x 19,3 cm (19,75" x 11,00" x 7,60")
4,5 cm / 14,7 cm (1,79" / 5,79")
6,17 kg (13,6 lbs.)
N/D
IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES INTERIORES
PROFUNDIDAD TAPA/BASE
PESO
COLORES
ACCESORIOS DISPONIBLES
CERTIFICADOS

**1510LFC CASE****NUEVO**

Con organizador de tapa

55,9 x 35,1 x 22,9 cm (22,00" x 13,81" x 9,00")
50,1 x 27,9 x 19,3 cm (19,75" x 11,00" x 7,60")
4,5 cm / 14,7 cm (1,79" / 5,79")
6,17 kg (13,6 lbs.)
N/D
IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES INTERIORES
PROFUNDIDAD TAPA/BASE
PESO
COLORES
ACCESORIOS DISPONIBLES
CERTIFICADOS

**1520 CASE** Maleta Peli Storm de tamaño similar: iM2400

48,5 x 39,2 x 19,2 cm (19,12" x 15,43" x 7,56")
45,4 x 32,4 x 17,1 cm (17,87" x 12,75" x 6,75")
4,6 cm / 12,5 cm (1,81"/4,93")
4,24 kg (9,35 lbs.) CON ESPUMA 3,76 kg (8,29 lbs.) SIN ESPUMA
Panel de aplicación especial, juego de 3 piezas de espuma, divisores, organizador para material fotográfico, organizador de tapa estándar, bolsa de viaje convertible
IP67 • MIL C-4150J DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES INTERIORES
PROFUNDIDAD TAPA/BASE
PESO
COLORES
ACCESORIOS DISPONIBLES
CERTIFICADOS

Contenido de la maleta no incluido

**1550 CASE** Maleta Peli Storm de tamaño similar: iM2600

52,4 x 42,8 x 20,6 cm (20,62" x 16,87" x 8,12")
46,8 x 35,5 x 19,3 cm (18,43" x 14,00" x 7,62")
4,4 cm / 14,9 cm (1,75" / 5,87")
5,4 kg (11,9 lbs.) CON ESPUMA 4,8 kg (10,58 lbs.) SIN ESPUMA
Panel de adaptación, juego de 4 piezas de espuma, solo espuma Pick N Pluck™, divisores, kit EMS
IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300





# MALETAS PARA EQUIPOS ELECTRÓNICOS

Movilidad y protección al mismo tiempo. Las maletas de protección para equipos electrónicos de Peli sirven tanto para los libros electrónicos, tablets y netbooks como para portátiles de hasta 15 pulgadas. Determinados modelos presentan mucho espacio y compartimentos para accesorios y componentes periféricos.



## 1055CC HARDBACK™ CASE

PELI PROGEAR™



Para tablets de 7", libros electrónicos, Zoom y Kindle Fire

23,9 x 17,8 x 3,1 cm  
(9,42" x 7,02" x 1,24")

21,7 x 14 x 2,2 cm  
(8,55" x 5,52" x 0,85")

1,1 cm / 1,1 cm  
(0,43" / 0,43")

0,37 kg (0,82 lbs.)

1055CC con revestimiento de espuma

N/D

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

PROFUNDIDAD TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS DISPONIBLES

CERTIFICADOS

## 1070CC ULTRABOOK CASE

PELI PROGEAR™

NUEVO



Fits 13" Ultrabook™ laptops

15,29" x 11,96" x 1,60"  
(38,8 x 30,4 x 4,1 cm)

12,80" x 8,95" x 0,72"  
(32,5 x 22,7 x 1,8 cm)

0,9 cm / 0,9 cm  
(0,36" / 0,36")

2,80 lbs.  
(1,27 kg)

1070CC Ultrabook with Liner

N/D

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

PROFUNDIDAD TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS DISPONIBLES

CERTIFICADOS

## 1065CC HARDBACK™ CASE

PELI PROGEAR™



Para iPad1, iPad2 con smart cover, nuevo iPad y tablets de 10"

27,6 x 23,6 x 3,1 cm  
(10,86" x 9,28" x 1,24")

25,3 x 19,7 x 2,1 cm  
(9,96" x 7,76" x 0,81")

1 cm / 1 cm  
(0,41" / 0,41")

0,57 kg (1,25 lbs.)

1065CC con revestimiento de espuma

N/D

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

PROFUNDIDAD TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS DISPONIBLES

CERTIFICADOS

## i1075 HARDBACK™ CASE w/ IPAD INSERT\*

PELI PROGEAR™



Convient iPad1, iPad2, iPad2 avec couvercle à puce et nouvel iPad

31,4 x 24,8 x 5,4 cm  
(12,38" x 9,75" x 2,13")

28,2 x 20,1 x 4,1 cm  
(11,11" x 7,92" x 1,63")

2,1 cm / 2,1 cm  
(0,81" / 0,81")

1,15 kg (2,54 lbs.)

i1075 with iPad Insert

IP67

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

PROFUNDIDAD TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS DISPONIBLES

CERTIFICADOS

## i1065

PELI PROGEAR™

NUEVO



Fits iPad, iPad 2, iPad with retina display with or without Smart Cover & 10" tablets

27,6 x 23,6 x 3,1 cm  
(10,86" x 9,28" x 1,24")

25,3 x 19,7 x 2,1 cm  
(9,96" x 7,76" x 0,81")

1 cm / 1 cm  
(0,41" / 0,41")

0,57 kg  
(1,25 lbs.)

i1065 with iPad Insert

N/D

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

PROFUNDIDAD TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS DISPONIBLES

CERTIFICADOS

## 1075/1075CC HARDBACK™ CASE

PELI PROGEAR™



Para netbooks y tablets de 10,1"

**1075CC**  
con interior para portátil

31,4 x 24,8 x 5,4 cm  
(12,38" x 9,75" x 2,13")

28,2 x 20,1 x 4,1 cm  
(11,11" x 7,92" x 1,63")

2,1 cm / 2,1 cm  
(0,81" / 0,81")

0,64 kg (1,41 lbs.)

1075 con espuma Pick N Pluck™ y espuma corrugada en la tapa

1075CC con interior para netbook

N/D

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

PROFUNDIDAD TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS DISPONIBLES

CERTIFICADOS



## 1085/1085CC HARDBACK™ CASE

PELI PROGEAR™



**1085CC**  
con interior  
para portátil

39,7 x 31,5 x 6,3 cm  
(15,64" x 12,41" x 2,50")

36,3 x 26,3 x 5 cm  
(14,29" x 10,37" x 1,97")

2,5 cm / 2,5 cm  
(0,99" / 0,99")

1,2 kg (2,65 lbs.)



1085 con espuma Pick N Pluck™  
y espuma corrugada en la tapa

1085CC con interior para portátil

N/D

DIMENSIONES  
EXTERIORESDIMENSIONES  
INTERIORESPROFUNDIDAD  
TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS  
DISPONIBLES

CERTIFICADOS

Para portátiles de 14"

## 1095/1095CC HARDBACK™ CASE

PELI PROGEAR™



**1095CC**  
con interior  
para portátil

43,6 x 33,6 x 6,6 cm  
(17,18" x 13,24" x 2,60")

40,1 x 28,3 x 5,2 cm  
(15,78" x 11,16" x 2,06")

2,6 cm / 2,6 cm  
(1,03" / 1,03")

1,38 kg (3,05 lbs.)



1095 con espuma Pick N Pluck™  
y espuma corrugada en la tapa

1095CC con interior para portátil

N/D

Para portátiles de 15,6"

## 1430 TOP LOADER CASE



43 x 24,4 x 34,1 cm  
(16,93" x 9,61" x 13,42")

34,4 x 14,6 x 29,7 cm  
(13,56" x 5,76" x 11,70")

5,1 cm / 24,6 cm  
(2,00" / 9,70")

2,95 kg (6,5 lbs.) CON ESPUMA  
2,54 kg (5,6 lbs.) SIN ESPUMA



\*\*

Panel de adaptación, juego de 5 piezas  
de espuma, juego de correa, divisores,  
divisores de oficina, juego de soportes  
para barco, organizador de tapa

IP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONES  
EXTERIORESDIMENSIONES  
INTERIORESPROFUNDIDAD  
TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS  
DISPONIBLES

CERTIFICADOS

## 1490 CASE



50,4 x 35,4 x 11,9 cm  
(19,87" x 13,93" x 4,68")

45,1 x 28,9 x 10,5 cm  
(17,75" x 11,37" x 4,12")

3,8 cm / 6,7 cm  
(1,50" / 2,62")

2,95 kg (6,5 lbs.) CON ESPUMA  
2,48 kg (5,47 lbs.) SIN ESPUMA



Panel de adaptación, juego de 3  
piezas de espuma, correa, organizador  
para ordenador, inserción para  
ordenador en la parte inferior

DEF STAN 81-41/STANAG 4280



## 1440 TOP LOADER CASE



50 x 30,5 x 45,7 cm  
(19,70" x 12,00" x 18,00")

43,4 x 19 x 40,6 cm  
(17,10" x 7,50" x 16,00")

5,1 cm / 35,5 cm  
(2,00" / 14,00")

7,48 kg (16,5 lbs.) CON ESPUMA  
6,58 kg (14,5 lbs.) SIN ESPUMA



\*\*

Juego de 6 piezas de espuma, divisores  
y organizador de tapa para accesorios,  
divisores y organizador de tapa para  
material de oficina, organizador de tapa  
para material de oficina

IP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONES  
EXTERIORESDIMENSIONES  
INTERIORESPROFUNDIDAD  
TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS  
DISPONIBLES

CERTIFICADOS

## 1470 CASE



42,4 x 33,2 x 11,1 cm  
(16,68" x 13,06" x 4,37")

39,7 x 26,5 x 9,5 cm  
(15,62" x 10,43" x 3,75")

3,5 cm / 6 cm  
(1,37" / 2,37")

2,5 kg (5,51 lbs.) CON ESPUMA  
1,94 kg (4,28 lbs.) SIN ESPUMA



Panel de adaptación, juego de 3  
piezas de espuma de recambio,  
correa

MIL C-4150J

DIMENSIONES  
EXTERIORESDIMENSIONES  
INTERIORESPROFUNDIDAD  
TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS  
DISPONIBLES

CERTIFICADOS

## 1490CC1 CASE



50,4 x 35,4 x 11,9 cm  
(19,87" x 13,93" x 4,68")

45,1 x 28,9 x 10,5 cm  
(17,75" x 11,37" x 4,12")

3,8 cm / 6,7 cm  
(1,50" / 2,62")

2,95 kg (6,5 lbs.) CON ESPUMA  
2,48 kg (5,47 lbs.) SIN ESPUMA



Organizador de ordenador,  
inserción para ordenador en la  
parte inferior

DEF STAN 81-41/STANAG 4280

## 1490CC2 CASE



50,4 x 35,4 x 11,9 cm  
(19,87" x 13,93" x 4,68")

45,1 x 28,9 x 10,5 cm  
(17,75" x 11,37" x 4,12")

3,8 cm / 6,7 cm  
(1,50" / 2,62")

2,95 kg (6,5 lbs.) CON ESPUMA  
2,48 kg (5,47 lbs.) SIN ESPUMA



2 piezas de espuma de alta  
densidad, organizador de  
ordenador

DEF STAN 81-41/STANAG 4280





Consulta el producto en la página 18

### 1495 CASE

DIMENSIONES EXTERIORES	54,9 x 43,8 x 12,4 cm (21,62" x 17,25" x 4,87")
DIMENSIONES INTERIORES	47,9 x 33,3 x 9,7 cm (18,87" x 13,12" x 3,81")
PROFUNDIDAD TAPA/BASE	2,8 cm / 6,8 cm (1,12" / 2,68")
PESO	3,8 kg (8,37 lbs.) CON ESPUMA 3,28 kg (7,23 lbs.) SIN ESPUMA
COLORES	■ **
ACCESORIOS DISPONIBLES	Juego de 3 piezas de espuma, correa
CERTIFICADOS	IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280

### 1495CC1 CASE

DIMENSIONES EXTERIORES	54,9 x 43,8 x 12,4 cm (21,62" x 17,25" x 4,87")
DIMENSIONES INTERIORES	47,9 x 33,3 x 9,7 cm (18,87" x 13,12" x 3,81")
PROFUNDIDAD TAPA/BASE	2,8 cm / 6,8 cm (1,12" / 2,68")
PESO	5,03 kg (11,1 lbs.)
COLORES	■ **
ACCESORIOS DISPONIBLES	Accesorio de ordenador para la tapa, espuma de alta densidad de 1,8 kg (4 lb.)
CERTIFICADOS	IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280

### 1495CC2 CASE

DIMENSIONES EXTERIORES	54,9 x 43,8 x 12,4 cm (21,62" x 17,25" x 4,87")
DIMENSIONES INTERIORES	47,9 x 33,3 x 9,7 cm (18,87" x 13,12" x 3,81")
PROFUNDIDAD TAPA/BASE	2,8 cm / 6,8 cm (1,12" / 2,68")
PESO	4,08 kg (8,99 lbs.)
COLORES	■ **
ACCESORIOS DISPONIBLES	Accesorio de ordenador para la tapa, espuma de alta densidad de 1,8 kg (4 lb.)
CERTIFICADOS	IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280

Contenido de la maleta no incluido | \*\* = ■ y □ : Disponible a partir de una cantidad mínima



Fotografía de Amaud Thomas





# MOCHILAS PARA EQUIPOS ELECTRÓNICOS

Las mochilas Peli ProGear™ combinan facilidad de transporte, un alto nivel de protección y un diseño extremadamente resistente para que transportes de manera segura los equipos más delicados. Las mochilas Elite llevan en su interior una funda Peli, estanca e indestructible, que ofrece la máxima protección para el portátil y la tablet. Los modelos más ligeros resisten los impactos más fuertes gracias a su armazón de protección integrado.

DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES INTERIORES
PESO
CAPACIDAD
MODELO
COLORES

## U100 URBAN ELITE LAPTOP BACKPACK PELI PROGEAR™ NUEVO

	49,5 x 34,5 x 30,5 cm (19,50" x 13,60" x 12,00")
	39,4 x 26,7 x 3,8 cm (15,50" x 10,50" x 1,50")
	3,65 kg (8,05 lbs.)
	16L
	Urban Elite
	

DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES INTERIORES
PESO
CAPACIDAD
MODELO
COLORES

## U105 URBAN LAPTOP BACKPACK PELI PROGEAR™ NUEVO

	52 x 31,7 x 24,1 cm (20,50" x 12,50" x 9,50")
	39,4 x 26,7 x 3,8 cm (15,50" x 10,50" x 1,50")
	1,91 kg (4,22 lbs.)
	19L
	Urban
	

DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES INTERIORES
PESO
CAPACIDAD
MODELO
COLORES

## U140 URBAN ELITE TABLET BACKPACK PELI PROGEAR™ NUEVO

	49,5 x 34,5 x 29,2 cm (19,50" x 13,60" x 11,50")
	26,7 x 19 x 3,8 cm (10,50" x 7,50" x 1,50")
	3,1 kg (6,84 lbs.)
	18L
	Urban Elite
	

Contenido de la maleta no incluido |  Mochilas Peli ProGear™: productos de alto rendimiento para consumidores finales

## U145 URBAN TABLET BACKPACK PELI PROGEAR™ NUEVO

	50,1 x 31,7 x 16,5 cm (19,75" x 12,50" x 6,50")
	N/A
	0,98 kg (2,16 lbs.)
	15L
	Urban
	

DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES INTERIORES
PESO
CAPACIDAD
MODELO
COLORES

## S100 SPORT ELITE LAPTOP BACKPACK PELI PROGEAR™ NUEVO

	47 x 33 x 25,4 cm (18,50" x 13,00" x 10,00")
	38,5 x 26,4 x 2,5 cm (15,15" x 10,40" x 1,00")
	3,24 kg (7,14 lbs.)
	25L
	Sport Elite
	

DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES INTERIORES
PESO
CAPACIDAD
MODELO
COLORES

## S140 SPORT ELITE TABLET BACKPACK PELI PROGEAR™ NUEVO

	50,8 x 33 x 25,4 cm (20,00" x 13,00" x 10,00")
	26,7 x 19 x 3,8 cm (10,5" x 7,5" x 1,5")
	3,06 kg (6,75 lbs.)
	20,5L
	Sport Elite
	

## S105 SPORT LAPTOP BACKPACK PELI PROGEAR™ NUEVO

	48,2 x 33 x 25,4 cm (19,00" x 13,00" x 10,00")
	N/A
	1,67 kg (3,68 lbs.)
	19,5L
	Sport
	

DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES INTERIORES
PESO
CAPACIDAD
MODELO
COLORES

## S145 SPORT TABLET BACKPACK PELI PROGEAR™ NUEVO

	48,2 x 31,7 x 20,3 cm (19,00" x 12,50" x 8,00")
	N/A
	1,04 kg (2,3 lbs.)
	21L
	Sport
	

Contenido de la maleta no incluido |  Mochilas Peli ProGear™: productos de alto rendimiento para consumidores finales



# NEVERAS ELITE

Las neveras Peli ProGear™ te ofrecen el máximo rendimiento en cada aventura. Estas neveras tan resistentes están fabricadas con los polímeros más duraderos y presentan una serie de características muy prácticas para el usuario: cierres de pulsar y tirar, juntas de calidad frigorífica y dos asas para levantarla y transportarla con total comodidad. Gracias a su estructura rígida de una sola pieza, puede conservar el hielo de 7 a 10 días.

## 35QT ELITE COOLER

PELI PROGEAR™

NUEVO

67,1 x 50,8 x 47,6 cm  
(26,41" x 20,00" x 18,75")40 x 30,5 x 29,2 cm  
(15,75" x 12,00" x 11,50")14,59 kg  
(32,16 lbs.)

33,12 Liters (Liquid)

Elite Cooler

DIMENSIONES  
EXTERIORESDIMENSIONES  
INTERIORES

PESO

CAPACIDAD

MODELO

COLORES

## 45QT ELITE COOLER

PELI PROGEAR™

NUEVO

75,3 x 50,8 x 48,9 cm  
(29,66" x 20,00" x 19,25")48,2 x 30,5 x 30,5 cm  
(19,00" x 12,00" x 12,00")16,31 kg  
(35,95 lbs.)

42,59 Liters (Liquid)

Elite Cooler

DIMENSIONES  
EXTERIORESDIMENSIONES  
INTERIORES

PESO

CAPACIDAD

MODELO

COLORES

## 65QT ELITE COOLER

PELI PROGEAR™

NUEVO

94,3 x 50,8 x 50,1 cm  
(37,16" x 20,00" x 19,75")67,3 x 30,5 x 31,7 cm  
(26,50" x 12,00" x 12,50")21,77 kg  
(48 lbs.)

61,51 Liters (Liquid)

Elite Cooler

DIMENSIONES  
EXTERIORESDIMENSIONES  
INTERIORES

PESO

CAPACIDAD

MODELO

COLORES



# MALETAS GRANDES

25

CATÁLOGO DE MALETAS PELI | MALETAS GRANDES



Diseñadas para la máxima protección durante el transporte y almacenamiento. Su interior personalizado ofrece mayor protección y control del inventario. Determinados modelos cuentan con asas retráctiles, empuñaduras muy amplias y ruedas resistentes para una movilidad eficiente.

Consulta el producto en la página 26

## 1560 CASE



56 x 45,5 x 26,5 cm  
(22,06" x 17,93" x 10,43")  
51,7 x 39,2 x 22,9 cm  
(20,37" x 15,43" x 9,00")  
5,1 cm / 17,8 cm  
(2,00" / 7,00")  
9,07 kg (20 lbs.) CON ESPUMA  
7,71 kg (17 lbs.) SIN ESPUMA

■ \*\*  
Juego de 4 piezas de espuma, solo espuma Pick N Pluck™, divisores, organizador de tapa

IP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

PROFUNDIDAD TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS DISPONIBLES

CERTIFICADOS

## 1560LFC con organizador de tapa

NUEVO



56 x 45,5 x 26,5 cm  
(22,06" x 17,93" x 10,43")  
51,7 x 39,2 x 22,9 cm  
(20,37" x 15,43" x 9,00")  
5,1 cm / 17,8 cm  
(2,00" / 7,00")  
9,07 kg (20 lbs.) CON ESPUMA  
7,71 kg (17 lbs.) SIN ESPUMA

■  
N/D

IP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

PROFUNDIDAD TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS DISPONIBLES

CERTIFICADOS

## 1560LOC con funda para el ordenador y bolsa para accesorios

NUEVO



56 x 45,5 x 26,5 cm  
(22,06" x 17,93" x 10,43")  
51,7 x 39,2 x 22,9 cm  
(20,37" x 15,43" x 9,00")  
5,1 cm / 17,8 cm  
(2,00" / 7,00")  
9,07 kg (20 lbs.) CON ESPUMA  
7,71 kg (17 lbs.) SIN ESPUMA

■  
N/D

IP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

PROFUNDIDAD TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS DISPONIBLES

CERTIFICADOS

## 1600 CASE Maleta Peli Storm de tamaño similar: iM2700



61,6 x 49,3 x 22 cm  
(24,25" x 19,43" x 8,68")  
54,4 x 41,9 x 20 cm  
(21,43" x 16,50" x 7,87")  
4,4 cm / 15,5 cm  
(1,75" / 6,12")  
6,4 kg (14,1 lbs.) CON ESPUMA  
5,9 kg (13 lbs.) SIN ESPUMA

■ ■ ■ ■ ■ ■  
Juego de 4 piezas de espuma, solo espuma Pick N Pluck™, divisores, organizador de tapa

IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

PROFUNDIDAD TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS DISPONIBLES

CERTIFICADOS

## 1560SC con divisores y organizador de tapa

NUEVO



56 x 45,5 x 26,5 cm  
(22,06" x 17,93" x 10,43")  
51,7 x 39,2 x 22,9 cm  
(20,37" x 15,43" x 9,00")  
5,1 cm / 17,8 cm  
(2,00" / 7,00")  
9,07 kg (20 lbs.) CON ESPUMA  
7,71 kg (17 lbs.) SIN ESPUMA

■  
N/D

IP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

PROFUNDIDAD TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS DISPONIBLES

CERTIFICADOS

Contenido de la maleta no incluido | \*\* = ■ y □ : Disponible a partir de una cantidad mínima

26

CATÁLOGO DE MALETAS PELI | MALETAS GRANDES







Consulta el producto en la página 26

### 1610 CASE Maleta Peli Storm de tamaño similar: iM2720



62,7 x 49,7 x 30,3 cm (24,71" x 19,58" x 11,93")
55 x 42,2 x 26,8 cm (21,68" x 16,62" x 10,56")
5,2 cm / 21,6 cm (2,06" / 8,50")
10,2 kg (22,49 lbs.) CON ESPUMA 9,07 kg (20 lbs.) SIN ESPUMA
■ **
Juego de 5 piezas de espuma, divisores, organizador de tapa
IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES INTERIORES
PROFUNDIDAD TAPA/BASE
PESO
COLORES
ACCESORIOS DISPONIBLES
CERTIFICADOS

### 1640 TRANSPORT CASE



69,1 x 69,8 x 41,4 cm (27,20" x 27,50" x 16,30")
60,2 x 60,9 x 35,3 cm (23,70" x 24,00" x 13,90")
5,1 cm / 30,2 cm (2,00" / 11,90")
17,24 kg (38 lbs.) CON ESPUMA 15,42 kg (34 lbs.) SIN ESPUMA
■ **
Juego de 5 piezas de espuma, divisores, organizador de tapa
IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280

Contenido de la maleta no incluido | \*\* = ■ y □ : Disponible a partir de una cantidad mínima

### 1630 TRANSPORT CASE



79,4 x 61,5 x 44,4 cm (31,28" x 24,21" x 17,48")
70,3 x 53,3 x 39,4 cm (27,70" x 20,98" x 15,50")
8,3 cm / 30,8 cm (3,25" / 12,14")
16,33 kg (36 lbs.) CON ESPUMA 14,06 kg (31 lbs.) SIN ESPUMA
■ **
Juego de 5 piezas de espuma, divisores, organizador de tapa, accesorio portadocumentos
IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES INTERIORES
PROFUNDIDAD TAPA/BASE
PESO
COLORES
ACCESORIOS DISPONIBLES
CERTIFICADOS

### 1620 CASE Maleta Peli Storm de tamaño similar: iM2750



63 x 49,2 x 35,2 cm (24,81" x 19,37" x 13,87")
54,3 x 41,4 x 31,9 cm (21,37" x 16,31" x 12,56")
5,2 cm / 26,7 cm (2,06" / 10,50")
11,8 kg (26,01 lbs.) CON ESPUMA 11,1 kg (24,47 lbs.) SIN ESPUMA
■ **
Juego de 6 piezas de espuma, divisores, organizador de tapa
IP67 • MIL C-4150J DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES INTERIORES
PROFUNDIDAD TAPA/BASE
PESO
COLORES
ACCESORIOS DISPONIBLES
CERTIFICADOS

### 1650 CASE Maleta Peli Storm de tamaño similar: iM2950



80,2 x 52 x 31,6 cm (31,59" x 20,47" x 12,45")
72,5 x 44,5 x 27 cm (28,57" x 17,52" x 10,65")
4,6 cm / 22,4 cm (1,81" / 8,84")
12,73 kg (28,06 lbs.) CON ESPUMA 10,9 kg (24,03 lbs.) SIN ESPUMA
■ **
Juego de 4 piezas de espuma, divisores, organizador para material fotográfico
IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300

DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES INTERIORES
PROFUNDIDAD TAPA/BASE
PESO
COLORES
ACCESORIOS DISPONIBLES
CERTIFICADOS

### 1660 CASE



80 x 58,1 x 48,2 cm (31,50" x 22,87" x 19,00")
71,5 x 50,1 x 44,7 cm (28,18" x 19,75" x 17,62")
8,9 cm / 35,9 cm (3,50" / 14,12")
19,1 kg (42,11 lbs.) CON ESPUMA 15,5 kg (34,17 lbs.) SIN ESPUMA
■ **
Juego de 5 piezas de espuma, divisores, organizador para material fotográfico
IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES INTERIORES
PROFUNDIDAD TAPA/BASE
PESO
COLORES
ACCESORIOS DISPONIBLES
CERTIFICADOS

### 1690 TRANSPORT CASE



84,7 x 72,2 x 46,3 cm (33,36" x 28,44" x 18,23")
76,2 x 63,5 x 38,1 cm (30,01" x 25,02" x 15,00")
7,3 cm / 30,8 cm (2,86" / 12,14")
19,5 kg (43 lbs.) CON ESPUMA 15,42 kg (34 lbs.) SIN ESPUMA
■ **
Juego de 5 piezas de espuma, divisores, organizador de tapa
IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES INTERIORES
PROFUNDIDAD TAPA/BASE
PESO
COLORES
ACCESORIOS DISPONIBLES
CERTIFICADOS

Contenido de la maleta no incluido | \*\* = ■ y □ : Disponible a partir de una cantidad mínima







Consulta el producto en la página 26

### 1730 TRANSPORT CASE



95,2 x 68,9 x 36,5 cm  
(37,50" x 27,13" x 14,37")

86,3 x 60,9 x 31,7 cm  
(34,00" x 24,00" x 12,50")

6,3 cm / 25,4 cm  
(2,50" / 10,00")

17,24 kg (38 lbs.) CON ESPUMA  
13,61 kg (30 lbs.) SIN ESPUMA



Juego de 5 piezas de espuma de recambio

IP67

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

PROFUNDIDAD TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS DISPONIBLES

CERTIFICADOS

### 1780 TRANSPORT CASE



114 x 64,3 x 41,9 cm  
(44,90" x 25,32" x 16,50")

106,6 x 55,9 x 38,3 cm  
(42,00" x 22,00" x 15,10")

19,2 cm / 18,5 cm  
(7,58" / 7,30")

22,23 kg (49 lbs.) CON ESPUMA  
17,42 kg (38,4 lbs.) SIN ESPUMA



Juego de 6 piezas de espuma de recambio  
Solo espuma Pick N Pluck™

DEF STAN 81-41/STANAG 4280

Contenido de la maleta no incluido | \*\* = y : Disponible a partir de una cantidad mínima

### 0340 CUBE CASE



52 x 52 x 48,9 cm  
(20,50" x 20,50" x 19,25")

45,7 x 45,7 x 45,7 cm  
(18,00" x 18,00" x 18,00")

11,4 cm / 34,3 cm  
(4,50" / 13,50")

13,5 kg (29,76 lbs.) CON ESPUMA  
10,89 kg (24 lbs.) SIN ESPUMA



Juego de 7 piezas de espuma de recambio, divisores, organizador de tapa

IP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

PROFUNDIDAD TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS DISPONIBLES

CERTIFICADOS

### 0350 CUBE CASE



57,1 x 56,9 x 54 cm  
(22,50" x 22,43" x 21,25")

50,8 x 50,8 x 50,8 cm  
(20,00" x 20,00" x 20,00")

12,7 cm / 38,1 cm  
(5,00" / 15,00")

14,52 kg (32,01 lbs.) CON ESPUMA  
11,79 kg (25,99 lbs.) SIN ESPUMA



Juego de 7 piezas de espuma, divisores, organizador de tapa, kit de movilidad para maletas cúbicas

IP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

PROFUNDIDAD TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS DISPONIBLES

CERTIFICADOS

### 0370 CUBE CASE



67,3 x 67,3 x 64,1 cm  
(26,50" x 26,50" x 25,25")

60,9 x 60,9 x 60,9 cm  
(24,00" x 24,00" x 24,00")

12,7 cm / 48,2 cm  
(5,00" / 19,00")

18,6 kg (41 lbs.) CON ESPUMA  
14,5 kg (31,97 lbs.) SIN ESPUMA



Juego de 7 piezas de espuma, divisores, organizador de tapa, kit de movilidad para maletas cúbicas

IP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

PROFUNDIDAD TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS DISPONIBLES

CERTIFICADOS

### 0450 MOBILE TOOL CHEST



60,8 x 37,5 x 45,6 cm  
(23,95" x 14,75" x 17,95")

52,2 x 27,9 x 32,1 cm  
(20,56" x 10,97" x 12,65")

N/D

14,97 kg (33 lbs.) SIN CAJONES  
18,82 kg (41,5 lbs.) CON CAJONES



Cajón profundo, cajón plano, cajón de 4", bandeja superior, palé de herramientas vertical y palé de herramientas horizontal

MIL-STD-810F

### 0500 TRANSPORT CASE



101,4 x 59,5 x 72,7 cm  
(39,95" x 23,45" x 28,65")

88,7 x 46,8 x 64,1 cm  
(34,95" x 18,45" x 25,25")

5,7 cm / 58,4 cm  
(2,25" / 23,00")

26,58 kg (58,6 lbs.) CON ESPUMA  
22,68 kg (50 lbs.) SIN ESPUMA



Juego de 7 piezas de espuma de recambio, juego de ruedas, kit elevador de palés, accesorio portadocumentos

N/D

### 0550 TRANSPORT CASE



129,6 x 69,9 x 57,9 cm  
(51,05" x 27,54" x 22,79")

120,8 x 61,1 x 44,9 cm  
(47,57" x 24,07" x 17,68")

8,1 cm / 36,8 cm  
(3,19" / 14,49")

43,09 kg (95 lbs.) CON ESPUMA  
35,92 kg (79,2 lbs.) SIN ESPUMA



Juego de 6 piezas de espuma de recambio, juego de ruedas, kit elevador de palés, accesorio portadocumentos

IP55

Contenido de la maleta no incluido | \*\* = y : Disponible a partir de una cantidad mínima



# MALETAS ALARGADAS

Son ideales para guardar armas pero también las utilizan los trabajadores del sector industrial para sus instrumentos y equipos. Equipadas con ruedas resistentes de poliuretano para facilitar su transporte.

## 1700 LONG CASE Maleta Peli Storm de tamaño similar: iM3100



Aparece con un juego de espumas a medida

96,8 x 40,6 x 15,5 cm  
(38,12" x 16,00" x 6,12")

90,8 x 34,3 x 13,3 cm  
(35,75" x 13,50" x 5,25")

4,4 cm / 8,9 cm  
(1,75" / 3,50")

7,7 kg (16,98 lbs.) CON ESPUMA  
7,3 kg (16,09 lbs.) SIN ESPUMA



Juego de 3 piezas de espuma de recambio

IP67 • MIL C-4150J  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

PROFUNDIDAD TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS DISPONIBLES

CERTIFICADOS

## 1720 LONG CASE Maleta Peli Storm de tamaño similar: iM3200



112,7 x 40,6 x 15,5 cm  
(44,37" x 16,00" x 6,12")

106,6 x 34,3 x 13,3 cm  
(42,00" x 13,50" x 5,25")

4,4 cm / 8,9 cm  
(1,75" / 3,50")

8,6 kg (18,96 lbs.) CON ESPUMA  
7,6 kg (16,76 lbs.) SIN ESPUMA



Juego de 3 piezas de espuma de recambio

DEF STAN 81-41/STANAG 4280

## 1740 LONG CASE



112,1 x 40,9 x 35,5 cm  
(44,16" x 16,09" x 14,00")

104 x 32,8 x 30,8 cm  
(40,98" x 12,92" x 12,51")

6,5 cm / 24,3 cm  
(2,56" / 9,57")

12,25 kg (27 lbs.) CON ESPUMA  
9,98 kg (22 lbs.) SIN ESPUMA



Juego de 6 piezas de espuma de recambio, accesorio portadocumentos

IP65

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

PROFUNDIDAD TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS DISPONIBLES

CERTIFICADOS

## 1750 LONG CASE Maleta Peli Storm de tamaño similar: iM3300



134,6 x 40,6 x 15,5 cm  
(53,00" x 16,00" x 6,12")

128,2 x 34,3 x 13,3 cm  
(50,50" x 13,50" x 5,25")

4,4 cm / 8,9 cm  
(1,75" / 3,50")

11,6 kg (25,57 lbs.) CON ESPUMA  
10,7 kg (23,59 lbs.) SIN ESPUMA



Juego de 3 piezas de espuma de recambio

IP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

PROFUNDIDAD TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS DISPONIBLES

CERTIFICADOS

## 1780RF LONG CASE (con inserción de espuma para fusil)



114 x 64,3 x 41,9 cm  
(44,90" x 25,32" x 16,50")

106,6 x 55,9 x 38,3 cm  
(42,00" x 22,00" x 15,10")

19,2 cm / 18,5 cm  
(7,58" / 7,30")

24,04 kg (53 lbs.) CON ESPUMA



Espuma de alta densidad opcional para 10 fusiles con mira telescópica

DEF STAN 81-41/STANAG 4280

## 1780W HL LONG CASE (con revestimiento rígido para fusil)



114 x 64,3 x 41,9 cm  
(44,90" x 25,32" x 16,50")

106,6 x 55,9 x 38,3 cm  
(42,00" x 22,00" x 15,10")

19,2 cm / 18,5 cm  
(7,58" / 7,30")

31,03 kg (68,4 lbs.)  
REVESTIMIENTO RÍGIDO



Bandeja rígida de polietileno opcional para 12 fusiles

DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

PROFUNDIDAD TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS DISPONIBLES

CERTIFICADOS

## 1770 LONG CASE



145,8 x 46,9 x 28,5 cm  
(57,42" x 18,48" x 11,23")

138,6 x 39,6 x 21,9 cm  
(54,58" x 15,58" x 8,63")

4,8 cm / 17,1 cm  
(1,88" / 6,75")

16,33 kg (36 lbs.) CON ESPUMA  
13,15 kg (29 lbs.) SIN ESPUMA



Juego de 4 piezas de espuma de recambio, accesorio portadocumentos

N/D

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

PROFUNDIDAD TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS DISPONIBLES

CERTIFICADOS







0340  
CUBE CASE  
(aparece con)

- Organizador de tapa  
Núm. cat. 0349 para  
0340 Cube Case
- Núm. cat. 0344  
0340 con juego de divisores

# SOLUCIONES DE ORGANIZACIÓN PELI

## ORGANIZADORES DE TAPA

En piel o nailon balístico resistente al agua, con cremalleras de nailon. Sus numerosos bolsillos de varios tamaños protegen y mantienen organizados tus accesorios. Se instala con tiras de Velcro® (incluidas) o tornillos autorroscantes.

## DIVISORES

Los divisores principales, adaptados a la longitud de la maleta, se complementan con subdivisores de diferentes tamaños. Estos divisores están rematados por tiras de Velcro® que permiten situarlos con facilidad en los espacios adecuados. Consulta la disponibilidad en la lista de configuración de accesorios de cada producto.



1610  
PELI™ CASE

- Núm. cat. 1614 (aparece)  
maleta 1610 con divisores
- Núm. cat. 1615  
divisores

Contenido de la maleta no incluido

## OPCIONES DE LOS ORGANIZADORES DE TAPA

MALETA	OPCIONES DE LOS ORGANIZADORES DE TAPA			
	MALLA	PORTÁTIL	MAT. FOTOGRÁFICO	EMS
1430			1439 Mat. fotográfico <sup>A</sup>	
1440	1449 Malla <sup>A</sup>			
1490		1498 Portátil <sup>B</sup>		
1495		1495 Portátil <sup>B</sup>		
1500	1509 Malla		1508 Mat. fotográfico	1505 EMS <sup>B</sup>
1510	1519 Malla <sup>A</sup>			
1520	1509 Malla		1508 Mat. fotográfico <sup>B</sup>	
1550				1555 EMS <sup>B</sup>
1560	1569 Malla			
1600	1609 Malla <sup>B</sup>			1605 EMS <sup>A</sup>
1610	1609 Malla <sup>B</sup>			
1620	1609 Malla <sup>B</sup>			
1630	1639 Malla <sup>A</sup>			
1640	0379 Malla <sup>A</sup>			
1650	1659 Malla <sup>A</sup>			
1660	1669 Malla <sup>A</sup>			
1690	1699 Malla <sup>A</sup>			
0340	0349 Malla <sup>A</sup>			
0350	0359 Malla <sup>A</sup>			
0370	0379 Malla <sup>A</sup>			

**A**= Con tornillos de montaje **B**= Montaje con Velcro®

## ORGANIZADORES DE MALLA

Disponen de diversos compartimentos con bolsillos de malla con cremallera de nailon para guardar, proteger y organizar tus accesorios.

## ORGANIZADORES PARA ORDENADOR

Disponen de bolsillos de carpeta expansibles de gran profundidad para artículos de oficina diversos.

## ORGANIZADORES PARA MATERIAL FOTOGRÁFICO

Disponen de un conjunto de bandas elásticas y bolsillos de malla con cremallera de nailon que te ayudan a organizar y proteger los equipos fotográficos.

## ORGANIZADORES EMS

Presentan un diseño especial con bolsillos transparentes que permiten identificar con rapidez los suministros médicos en cualquier emergencia.

## OPCIONES DE DIVISORES

MALETA	CAPAS	MALETA CON DIVISORES (NÚM. CAT.)	SOLO DIVISORES (NÚM. CAT.)
1450	1	1454	1455
1500	1	1504	1505
1510	1	1514	1515
1520	1	1524	1525
1550	1	1554	1555
1560	1	1564	1565
1600	1	1604	1605
1610	1	1614	1615
1620	2	1624	1625
1630	2	1634	1635
1640	2	1644	1645
1650	1	1654	1655
1660	2	1664	1665
1690	2	1694	1695
0340	2	0344	0345
0350	2	0354	0355
0370	2	0374	0375



MALETA	EXTERIOR	INTERIOR	PROFUNDIDAD TAPA	PROFUNDIDAD BASE	PESO CON ESPUMA	PESO SIN ESPUMA	COLORES	FLOTABILIDAD MÁXIMA	RANGO DE TEMPERATURAS (MÍN./MÁX.)	CERTIFICADOS	
ESTUCHES TARIETAS	0915	14,1 x 8,3 x 2,2 cm (5,55" x 3,27" x 0,85")	12,2 x 5,7 x 1,4 cm (4,79" x 2,25" x 0,55")	N/D	N/D	0,1 kg (22 lbs.)	N/D		N/D	N/D	-
	0945	14,1 x 8,3 x 2,2 cm (5,55" x 3,27" x 0,85")	12,2 x 5,7 x 1,4 cm (4,79" x 2,25" x 0,55")	N/D	N/D	0,1 kg (21 lbs.)	N/D		N/D	N/D	-
	0955	14,1 x 8,3 x 2,2 cm (5,55" x 3,27" x 0,85")	12,2 x 5,7 x 1,4 cm (4,79" x 2,25" x 0,55")	N/D	N/D						-
MICRO CASE	1010	14,9 x 10,3 x 5,4 cm (5,88" x 4,06" x 2,12")	11,1 x 7,3 x 4,3 cm (4,37" x 2,87" x 1,68")	1,8 cm (0,69")	2,4 cm (0,94")	0,19 kg (0,41 lbs.)	0,18 kg (0,4 lbs.)	■ ■ ■ ■	0,23 kg (0,51 lbs.)	-23 / 93° C (-10 / 199,4° F)	IP67
	i1010	14,9 x 10,3 x 5,4 cm (5,88" x 4,06" x 2,12")	11,1 x 7,3 x 4,3 cm (4,37" x 2,87" x 1,68")	1,8 cm (0,69")	2,4 cm (0,94")	0,19 kg (0,41 lbs.)	0,18 kg (0,4 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■	0,23 kg (0,51 lbs.)	-23 / 93° C (-10 / 199,4° F)	-
	1015	17 x 9,9 x 4,7 cm (6,68" x 3,88" x 1,86")	13,1 x 6,7 x 3,5 cm (5,14" x 2,64" x 1,37")	1,1 cm (0,43")	2,4 cm (0,94")	N/D	0,21 kg (0,46 lbs.)	■ ■	0,54 kg (1,2 lbs.)	N/D	-
	i1015	17 x 9,9 x 4,7 cm (6,68" x 3,88" x 1,86")	13,1 x 6,7 x 3,5 cm (5,14" x 2,64" x 1,37")	1,1 cm (0,43")	2,4 cm (0,94")	N/D	0,22 kg (0,49 lbs.)	■	0,54 kg (1,2 lbs.)	N/D	-
	1020	17,3 x 12,1 x 5,4 cm (6,82" x 4,75" x 2,12")	13,5 x 9 x 4,3 cm (5,31" x 3,56" x 1,68")	1,8 cm (0,69")	2,4 cm (0,94")	0,25 kg (0,56 lbs.)	0,25 kg (0,55 lbs.)	■ ■ ■ ■	0,34 kg (0,75 lbs.)	-23 / 93° C (-10 / 199,4° F)	IP67
	1030	19 x 9,8 x 6,2 cm (7,50" x 3,87" x 2,43")	16,2 x 6,7 x 5,2 cm (6,37" x 2,62" x 2,06")	1,8 cm (0,69")	3,2 cm (1,25")	0,28 kg (0,61 lbs.)	0,27 kg (0,6 lbs.)	■ ■ ■ ■	0,45 kg (0,99 lbs.)	-23 / 93° C (-10 / 199,4° F)	IP67
	1040	19 x 12,8 x 5,4 cm (7,50" x 5,06" x 2,12")	16,5 x 9,8 x 4,4 cm (6,50" x 3,87" x 1,75")	1,8 cm (0,69")	2,4 cm (0,94")	0,32 kg (0,71 lbs.)	0,32 kg (0,7 lbs.)	■ ■ ■ ■	0,57 kg (1,26 lbs.)	-23 / 93° C (-10 / 199,4° F)	IP67
	1050	19 x 12,8 x 7,9 cm (7,50" x 5,06" x 3,12")	16 x 9,3 x 7 cm (6,31" x 3,68" x 2,75")	1,8 cm (0,69")	4,9 cm (1,94")	0,38 kg (0,83 lbs.)	0,37 kg (0,81 lbs.)	■ ■ ■ ■	0,79 kg (1,74 lbs.)	-23 / 93° C (-10 / 199,4° F)	IP67
	1060	23,8 x 14,1 x 6,7 cm (9,37" x 5,56" x 2,62")	20,9 x 10,8 x 5,7 cm (8,25" x 4,25" x 2,25")	1,8 cm (0,69")	3,7 cm (1,44")	0,47 kg (1,03 lbs.)	0,45 kg (1 lbs.)	■ ■ ■ ■	1,13 kg (2,49 lbs.)	-23 / 93° C (-10 / 199,4° F)	IP67
	MALETAS PEQUEÑAS	1120	20,6 x 16,7 x 9 cm (8,12" x 6,56" x 3,56")	18,4 x 12,1 x 7,8 cm (7,25" x 4,75" x 3,06")	1,3 cm (0,50")	6,5 cm (2,56")	0,56 kg (1,23 lbs.)	0,53 kg (1,17 lbs.)	■ ■ ■	2,27 kg (5 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)
1150		23,2 x 19,2 x 11,1 cm (9,12" x 7,56" x 4,37")	20,8 x 14,4 x 9,2 cm (8,18" x 5,68" x 3,62")	1,9 cm (0,75")	7,3 cm (2,87")	0,9 kg (1,98 lbs.)	0,8 kg (1,76 lbs.)	■ ■ ■	3,63 kg (8 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 • DEF STAN 81-41/ STANAG 4280
1170		29,6 x 21,2 x 9,6 cm (11,64" x 8,34" x 3,78")	26,8 x 15,3 x 8 cm (10,54" x 6,04" x 3,16")	2,7 cm (1,08")	5,3 cm (2,08")	0,95 kg (2,10 lbs.)	0,89 kg (1,96 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ **	3,29 kg (7,25 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	-
1200		27 x 24,6 x 12,4 cm (10,62" x 9,68" x 4,87")	23,5 x 18,1 x 10,5 cm (9,25" x 7,12" x 4,12")	3 cm (1,18")	7,4 cm (2,93")	1,3 kg (2,87 lbs.)	1,2 kg (2,65 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ *	5,45 kg (12,02 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 • DEF STAN 81-41/ STANAG 4280
1300		27 x 24,6 x 17,4 cm (10,62" x 9,68" x 6,87")	25,1 x 17,8 x 15,5 cm (9,87" x 7,00" x 6,12")	3 cm (1,18")	12,5 cm (4,93")	1,6 kg (3,53 lbs.)	1,4 kg (3,09 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ *	5,6 kg (12,35 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 • DEF STAN 81-41/ STANAG 4280
1400		33,9 x 29,5 x 15,2 cm (13,37" x 11,62" x 6,00")	30 x 22,5 x 13,2 cm (11,81" x 8,87" x 5,18")	3 cm (1,18")	10,2 cm (4,00")	2 kg (4,41 lbs.)	1,8 kg (3,97 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■	9,1 kg (20,06 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300
MALETAS MEDIANAS	1450	40,6 x 33 x 17,4 cm (16,00" x 13,00" x 6,87")	37,1 x 25,8 x 15,2 cm (14,62" x 10,18" x 6,00")	4,4 cm (1,75")	10,8 cm (4,25")	2,9 kg (6,39 lbs.)	2,5 kg (5,51 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■	13,61 kg (30 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280
	1460	52,9 x 32,3 x 32,4 cm (20,85" x 12,73" x 12,75")	47,1 x 25,2 x 27,7 cm (18,54" x 9,92" x 10,92")	12,5 cm (4,91")	15,3 cm (6,01")	5,66 kg (12,48 lbs.)	3,97 kg (8,75 lbs.)	■ ■ *	37,19 kg (82 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	-
	1500	47 x 35,7 x 17,6 cm (18,50" x 14,06" x 6,93")	42,5 x 28,4 x 15,5 cm (16,75" x 11,18" x 6,12")	4,6 cm (1,81")	10,9 cm (4,31")	3,2 kg (7,05 lbs.)	2,9 kg (6,39 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■	22,68 kg (50 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300
	1510	55,9 x 35,1 x 22,9 cm (22,00" x 13,81" x 9,00")	50,1 x 27,9 x 19,3 cm (19,75" x 11,00" x 7,60")	4,5 cm (1,79")	14,7 cm (5,79")	6,17 kg (13,6 lbs.)	5,44 kg (11,99 lbs.)	■ ■	29,1 kg (64,15 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 • DEF STAN 81-41/ STANAG 4280
	1520	48,5 x 39,2 x 19,2 cm (19,12" x 15,43" x 7,56")	45,4 x 32,4 x 17,1 cm (17,87" x 12,75" x 6,75")	4,6 cm (1,81")	12,5 cm (4,93")	4,24 kg (9,35 lbs.)	3,76 kg (8,29 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■	18,14 kg (40 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280
	1550	52,4 x 42,8 x 20,6 cm (20,62" x 16,87" x 8,12")	46,8 x 35,5 x 19,3 cm (18,43" x 14,00" x 7,62")	4,4 cm (1,75")	14,9 cm (5,87")	5,4 kg (11,9 lbs.)	4,8 kg (10,58 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■	31,7 kg (69,89 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300

\* = ■ : Disponible a partir de una cantidad mínima | \*\* = ■ y ■ : Disponible a partir de una cantidad mínima

MALETA	EXTERIOR	INTERIOR	PROFUNDIDAD TAPA	PROFUNDIDAD BASE	PESO CON ESPUMA	PESO SIN ESPUMA	COLORES	FLOTABILIDAD MÁXIMA	RANGO DE TEMPERATURAS (MÍN./MÁX.)	CERTIFICADOS	
MALETAS DE PROTECCIÓN DE ARTÍCULOS DIGITALES	1055	23,9 x 17,8 x 3,1 cm (9,42" x 7,02" x 1,24")	21,7 x 14 x 2,2 cm (8,55" x 5,52" x 0,85")	1,1 cm (0,43")	1,1 cm (0,43")	0,37 kg (0,82 lbs.)	N/D	■	N/D	-23 / 49° C (-10 / 120° F)	-
	1065	27,6 x 23,6 x 3,1 cm (10,86" x 9,28" x 1,24")	25,3 x 19,7 x 2,1 cm (9,96" x 7,76" x 0,81")	1 cm (0,41")	1 cm (0,41")	0,57 kg (1,25 lbs.)	N/D	■	N/D	-23 / 49° C (-10 / 120° F)	-
	1075	31,4 x 24,8 x 5,4 cm (12,38" x 9,75" x 2,13")	28,2 x 20,1 x 4,1 cm (11,11" x 7,92" x 1,63")	2,1 cm (0,81")	2,1 cm (0,81")	0,7 kg (1,54 lbs.)	0,64 kg (1,41 lbs.)	■	N/D	-23 / 49° C (-10 / 120° F)	IP67
	1085	39,7 x 31,5 x 6,3 cm (15,64" x 12,41" x 2,50")	36,3 x 26,3 x 5 cm (14,29" x 10,37" x 1,97")	2,5 cm (0,99")	2,5 cm (0,99")	N/D	1,2 kg (2,65 lbs.)	■	N/D	-23 / 49° C (-10 / 120° F)	-
	1095	43,6 x 33,6 x 6,6 cm (17,18" x 13,24" x 2,60")	40,1 x 28,3 x 5,2 cm (15,78" x 11,16" x 2,06")	2,6 cm (1,03")	2,6 cm (1,03")	N/D	1,38 kg (3,05 lbs.)	■	N/D	-23 / 49° C (-10 / 120° F)	-
	1430	43 x 24,4 x 34,1 cm (16,93" x 9,61" x 13,42")	34,4 x 14,6 x 29,7 cm (13,56" x 5,76" x 11,70")	5,1 cm (2,00")	24,6 cm (9,70")	2,95 kg (6,5 lbs.)	2,54 kg (5,6 lbs.)	■ **	26,8 kg (59 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280
	1440	50 x 30,5 x 45,7 cm (19,70" x 12,00" x 18,00")	43,4 x 19 x 40,6 cm (17,10" x 7,50" x 16,00")	5,1 cm (2,00")	35,5 cm (14,00")	7,48 kg (16,5 lbs.)	6,58 kg (14,5 lbs.)	■ **	68,0 kg (150 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280
	1470	42,4 x 33,2 x 11,1 cm (16,68" x 13,06" x 4,37")	39,7 x 26,5 x 9,5 cm (15,62" x 10,43" x 3,75")	3,5 cm (1,37")	6 cm (2,37")	2,5 kg (5,51 lbs.)	1,94 kg (4,28 lbs.)	■	11,3 kg (25 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	MIL C-4150J
	1490	50,4 x 35,4 x 11,9 cm (19,87" x 13,93" x 4,68")	45,1 x 28,9 x 10,5 cm (17,75" x 11,37" x 4,12")	3,8 cm (1,50")	6,7 cm (2,62")	2,95 kg (6,5 lbs.)	2,48 kg (5,47 lbs.)	■	18,6 kg (41 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP57 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280
	1495	54,9 x 43,8 x 12,4 cm (21,62" x 17,25" x 4,87")	47,9 x 33,3 x 9,7 cm (18,87" x 13,12" x 3,81")	2,8 cm (1,12")	6,8 cm (2,68")	3,8 kg (8,37 lbs.)	3,28 kg (7,23 lbs.)	■ **	20,5 kg (45,2 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280
MALETA	EXTERIOR	INTERIOR	PESO		CAPACIDAD	MODELO	COLORES				
MOCHILAS PARA EQUIPOS ELECTRÓNICOS	U100	49,5 x 34,5 x 30,5 cm (19,50" x 13,60" x 12,00")	39,4 x 26,7 x 3,8 cm (15,50" x 10,50" x 1,50")	3,65 kg (8,05 lbs.)		16L	Urban Elite	■ ■			
	U105	52 x 31,7 x 24,1 cm (20,50" x 12,50" x 9,50")	39,4 x 26,7 x 3,8 cm (15,50" x 10,50" x 1,50")	1,91 kg (4,22 lbs.)		19L	Urban	■ ■			
	U140	49,5 x 34,5 x 29,2 cm (19,50" x 13,60" x 11,50")	26,7 x 19 x 3,8 cm (10,50" x 7,50" x 1,50")	3,1 kg (6,84 lbs.)		18L	Urban Elite	■ ■			
	U145	50,1 x 31,7 x 16,5 cm (19,75" x 12,50" x 6,50")	N/D	0,98 kg (2,16 lbs.)		15L	Urban	■ ■			
	S100	47 x 33 x 25,4 cm (18,50" x 13,00" x 10,00")	38,5 x 26,4 x 2,5 cm (15,15" x 10,40" x 1,00")	3,24 kg (7,14 lbs.)		25L	Sport Elite	■ ■ ■ ■ ■ ■			
	S105	48,2 x 33 x 25,4 cm (19,00" x 13,00" x 10,00")	N/D	1,67 kg (3,68 lbs.)		19,5L	Sport	■ ■ ■ ■ ■ ■			
	S140	50,8 x 33 x 25,4 cm (20,00" x 13,00" x 10,00")	26,7 x 19 x 3,8 cm (10,50" x 7,50" x 1,50")	3,06 kg (6,75 lbs.)		20,5L	Sport Elite	■ ■ ■ ■ ■ ■			
	S145	48,2 x 31,7 x 20,3 cm (19,00" x 12,50" x 8,00")	N/D	1,04 kg (2,3 lbs.)		21L	Sport	■ ■ ■ ■ ■ ■			
NEVERAS	35QT	67,1 x 50,8 x 47,6 cm (26,41" x 20,00" x 18,75")	40 x 30,5 x 29,2 cm (15,75" x 12,00" x 11,50")	14,59 kg (32,16 lbs.)		33,12 Liters (Liquid)	Elite Cooler	□			
	45QT	75,3 x 50,8 x 48,9 cm (29,66" x 20,00" x 19,25")	48,2 x 30,5 x 30,5 cm (19,00" x 12,00" x 12,00")	16,31 kg (35,95 lbs.)		42,59 Liters (Liquid)	Elite Cooler	□			
	65QT	94,3 x 50,8 x 50,1 cm (37,16" x 20,00" x 19,75")	67,3 x 30,5 x 31,7 cm (26,50" x 12,00" x 12,50")	21,77 kg (48 lbs.)		61,51 Liters (Liquid)	Elite Cooler	□			

\* = ■ : Disponible a partir de una cantidad mínima | \*\* = ■ y ■ : Disponible a partir de una cantidad mínima



MALETA	EXTERIOR	INTERIOR	PROFUN- DIDAD TAPA	PROFUN- DIDAD BASE	PESO CON ESPUMA	PESO SIN ESPUMA	COLORES	FLOTABILIDAD MÁXIMA	RANGO DE TEMPERATURAS (MÍN./MÁX.)	CERTIFICADOS
<b>1560</b>	56 x 45,5 x 26,5 cm (22,06" x 17,93" x 10,43")	51,7 x 39,2 x 22,9 cm (20,37" x 15,43" x 9,00")	5,1 cm (2,00")	17,8 cm (7,00")	7,71 kg (17 lbs.)	9,07 kg (20 lbs.)	■**	52,16 kg (115 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67
<b>1600</b>	61,6 x 49,3 x 22 cm (24,25" x 19,43" x 8,68")	54,4 x 41,9 x 20 cm (21,43" x 16,50" x 7,87")	4,4 cm (1,75")	15,5 cm (6,12")	6,4 kg (14,1 lbs.)	5,9 kg (13 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	53,07 kg (117 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · MIL C-4150J · DEF STAN 81-41/STANAG 4280 · ATA 300
<b>1610</b>	24,71" x 19,58" x 11,93" (62,7 x 49,7 x 30,3 cm)	55 x 42,2 x 26,8 cm (21,68" x 16,62" x 10,56")	5,2 cm (2,06")	21,6 cm (8,50")	10,2 kg (22,49 lbs.)	9,07 kg (20 lbs.)	■**	54,4 kg (120 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>1620</b>	63 x 49,2 x 35,2 cm (24,81" x 19,37" x 13,87")	54,3 x 41,4 x 31,9 cm (21,37" x 16,31" x 12,56")	5,2 cm (2,06")	26,7 cm (10,50")	11,8 kg (26,01 lbs.)	11,1 kg (24,47 lbs.)	■**	68 kg (150 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · MIL C-4150J · DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>1630</b>	79,4 x 61,5 x 44,4 cm (31,28" x 24,21" x 17,48")	70,3 x 53,3 x 39,4 cm (27,70" x 20,98" x 15,50")	8,3 cm (3,25")	30,8 cm (12,14")	16,33 kg (36 lbs.)	14,06 kg (31 lbs.)	■**	159 kg (350 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>1640</b>	69,1 x 69,8 x 41,4 cm (27,20" x 27,50" x 16,30")	60,2 x 60,9 x 35,3 cm (23,70" x 24,00" x 13,90")	5,1 cm (2,00")	30,2 cm (11,90")	17,24 kg (38 lbs.)	15,42 kg (34 lbs.)	■**	166 kg (365 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>1650</b>	80,2 x 52 x 31,6 cm (31,59" x 20,47" x 12,45")	72,5 x 44,5 x 27 cm (28,57" x 17,52" x 10,65")	4,6 cm (1,81")	22,4 cm (8,84")	12,73 kg (28,06 lbs.)	10,9 kg (24 lbs.)	■**	82,1 kg (181 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · MIL C-4150J · DEF STAN 81-41/STANAG 4280 · ATA 300
<b>1660</b>	80 x 58,1 x 48,2 cm (31,50" x 22,87" x 19,00")	71,5 x 50,1 x 44,7 cm (28,18" x 19,75" x 17,62")	8,9 cm (3,50")	35,9 cm (14,12")	19,1 kg (42,11 lbs.)	15,5 kg (34,17 lbs.)	■**	159 kg (350 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>1690</b>	84,7 x 72,2 x 46,3 cm (33,36" x 28,44" x 18,23")	76,2 x 63,5 x 40,6 cm (30,01" x 25,02" x 16,01")	7,3 cm (2,86")	30,8 cm (12,14")	19,5 kg (43 lbs.)	15,42 kg (34 lbs.)	■**	186 kg (410 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>1730</b>	95,2 x 68,9 x 36,5 cm (37,50" x 27,13" x 14,37")	86,3 x 60,9 x 31,7 cm (34,00" x 24,00" x 12,50")	6,3 cm (2,50")	25,4 cm (10,00")	17,24 kg (38 lbs.)	13,61 kg (30 lbs.)	■**	189 kg (416 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67
<b>1780</b>	114 x 64,3 x 41,9 cm (44,90" x 25,32" x 16,50")	106,6 x 55,9 x 38,3 cm (42,00" x 22,00" x 15,10")	19,2 cm (7,58")	18,5 cm (7,30")	22,23 kg (49 lbs.)	17,42 kg (38,4 lbs.)	■**	226,8 kg (500 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>0340</b>	52 x 52 x 48,9 cm (20,50" x 20,50" x 19,25")	45,7 x 45,7 x 45,7 cm (18,00" x 18,00" x 18,00")	11,4 cm (4,50")	34,3 cm (13,50")	13,5 kg (29,76 lbs.)	10,89 kg (24 lbs.)	■**	100 kg (220 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>0350</b>	57,1 x 56,9 x 54 cm (22,50" x 22,43" x 21,25")	50,8 x 50,8 x 50,8 cm (20,00" x 20,00" x 20,00")	12,7 cm (5,00")	38,1 cm (15,00")	14,52 kg (32,01 lbs.)	11,79 kg (25,99 lbs.)	■**	122 kg (269 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>0370</b>	67,3 x 67,3 x 64,1 cm (26,50" x 26,50" x 25,25")	60,9 x 60,9 x 60,9 cm (24,00" x 24,00" x 24,00")	12,7 cm (5,00")	48,2 cm (19,00")	18,6 kg (41 lbs.)	14,5 kg (31,97 lbs.)	■**	211 kg (465 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>0450</b>	60,8 x 37,5 x 45,6 cm (23,95" x 14,75" x 17,95")	52,2 x 27,9 x 32,1 cm (20,56" x 10,97" x 12,65")	N/D	N/D	18,82 kg <sup>A</sup> (41,5 lbs.)	14,97 kg <sup>B</sup> (33 lbs.)	■			MIL-STD-810F
<b>0500</b>	101,4 x 59,5 x 72,7 cm (39,95" x 23,45" x 28,65")	88,7 x 46,8 x 64,1 cm (34,95" x 18,45" x 25,25")	5,7 cm (2,25")	58,4 cm (23,00")	26,58 kg (58,6 lbs.)	22,68 kg (50 lbs.)	■	354 kg (780 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	
<b>0550</b>	129,6 x 69,9 x 57,9 cm (51,05" x 27,54" x 22,79")	120,8 x 61,1 x 44,9 cm (47,57" x 24,07" x 17,68")	8,1 cm (3,19")	36,8 cm (14,49")	43,09 kg (95 lbs.)	35,92 kg (79,2 lbs.)	■	371,95 kg (820 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP55
<b>1700</b>	96,8 x 40,6 x 25,5 cm (38,12" x 16,00" x 10,08")	90,8 x 34,3 x 13,3 cm (35,75" x 13,50" x 5,25")	4,4 cm (1,75")	8,9 cm (3,50")	7,7 kg (16,98 lbs.)	7,3 kg (16,09 lbs.)	■***	62,1 kg (137 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · MIL C-4150J DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>1720</b>	112,7 x 40,6 x 15,5 cm (44,37" x 16,00" x 6,12")	106,6 x 34,3 x 13,3 cm (42,00" x 13,50" x 5,25")	4,4 cm (1,75")	8,9 cm (3,50")	8,6 kg (18,96 lbs.)	7,6 kg (16,76 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	73 kg (161 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>1740</b>	112,1 x 40,9 x 35,5 cm (44,16" x 16,09" x 14,00")	104 x 32,8 x 30,8 cm (40,98" x 12,92" x 12,13")	6,5 cm (2,56")	24,3 cm (9,57")	12,25 kg (27 lbs.)	9,98 kg (22 lbs.)	■**	121,11 kg (267 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP65
<b>1750</b>	134,6 x 40,6 x 15,5 cm (53,00" x 16,00" x 6,12")	128,2 x 34,3 x 13,3 cm (50,50" x 13,50" x 5,25")	4,4 cm (1,75")	8,9 cm (3,50")	11,6 kg (25,57 lbs.)	10,7 kg (23,59 lbs.)	■***	85 kg (187 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>1770</b>	145,8 x 46,9 x 28,5 cm (57,42" x 18,48" x 11,23")	138,6 x 39,6 x 21,9 cm (54,58" x 15,58" x 8,63")	4,8 cm (1,88")	17,1 cm (6,75")	16,33 kg (36 lbs.)	13,15 kg (29 lbs.)	■**	127,01 kg (280 lbs.)	N/D	
<b>1780RF</b>	114 x 64,3 x 41,9 cm (44,90" x 25,32" x 16,50")	106,6 x 55,9 x 38,3 cm (42,00" x 22,00" x 15,10")	19,2 cm (7,58")	18,5 cm (7,30")	24,04 kg (53 lbs.)	N/D	■**	226,8 kg (500 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>1780W</b>	114 x 64,3 x 41,9 cm (44,90" x 25,32" x 16,50")	106,6 x 55,9 x 38,3 cm (42,00" x 22,00" x 15,10")	19,2 cm (7,58")	18,5 cm (7,30")	31,03 kg (68,4 lbs.)	24,04 kg (53 lbs.)	■**	226,8 kg (500 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	DEF STAN 81-41/STANAG 4280

(A) peso con cajones, (B) peso sin cajones

Todas las maletas Peli™ con espuma (excepto maletas Micro Case Series™, estuches para tarjetas de memoria y maletas 1780, 1780RF, 1780HL, 1055 y 1065) llevan de serie la espuma Pick N Pluck™.

Las maletas alargadas con espuma incorporan espuma sólida (Pick N Pluck™ no está disponible), excepto el modelo 1740, que viene con Pick N Pluck™. Para solicitar maletas Peli™ sin espuma protectora, añada el sufijo "NF" al número de catálogo.

La mayor parte de maletas Peli™ presentan un ángulo de inclinación lateral de 2 grados, con un radio en su parte inferior de 0,66" +/- 0,020". La longitud y la anchura se miden en la parte inferior de la maleta desde la parte superior del radio.

La profundidad se mide en el centro de la maleta e incluye la profundidad de la tapa. Entra en pelioem.com para descargar los planos CAD para ver las especificaciones de la maleta deseada.

\* = ■ : Disponible a partir de una cantidad mínima

\*\*\* = ■ : Solo disponible sin espuma. □ : Disponible a partir de una cantidad mínima

\*\* = ■ y □ : Disponible a partir de una cantidad mínima

\*\*\*\* = ■ y □ : El modelo sin espuma solo está disponible a partir de una cantidad mínima

## CONFIGURACIONES Y ACCESORIOS OPCIONALES

Maleta	Juego de espumas	Divisores	Panel de adaptación	Organizadores de tapa	Placa identificativa	Otros	Maleta	Juego de espumas	Divisores	Panel de adaptación	Organizadores de tapa	Placa identificativa	Otros	Maleta	Juego de espumas	Divisores	Panel de adaptación	Organizadores de tapa	Placa identificativa	Otros	
<b>1010</b>	1012	-	-	-	-	-	<b>1430</b>	1431	• 1435 • 1436 Oficina	1430 PF	1439	Sí	• 1432 Juego de correa • 1438 Juego de soportes para barco	<b>1650</b>	1651	1655	-	1659	Sí	-	
<b>1020</b>	1022	-	-	-	-	-	<b>1440</b>	1441	• 1445 Div. /Org. de tapa • 1446 Ofic.	-	1449 Oficina	Sí	-	<b>1660</b>	1661	1665	-	1669	Sí	-	
<b>1030</b>	1032	-	-	-	-	-	<b>1470</b>	1471	-	1470 PF	-	Sí	1472 Correa	<b>0340</b>	0341	0345	-	0349	Sí	-	
<b>1040</b>	1042	-	-	-	-	-	<b>1490</b>	1491	-	1490 PF	1498	Sí	• 1472 Correa • 1499C Inserción para ordenador en parte inferior	<b>0350</b>	0351	0355	-	0359	Sí	0357 Kit de movilidad	
<b>1050</b>	1052	-	-	-	-	-	<b>1495</b>	1481	-	-	1495ALI Accesorio de ordenador para la tapa	Sí	1472 Correa	<b>0370</b>	0371	0375	-	0379	Sí	0357 Kit de movilidad	
<b>1120</b>	1121	-	1120 PF	-	-	-	<b>1495</b>	1481	-	-	-	Sí	1472 Correa	<b>0450</b>	-	-	-	-	-	-	• 0455DD Cajón profundo • 0455DS Cajón plano • 0455DE Cajón de 4" • 0455TT Bandeja superior • 0456 Palé de herramientas vertical • 0457 Palé de herramientas horizontal
<b>1150</b>	1151	-	1150 PF	-	-	-	<b>1560</b>	1561	1565	-	1569	Sí	-	<b>0500</b>	0501	-	-	-	-	Sí	• 1630DC Portadocumentos • 0507 Kit de ruedas • 0508 Kit elevador de palés
<b>1170</b>	1171	-	-	-	-	-	<b>1600</b>	1611	1605 / EMS*	-	1609 / EMS*	Sí	-	<b>1700</b>	1701	-	-	-	-	-	-
<b>1200</b>	1201	-	1200 PF	-	-	-	<b>1610</b>	1611	1615	-	1609	Sí	-	<b>1720</b>	1721	-	-	-	-	Sí	-
<b>1300</b>	1301	-	1200 PF	-	-	-	<b>1620</b>	1621	1625	-	1609	Sí	-	<b>1740</b>	1741	-	-	-	-	Sí	1630DC Portadocumentos
<b>1400</b>	1401	-	1400 PF	-	-	-	<b>1630</b>	1631	1635	-	1639	Sí	1630DC Portadocumentos	<b>1750</b>	1751	-	-	-	-	Sí	-
<b>1450</b>	1451	1455	1450 PF	-	-	-	<b>1640</b>	1641	1645	-	0379	Sí	-	<b>1770</b>	1771	-	-	-	-	Sí	1630DC Portadocumentos
<b>1500</b>	1501	1505/ EMS*	1500 PF	1508/ EMS*	-	-	<b>1780</b>	1781	-	-	-	-	-	<b>Las configuraciones y los accesorios opcionales no se aplican a las maletas i1010, 1015, i1015, 1460.</b>							
<b>1510</b>	1511	1515	-	1519	Sí	-															
<b>1520</b>	1521	1525	1520 PF	1509	Sí	-															
<b>1550</b>	1551	1555/ EMS*	1550 PF	EMS*	Sí	-															

\* Divisor/organizador de tapa EMS



# MALETAS PELI™ STORM



Las ligeras y resistentes maletas Peli Storm son el resultado de años de mejoras y pruebas tanto en el laboratorio como sobre el terreno, e incorporan avances como la exclusiva resina de plástico HPX™, que demuestra una alta resistencia en todas las pruebas de impactos a baja temperatura o los cierres patentados de "pulsar y tirar" de fácil apertura. Cada aspecto de estas maletas ligeras está diseñado para ofrecer la máxima protección a tus equipos.

Las maletas Peli Storm se han diseñado para satisfacer con creces los requisitos militares. Muchas de ellas cumplen las normativas sobre equipajes de mano y todos los modelos se sirven a cualquier país del mundo.

## ANATOMÍA DE UNA MALETA PELI™ STORM



**A RESINA ELÁSTICA HPX™**  
Armazón de alta resistencia a impactos.



**B CIERRES DE "PULSAR Y TIRAR"**  
Los exclusivos cierres de "pulsar y tirar" se abren con tan solo pulsar un botón, aunque permanecen firmemente cerrados en caso de impactos o tensiones.

**C SÓLIDAS RUEDAS EN LÍNEA**

Las ruedas con rodamientos de bolas permiten desplazar cargas pesadas con facilidad gracias a su bajo nivel de rozamiento y arrastre. Disponibles en determinados modelos.

**D ASAS DE DOBLE CAPA Y SUAVE EMPUÑADURA**

Estas cómodas asas, diseñadas para resistir cargas pesadas, han superado numerosas pruebas de resistencia.

**E PASADORES MOLDEADOS**

Estos pasadores moldeados indestructibles permiten colocar candados de tamaños estándar como medida de seguridad adicional.

**F ESQUINAS DEFLECTORAS REDONDEADAS**

Las esquinas de las maletas Peli Storm desvían y absorben los impactos, distribuyendo la energía cinética por toda la maleta para garantizar la seguridad de su contenido caída tras caída.

**G VÁLVULA VORTEX™**

La válvula Vortex™ integrada ajusta automáticamente la presión atmosférica sin dejar penetrar agua y sin desprenderse jamás de la maleta.


### COLORES



NEGRO



AMARILLO



VERDE CAQUI



# MALETAS PEQUEÑAS

Perfectas para pequeños equipos e instrumentos pero con las prestaciones de las maletas más grandes: estructura de resina HPX™ resistente, válvula Vortex™ y cierres de "pulsar y tirar".



## IM2050 STORM CASE Maleta Peli de tamaño similar: 1200



30 x 24,9 x 11,9 cm  
(11,80" x 9,80" x 4,70")

24,1 x 19 x 10,8 cm  
(9,50" x 7,50" x 4,25")

3,8 cm / 7 cm  
(1,50" / 2,75")

1,36 kg (3 lbs.) CON ESPUMA  
1,22 kg (2,7 lbs.) SIN ESPUMA



Juego de 3 piezas de espuma, soporte de tapa, correa desmontable, válvula de compensación manual de la presión, divisores, kit de bisel para base

MIL-STD-810F • FED-STD-101C  
ATA 300

## IM2075 STORM CASE Maleta Peli de tamaño similar: 1300



Aparece con panel de adaptación opcional

30 x 24,9 x 19,6 cm  
(11,80" x 9,80" x 7,70")

24,1 x 19 x 18,4 cm  
(9,50" x 7,50" x 7,25")

3,8 cm / 14,6 cm  
(1,50" / 5,75")

1,68 kg (3,7 lbs.) CON ESPUMA  
1,5 kg (3,3 lbs.) SIN ESPUMA



Juego de 4 piezas de espuma, soporte de tapa, correa desmontable, válvula de compensación manual de la presión, divisores, kit de bisel para base

MIL-STD-810F • FED-STD-101C  
ATA 300

## IM2100 STORM CASE Maleta Peli de tamaño similar: 1400



36,1 x 28,9 x 16,5 cm  
(14,20" x 11,40" x 6,50")

33 x 23,4 x 15,2 cm  
(13,00" x 9,20" x 6,00")

5,1 cm / 10,2 cm  
(2,00" / 4,00")

2,22 kg (4,9 lbs.) CON ESPUMA  
1,91 kg (4,2 lbs.) SIN ESPUMA



Juego de 4 piezas de espuma, soporte de tapa, correa desmontable, válvula de compensación manual de la presión, divisores, kit de bisel para base

MIL-STD-810F • FED-STD-101C  
ATA 300

Contenido de la maleta no incluido



# MALETAS MEDIANAS



Desde bomberos, personal médico de emergencias y fuerzas del orden hasta ingenieros industriales y fotógrafos, hay un modelo de maleta Peli Storm para cada profesional. Resistentes con varias opciones interiores para proteger los equipos más frágiles.

DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES INTERIORES
PROFUNDIDAD TAPA/BASE
PESO
COLORES
ACCESORIOS DISPONIBLES
CERTIFICADOS

## IM2200 STORM CASE Maleta Peli de tamaño similar: 1450



41,1 x 32,2 x 16,8 cm (16,20" x 12,70" x 6,60")
38,1 x 26,7 x 15,2 cm (15,00" x 10,50" x 6,00")
5,1 cm / 10,2 cm (2,00" / 4,00")
2,77 kg (6,1 lbs.) CON ESPUMA 2,22 kg (4,9 lbs.) SIN ESPUMA
■ ■
Juego de 4 piezas de espuma, soporte de tapa, correa desmontable, válvula de compensación manual de la presión, divisores, kit de bisel para base, kit de bisel para tapa
MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

## IM2300 STORM CASE Maleta Peli de tamaño similar: 1500



46,2 x 34 x 17 cm (18,20" x 13,40" x 6,70")
43,2 x 29,7 x 15,7 cm (17,00" x 11,70" x 6,20")
5,1 cm / 10,7 cm (2,00" / 4,20")
3,22 kg (7,1 lbs.) CON ESPUMA 2,68 kg (5,9 lbs.) SIN ESPUMA
■ ■ ■
Juego de 4 piezas de espuma, soporte de tapa, correa desmontable, válvula de compensación de la presión, divisores, kit de bisel para base, kit de bisel para tapa, organizador de tapa, palé para material fotográfico
MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

## IM2306 STORM CASE



46,2 x 21,3 x 17 cm (18,20" x 8,40" x 6,70")
43,2 x 16 x 15,7 cm (17,00" x 6,30" x 6,20")
5,1 cm / 10,7 cm (2,00" / 4,20")
2,13 kg (4,7 lbs.) CON ESPUMA 1,95 kg (4,3 lbs.) SIN ESPUMA
■ ■
Juego de 4 piezas de espuma, soporte de tapa, correa desmontable, válvula de compensación manual de la presión, divisores, kit de bisel para base, kit de bisel para tapa
MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

Contenido de la maleta no incluido

## IM2370 STORM LAPTOP CASE



50,8 x 37,3 x 14,7 cm (20,00" x 14,70" x 5,80")
46,2 x 30,7 x 13,2 cm (18,20" x 12,10" x 5,20")
4,3 cm / 8,9 cm (1,70" / 3,50")
3,27 kg (7,2 lbs.) CON ESPUMA 2,59 kg (5,7 lbs.) SIN ESPUMA
■ ■
Juego de 4 piezas de espuma, correa desmontable, válvula de compensación manual de la presión, divisores, bandeja para portátiles, organizador de accesorios
MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

## IM2400 STORM CASE Maleta Peli de tamaño similar: 1520



48,7 x 38,6 x 18,5 cm (19,20" x 15,20" x 7,30")
45,7 x 33 x 17 cm (18,00" x 13,00" x 6,70")
5,1 cm / 11,9 cm (2,00" / 4,70")
3,54 kg (7,8 lbs.) CON ESPUMA 2,95 kg (6,5 lbs.) SIN ESPUMA
■ ■ ■
Juego de 4 piezas de espuma, soporte de tapa, correa desmontable, válvula de compensación de la presión, divisores, kit de bisel para base, kit de bisel para tapa, organizador de tapa, palé para material fotográfico
MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

## IM2450 STORM CASE



48,7 x 38,6 x 22,9 cm (19,20" x 15,20" x 9,00")
45,7 x 33 x 21,3 cm (18,00" x 13,00" x 8,40")
5,1 cm / 16,2 cm (2,00" / 6,40")
4,04 kg (8,9 lbs.) CON ESPUMA 3,36 kg (7,4 lbs.) SIN ESPUMA
■ ■
Juego de 5 piezas de espuma, soporte de tapa, correa desmontable, válvula de compensación manual de la presión, divisores, kit de bisel para base, kit de bisel para tapa, palé para material fotográfico
MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

## IM2500 STORM CARRY ON CASE Maleta Peli de tamaño similar: 1510



55,1 x 35,8 x 22,6 cm (21,70" x 14,10" x 8,90")
52 x 29,2 x 18,3 cm (20,50" x 11,50" x 7,20")
5,1 cm / 13,2 cm (2,00" / 5,20")
6,21 kg (13,7 lbs.) CON ESPUMA 5,03 kg (11,1 lbs.) SIN ESPUMA
■ ■ ■
Juego de 5 piezas de espuma, soporte de tapa, correa desmontable, válvula de compensación manual de la presión, divisores, kit de bisel para base, kit de bisel para tapa, organizador de accesorios
MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

## IM2600 STORM CASE Maleta Peli de tamaño similar: 1550



53,8 x 40,6 x 21,1 cm (21,20" x 16,00" x 8,30")
50,8 x 35,5 x 19,6 cm (20,00" x 14,00" x 7,70")
5,1 cm / 14,5 cm (2,00" / 5,70")
5,26 kg (11,6 lbs.) CON ESPUMA 3,86 kg (8,5 lbs.) SIN ESPUMA
■ ■ ■
Juego de 5 piezas de espuma, soporte de tapa, correa desmontable, válvula de compensación de la presión, divisores, kit de bisel para base, kit de bisel para tapa, organizador de tapa, palé para material fotográfico
MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

## IM2620 STORM CASE



53,8 x 40,6 x 26,9 cm (21,20" x 16,00" x 10,60")
50,8 x 35,5 x 25,4 cm (20,00" x 14,00" x 10,00")
5,1 cm / 20,3 cm (2,00" / 8,00")
6,58 kg (14,5 lbs.) CON ESPUMA 5,67 kg (12,5 lbs.) SIN ESPUMA
■ ■
Juego de 6 piezas de espuma, soporte de tapa, correa desmontable, válvula de compensación de la presión, divisores, kit de bisel para base, kit de bisel para tapa, organizador de tapa, palé para material fotográfico
MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

Contenido de la maleta no incluido



# MALETAS GRANDES

En el laboratorio o sobre el terreno, las maletas grandes Peli Storm con estructura de resina HPX™ protegen de las inclemencias meteorológicas y guardan muestras valiosas y sensibles, así como instrumentos para pruebas. La espuma Pick N Pluck™ aporta mayor protección frente a los golpes durante el transporte.

DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES INTERIORES
PROFUNDIDAD TAPA/BASE
PESO
COLORES
ACCESORIOS DISPONIBLES
CERTIFICADOS



<b>IM2700 STORM CASE</b> Maleta Peli de tamaño similar: 1600
62,5 x 50 x 21,8 cm (24,60" x 19,70" x 8,60")
55,9 x 43,2 x 20,3 cm (22,00" x 17,00" x 8,00")
5,1 cm / 15,2 cm (2,00" / 6,00")
6,53 kg (14,4 lbs.) CON ESPUMA 5,03 kg (11,1 lbs.) SIN ESPUMA
Juego de 5 piezas de espuma, soporte de tapa, correa desmontable, válvula de compensación manual de la presión, divisores, kit de bisel para base, kit de bisel para tapa, organizador de accesorios
MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

Contenido de la maleta no incluido

## IM2720 STORM CASE Maleta Peli de tamaño similar: 1610



62,5 x 50 x 29,7 cm (24,60" x 19,70" x 11,70")
55,9 x 43,2 x 25,4 cm (22,00" x 17,00" x 10,00")
5,1 cm / 20,3 cm (2,00" / 8,00")
9,98 kg (22 lbs.) CON ESPUMA 7,62 kg (16,8 lbs.) SIN ESPUMA
Juego de 5 piezas de espuma, soporte de tapa, válvula de compensación manual de la presión, divisores, kit de bisel para base, kit de bisel para tapa, organizador de accesorios
MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES INTERIORES
PROFUNDIDAD TAPA/BASE
PESO
COLORES
ACCESORIOS DISPONIBLES
CERTIFICADOS

## IM2950 STORM CASE Maleta Peli de tamaño similar: 1650



79,5 x 51,8 x 31 cm (31,30" x 20,40" x 12,20")
73,6 x 45,7 x 26,7 cm (29,00" x 18,00" x 10,50")
5,1 cm / 21,6 cm (2,00" / 8,50")
13,02 kg (28,7 lbs.) CON ESPUMA 9,43 kg (20,8 lbs.) SIN ESPUMA
Juego de 6 piezas de espuma, soporte de tapa, válvula de compensación manual de la presión, divisores, kit de bisel para base, kit de bisel para tapa, organizador de accesorios
MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

## IM2750 STORM CASE Maleta Peli de tamaño similar: 1620



62,5 x 50 x 36,6 cm (24,60" x 19,70" x 14,40")
55,9 x 43,2 x 32,2 cm (22,00" x 17,00" x 12,70")
5,1 cm / 27,2 cm (2,00" / 10,70")
10,61 kg (23,4 lbs.) CON ESPUMA 8,39 kg (18,5 lbs.) SIN ESPUMA
Juego de 7 piezas de espuma, soporte de tapa, válvula de compensación manual de la presión, divisores, kit de bisel para base, kit de bisel para tapa, organizador de accesorios
MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES INTERIORES
PROFUNDIDAD TAPA/BASE
PESO
COLORES
ACCESORIOS DISPONIBLES
CERTIFICADOS

## IM2975 STORM TRANSPORT CASE



79,5 x 51,8 x 39,4 cm (31,30" x 20,40" x 15,50")
73,6 x 45,7 x 35 cm (29,00" x 18,00" x 13,80")
5,1 cm / 30 cm (2,00" / 11,80")
13,38 kg (29,5 lbs.) CON ESPUMA 10,34 kg (22,8 lbs.) SIN ESPUMA
Juego de 8 piezas de espuma, soporte de tapa, válvula de compensación manual de la presión, divisores, kit de bisel para base, kit de bisel para tapa, organizador de accesorios
MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

## IM2875 STORM CASE



63,2 x 60,2 x 33,3 cm (24,90" x 23,70" x 13,10")
57,1 x 53,6 x 28,9 cm (22,50" x 21,10" x 11,40")
5,1 cm / 23,9 cm (2,00" / 9,40")
11,16 kg (24,6 lbs.) CON ESPUMA 9,12 kg (20,1 lbs.) SIN ESPUMA
Juego de 7 piezas de espuma, soporte de tapa, válvula de compensación manual de la presión, divisores, kit de bisel para base, kit de bisel para tapa, organizador de accesorios
MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES INTERIORES
PROFUNDIDAD TAPA/BASE
PESO
COLORES
ACCESORIOS DISPONIBLES
CERTIFICADOS

## IM3075 STORM TRANSPORT CASE



84,5 x 62 x 49 cm (33,30" x 24,40" x 19,30")
75,7 x 52,8 x 45,2 cm (29,80" x 20,80" x 17,80")
10,2 cm / 34,9 cm (4,00" / 13,75")
20,41 kg (45 lbs.) CON ESPUMA 14,29 kg (31,5 lbs.) SIN ESPUMA
Juego de 7 piezas de espuma, soporte de tapa, válvula de compensación manual de la presión, divisores, kit de bisel para base, kit de bisel para tapa, organizador de accesorios
MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

Contenido de la maleta no incluido



# MALETAS ALARGADAS

Populares entre el personal militar y los apasionados de los deportes al aire libre. Equipadas con resistentes ruedas en línea, asas de doble capa y suave empuñadura con robustas bisagras. Disponibles en 4 tamaños.

## IM3100 STORM CASE Maleta Peli de tamaño similar: 1700



101,1 x 41,9 x 17 cm  
(39,80" x 16,50" x 6,70")

92,7 x 35,5 x 15,2 cm  
(36,50" x 14,00" x 6,00")

5,1 cm / 10,2 cm  
(2,00" / 4,00")

8,98 kg (19,8 lbs.) CON ESPUMA  
6,89 kg (15,2 lbs.) SIN ESPUMA



Juego de 4 piezas de espuma,  
soporte de tapa, válvula de  
compensación manual de la  
presión, correa desmontable

MIL-STD-810F • FED-STD-101C  
ATA 300

DIMENSIONES  
EXTERIORES

DIMENSIONES  
INTERIORES

PROFUNDIDAD  
TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS  
DISPONIBLES

CERTIFICADOS

## IM3300 STORM CASE Maleta Peli de tamaño similar: 1750



136,6 x 41,9 x 17 cm  
(53,80" x 16,50" x 6,70")

128,2 x 35,5 x 15,2 cm  
(50,50" x 14,00" x 6,00")

5,1 cm / 10,2 cm  
(2,00" / 4,00")

10,43 kg (23 lbs.) CON ESPUMA  
8,66 kg (19,1 lbs.) SIN ESPUMA



Juego de 4 piezas de espuma,  
soporte de tapa, válvula de  
compensación manual de la  
presión, correa desmontable

MIL-STD-810F • FED-STD-101C  
ATA 300

DIMENSIONES  
EXTERIORES

DIMENSIONES  
INTERIORES

PROFUNDIDAD  
TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS  
DISPONIBLES

CERTIFICADOS

## IM3200 STORM CASE Maleta Peli de tamaño similar: 1720



119,8 x 41,9 x 17 cm  
(47,20" x 16,50" x 6,70")

111,7 x 35,5 x 15,2 cm  
(44,00" x 14,00" x 6,00")

5,1 cm / 10,2 cm  
(2,00" / 4,00")

9,57 kg (21,1 lbs.) CON ESPUMA  
8,03 kg (17,7 lbs.) SIN ESPUMA



Juego de 4 piezas de espuma,  
soporte de tapa, válvula de  
compensación manual de la  
presión, correa desmontable

MIL-STD-810F • FED-STD-101C  
ATA 300

DIMENSIONES  
EXTERIORES

DIMENSIONES  
INTERIORES

PROFUNDIDAD  
TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS  
DISPONIBLES

CERTIFICADOS

## IM3220 STORM CASE



119,8 x 41,9 x 23,4 cm  
(47,20" x 16,50" x 9,20")

111,7 x 35,5 x 21,6 cm  
(44,00" x 14,00" x 8,50")

5,1 cm / 16,5 cm  
(2,00" / 6,50")

11,25 kg (24,8 lbs.) CON ESPUMA  
9,25 kg (20,4 lbs.) SIN ESPUMA



Juego de 4 piezas de espuma,  
soporte de tapa, válvula de  
compensación manual de la  
presión, correa desmontable

MIL-STD-810F • FED-STD-101C  
ATA 300

DIMENSIONES  
EXTERIORES

DIMENSIONES  
INTERIORES

PROFUNDIDAD  
TAPA/BASE

PESO

COLORES

ACCESORIOS  
DISPONIBLES

CERTIFICADOS

Contenido de la maleta no incluido





# MALETAS PELI™ STORM

## SOLUCIONES DE ORGANIZACIÓN



### ORGANIZADORES

Personaliza tu maleta con un organizador de tapa, de accesorios o de material fotográfico para que tus equipos se mantengan intactos y queden protegidos. Los organizadores encajan perfectamente en el interior de la tapa de la maleta y están cubiertos de un tejido de nailon denier, resistente al agua y recubierto de PVC, que lo protege de las inclemencias meteorológicas y le confiere robustez. Se colocan con tiras de Velcro® (incluidas).

### DIVISORES

Los divisores principales, adaptados a la longitud de la maleta, se complementan con subdivisores de diferentes tamaños. Estos divisores están rematados por tiras de Velcro® que permiten situarlos con facilidad en los espacios adecuados. Consulta la disponibilidad en la lista de configuración de accesorios de cada producto.



### OPCIONES DE LOS ORGANIZADORES DE TAPA

MALETA	ORGANIZADOR PARA MATERIAL FOTOGRAFICO	ORGANIZADOR DE TAPA	ORGANIZADOR DE ACCESORIOS
iM2300	iM24XX-PHOTOPALLET	iM2300-LIDORG	
iM2370		iM2370-LIDORG	iM2370-UTILITYORG
iM2400	iM24XX-PHOTOPALLET	iM24XX-LIDORG	
iM2450	iM24XX-PHOTOPALLET	iM24XX-LIDORG	
iM2500			iM2500-UTILITYORG
iM2600		iM26XX-LIDORG	iM26XX-UTILITYORG
iM2620		iM26XX-LIDORG	iM26XX-UTILITYORG
iM2700			iM27XX-UTILITYORG
iM2720			iM27XX-UTILITYORG
iM2750			iM27XX-UTILITYORG
iM2875			iM2875-UTILITYORG
iM2950			iM29XX-UTILITYORG
iM2975			iM29XX-UTILITYORG
iM3075			iM30XX-UTILITYORG
	Disponen de un conjunto de bandas elásticas y bolsillos de malla con cremallera de nailon para guardar, proteger y organizar tu material.	Disponen de bolsillos de carpeta expansibles de gran profundidad para artículos de oficina diversos.	Disponen de bolsillos de carpeta, cubiertas y un buen número de bolsillos de malla con cremallera de nailon para guardar, proteger y organizar tu material.

Los organizadores de tapa se instalan con Velcro® (incluido)

### OPCIONES DE DIVISORES

MALETA	CAPAS	SÓLO DIVISORES
iM2050	1	iM2050-DIV
iM2075	1	iM2075-DIV
iM2100	1	iM2100-DIV
iM2200	1	iM2200-DIV
iM2300	1	iM2300-DIV
iM2306	1	iM2306-DIV
iM2370	1	iM2370-DIV
iM2400	1	iM2400-DIV
iM2450	1	iM2450-DIV
iM2500	1	iM2500-DIV
iM2600	1	iM2600-DIV
iM2620	1	iM2620-DIV
iM2700	1	iM2700-DIV
iM2720	1	iM2720-DIV
iM2750	2	iM2750-DIV
iM2875	1	iM2875-DIV
iM2950	1	iM2950-DIV
iM2975	2	iM2975-DIV
iM3075	2	iM3075-DIV



MALETA	EXTERIOR	INTERIOR	PROFUNDIDAD TAPA	PROFUNDIDAD DE LA MALETA	PESO CON ESPUMA	PESO SIN ESPUMA	COLORES	FLOTABILIDAD MÁXIMA	TEMPERATURA	CERTIFICADOS
iM2050	30 x 24,9 x 11,9 cm (11,80" x 9,80" x 4,70")	24,1 x 19 x 10,8 cm (9,50" x 7,50" x 4,25")	3,8 cm (1,50")	7 cm (2,75")	1,36 kg (3 lbs.)	1,22 kg (2,7 lbs.)		7,57 kg (16,68 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2075	30 x 24,9 x 19,6 cm (11,80" x 9,80" x 7,70")	24,1 x 19 x 18,4 cm (9,50" x 7,50" x 7,25")	3,8 cm (1,50")	14,6 cm (5,75")	1,68 kg (3,7 lbs.)	1,5 kg (3,3 lbs.)		12,9 kg (28,45 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2100	36,1 x 28,9 x 16,5 cm (14,20" x 11,40" x 6,50")	33 x 23,4 x 15,2 cm (13,00" x 9,20" x 6,00")	5,1 cm (2,00")	10,2 cm (4,00")	2,22 kg (4,9 lbs.)	1,91 kg (4,2 lbs.)		15,34 kg (33,82 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2200	41,1 x 32,2 x 16,8 cm (16,20" x 12,70" x 6,60")	38,1 x 26,7 x 15,2 cm (15,00" x 10,50" x 6,00")	5,1 cm (2,00")	10,2 cm (4,00")	2,77 kg (6,1 lbs.)	2,22 kg (4,9 lbs.)		20,03 kg (44,16 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2300	46,2 x 34 x 17 cm (18,20" x 13,40" x 6,70")	43,2 x 29,7 x 15,7 cm (17,00" x 11,70" x 6,20")	5,1 cm (2,00")	10,7 cm (4,20")	3,22 kg (7,1 lbs.)	2,68 kg (5,9 lbs.)		24,15 kg (53,24 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2306	46,2 x 21,3 x 17 cm (18,20" x 8,40" x 6,70")	43,2 x 16 x 15,7 cm (17,00" x 6,30" x 6,20")	5,1 cm (2,00")	10,7 cm (4,20")	2,13 kg (4,7 lbs.)	1,95 kg (4,3 lbs.)		14,84 kg (32,71 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2370	50,8 x 37,3 x 14,7 cm (20,00" x 14,70" x 5,80")	46,2 x 30,7 x 13,2 cm (18,20" x 12,10" x 5,20")	4,3 cm (1,70")	8,9 cm (3,50")	3,27 kg (7,2 lbs.)	2,59 kg (5,7 lbs.)		25,68 kg (56,61 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2400	48,7 x 38,6 x 18,5 cm (19,20" x 15,20" x 7,30")	45,7 x 33 x 17 cm (18,00" x 13,00" x 6,70")	5,1 cm (2,00")	11,9 cm (4,70")	3,54 kg (7,8 lbs.)	2,95 kg (6,5 lbs.)		31,96 kg (70,47 lbs.)	-20 / 140° F (-29 / 60° C)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2450	48,7 x 38,6 x 22,9 cm (19,20" x 15,20" x 9,00")	45,7 x 33 x 21,3 cm (18,00" x 13,00" x 8,40")	5,1 cm (2,00")	16,2 cm (6,40")	4,04 kg (8,9 lbs.)	3,36 kg (7,4 lbs.)		28,86 kg (63,62 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2500	55,1 x 35,8 x 22,6 cm (21,70" x 14,10" x 8,90")	52 x 29,2 x 18,3 cm (20,50" x 11,50" x 7,20")	5,1 cm (2,00")	13,2 cm (5,20")	6,21 kg (13,7 lbs.)	5,03 kg (11,1 lbs.)		39,64 kg (87,39 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2600	53,8 x 40,6 x 21,1 cm (21,20" x 16,00" x 8,30")	50,8 x 35,5 x 19,6 cm (20,00" x 14,00" x 7,70")	5,1 cm (2,00")	14,5 cm (5,70")	5,26 kg (11,6 lbs.)	3,86 kg (8,5 lbs.)		42,28 kg (93,22 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2620	53,8 x 40,6 x 26,9 cm (21,20" x 16,00" x 10,60")	50,8 x 35,5 x 25,4 cm (20,00" x 14,00" x 10,00")	5,1 cm (2,00")	20,3 cm (8,00")	6,58 kg (14,5 lbs.)	5,67 kg (12,5 lbs.)		58,93 kg (129,91 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2700	62,5 x 50 x 21,8 cm (24,60" x 19,70" x 8,60")	55,9 x 43,2 x 20,3 cm (22,00" x 17,00" x 8,00")	5,1 cm (2,00")	15,2 cm (6,00")	6,53 kg (14,4 lbs.)	5,03 kg (11,1 lbs.)		63,27 kg (139,48 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2720	62,5 x 50 x 29,7 cm (24,60" x 19,70" x 11,70")	55,9 x 43,2 x 25,4 cm (22,00" x 17,00" x 10,00")	5,1 cm (2,00")	20,3 cm (8,00")	9,98 kg (22 lbs.)	7,62 kg (16,8 lbs.)		85,3 kg (188,06 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2750	62,5 x 50 x 36,6 cm (24,60" x 19,70" x 14,40")	55,9 x 43,2 x 32,2 cm (22,00" x 17,00" x 12,70")	5,1 cm (2,00")	27,2 cm (10,70")	10,61 kg (23,4 lbs.)	8,39 kg (18,5 lbs.)		105,97 kg (233,63 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2875	63,2 x 60,2 x 33,3 cm (24,90" x 23,70" x 13,10")	57,1 x 53,6 x 28,9 cm (22,50" x 21,10" x 11,40")	5,1 cm (2,00")	23,9 cm (9,40")	11,16 kg (24,6 lbs.)	9,12 kg (20,1 lbs.)		117,58 kg (259,21 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2950	79,5 x 51,8 x 31 cm (31,30" x 20,40" x 12,20")	73,6 x 45,7 x 26,7 cm (29,00" x 18,00" x 10,50")	5,1 cm (2,00")	21,6 cm (8,50")	13,02 kg (28,7 lbs.)	9,43 kg (20,8 lbs.)		118,23 kg (260,65 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2975	79,5 x 51,8 x 39,4 cm (31,30" x 20,40" x 15,50")	73,6 x 45,7 x 35 cm (29,00" x 18,00" x 13,80")	5,1 cm (2,00")	30 cm (11,80")	13,38 kg (29,5 lbs.)	10,34 kg (22,8 lbs.)		150,94 kg (332,77 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM3075	84,5 x 62 x 49 cm (33,30" x 24,40" x 19,30")	75,7 x 52,8 x 45,2 cm (29,80" x 20,80" x 17,80")	10,2 cm (4,00")	34,9 cm (13,75")	20,41 kg (45 lbs.)	14,29 kg (31,5 lbs.)		240,81 kg (530,89 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM3100	101,1 x 41,9 x 17 cm (39,80" x 16,50" x 6,70")	92,7 x 35,5 x 15,2 cm (36,50" x 14,00" x 6,00")	5,1 cm (2,00")	10,2 cm (4,00")	8,98 kg (19,8 lbs.)	6,89 kg (15,2 lbs.)		64,67 kg (142,58 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM3200	119,8 x 41,9 x 17 cm (47,20" x 16,50" x 6,70")	111,7 x 35,5 x 15,2 cm (44,00" x 14,00" x 6,00")	5,1 cm (2,00")	10,2 cm (4,00")	9,57 kg (21,1 lbs.)	8,03 kg (17,7 lbs.)		77,48 kg (170,82 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM3220	119,8 x 41,9 x 23,4 cm (47,20" x 16,50" x 9,20")	111,7 x 35,5 x 21,6 cm (44,00" x 14,00" x 8,50")	5,1 cm (2,00")	16,5 cm (6,50")	11,25 kg (24,8 lbs.)	9,25 kg (20,4 lbs.)		108,17 kg (238,47 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM3300	136,6 x 41,9 x 17 cm (53,80" x 16,50" x 6,70")	128,2 x 35,5 x 15,2 cm (50,50" x 14,00" x 6,00")	5,1 cm (2,00")	10,2 cm (4,00")	10,43 kg (23 lbs.)	8,66 kg (19,1 lbs.)		88,85 kg (195,89 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300

## ACCESORIOS DE LAS MALETAS PELI STORM

MALETA	KIT DE BISEL PARA BASE	KIT DE BISEL PARA TAPA	SOPORTE DE TAPA	VÁLVULA DE COMPENSACIÓN MANUAL DE LA PRESIÓN	CORREA DESMONTABLE	ESPUMA DE RECAMBIO	BANDEJA PARA PORTÁTIL	CORREA DESMONTABLE
iM2050	iM20XX-M4-BEZEL		iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2050-FOAM		
iM2075	iM20XX-M4-BEZEL		iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2075-FOAM		
iM2100	iM2100-MBEZ-B		iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2100-FOAM		
iM2200	iM2200-MBEZ-B	iM2200-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2200-FOAM		
iM2300	iM2300-MBEZ-B	iM2300-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2300-FOAM		
iM2306	iM2306-MBEZ-B	iM2306-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2306-FOAM		
iM2370			iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B		iM2370-FOAM	iM2370-COMPTRAY	iM2370-STRAP-S
iM2400	iM2400-MBEZ-B	iM2400-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2400-FOAM		
iM2450	iM2450-MBEZ-B		iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2450-FOAM		
iM2500	iM2500-MBEZ-B	iM2500-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2500-FOAM		
iM2600	iM2600-MBEZ-B	iM2600-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2600-FOAM		
iM2620			iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2620-FOAM		
iM2700	iM27XX-M4-BEZEL	iM27XX-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2700-FOAM		
iM2720	iM27XX-M4-BEZEL	iM27XX-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B		iM2720-FOAM		
iM2750	iM27XX-M4-BEZEL	iM27XX-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B		iM2750-FOAM		
iM2875	iM2875-MBEZ-B	iM28XX-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B		iM2875-FOAM		
iM2950	iM29XX-M4-BEZEL	iM29XX-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B		iM2950-FOAM		
iM2975	iM29XX-M4-BEZEL	iM29XX-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B		iM2975-FOAM		
iM3075	iM30XX-MBEZ-B	iM30XX-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B		iM3075-FOAM		
iM3100			iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM3100-FOAM		
iM3200			iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM3200-FOAM		
iM3220			iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM3220-FOAM		
iM3300			iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM3300-FOAM		



# ROTO PACK: MÁS QUE UNA CAJA



**PRODUCTOS ESPECIALIZADOS**



**MALETAS DE UNA SOLA TAPA**



**CONTENEDORES RACK BLACK BOX™**



## LA GAMA:



### PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

Nuestros productos especializados son soluciones portátiles diseñadas para trabajar con eficacia. Presenta desde escritorios portátiles que se montan en pocos minutos a archivadores con cajones metálicos y divisores para guardar tus artículos de manera segura y bien organizada. Sean cuales sean tus necesidades y tu entorno, disponemos de una solución duradera.



### MALETAS DE UNA SOLA TAPA

Transporta y protege tus equipos en nuestras maletas de una sola tapa. Son maletas ligeras, a prueba de golpes, estancas al agua y al polvo y resistentes a sustancias químicas y al calor, diseñadas para transportar tu equipo a cualquier parte sin que sufra un solo arañazo.

### CONTENEDORES RACK BLACK BOX™

Estos contenedores ligeros y compactos y con tapa en ambos extremos proporcionan protección para cargas ligeras y medias y gozan de una resistencia a los golpes notablemente mayor en las cargas ligeras que las de la competencia. El uso de materiales reciclados en el cuerpo y un robusto armazón de acero añaden valor sin renunciar a los estrictos estándares de Peli. Si te preocupan los costes pero no puedes renunciar a la calidad, BlackBox es la respuesta.





# CONTENEDORES DE TRANSPORTE SINGLE LID




## BAÚL


### CARACTERÍSTICAS DE SERIE

- Asas cómodas
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura, evitando que resbalen, y proporcionan resistencia estructural y mayor protección
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Junta de tapa estanca al aire y válvula de compensación de la presión

### COLORES



NÚMERO DE CATÁLOGO	DIMENSIONES EXTERIORES	DIMENSIONES INTERIORES	PROFUNDIDAD DE LA BASE	PROFUNDIDAD/ TIPO DE TAPA	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
AL3018-1505-RP-032	83,2 x 53 x 55,7 cm	75,5 x 45,4 x 51,1 cm	37,8 cm	13,3 cm / Tapa con bisagra	ruedas estándar
AL3418-1005-RP-032	94,4 x 53 x 44 cm	86,8 x 45,4 x 39 cm	25,7 cm	13,3 cm / Tapa con bisagra	ruedas estándar
AL4024-1305-RP-032	108,8 x 69,3 x 51,3 cm	101,2 x 61,7 x 45,7 cm	32,4 cm	13,3 cm / Tapa con bisagra	ruedas estándar
AL5424-2306-RP-032	144,4 x 68,4 x 85,7 cm	136,8 x 60,8 x 73,3 cm	57,8 cm	15,5 cm / Tapa con bisagra	

 Soportes de elevación para carretillas elevadoras (los soportes de elevación moldeados de una pieza proporcionan el espacio necesario para las palas de las carretillas elevadoras y los elevadores de palés)

Protege y transporta cualquier cosa, de monitores LCD a piezas de aeronáutica. Estructura de una pieza moldeada a partir de polietileno ligero y de alto impacto con inserciones de metal patentadas para mayor resistencia.

## PLANA

### CARACTERÍSTICAS DE SERIE

- Asas cómodas
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura, evitando que resbalen, y proporcionan resistencia estructural y mayor protección
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Junta de tapa estanca al aire y válvula de compensación de la presión

### COLORES



NÚMERO DE CATÁLOGO	DIMENSIONES EXTERIORES	DIMENSIONES INTERIORES	PROFUNDIDAD DE LA BASE	PROFUNDIDAD/ TIPO DE TAPA	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
AL1616-0505-RP-032	47,6 x 47,9 x 31 cm	40 x 40,3 x 26,8 cm	13,8 cm	13 cm / Tapa con bisagra	no hay ruedas disponibles
AL2013-0903-RP-032	58,1 x 40,6 x 35,3 cm	50,5 x 33 x 31,2 cm	23,6 cm	7,6 cm / Tapa con bisagra	no hay ruedas disponibles
AL5415-1026-RP-032	144,9 x 47,9 x 100,6 cm	138,7 x 40,3 x 91,1 cm	25,4 cm	65,7 cm / Tapa extraíble	2 ruedas estándar en los bordes y 2 ruedas



## ALARGADA

### CARACTERÍSTICAS DE SERIE

- Asas cómodas
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura, evitando que resbalen, y proporcionan resistencia estructural y mayor protección
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Junta de tapa estanca al aire y válvula de compensación de la presión

### COLORES



NÚMERO DE CATÁLOGO	DIMENSIONES EXTERIORES	DIMENSIONES INTERIORES	PROFUNDIDAD DE LA BASE	PROFUNDIDAD/ TIPO DE TAPA	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
AL6912-1003-RP-032	183,7 x 38,1 x 41,3 cm	176,1 x 30,5 x 35,8 cm	26,6 cm	9,1 cm / Tapa con bisagra	no hay ruedas disponibles



## CÚBICA

### CARACTERÍSTICAS DE SERIE

- Asas cómodas
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura, evitando que resbalen, y proporcionan resistencia estructural y mayor protección
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Junta de tapa estanca al aire y válvula de compensación de la presión

### COLORES



NÚMERO DE CATÁLOGO	DIMENSIONES EXTERIORES	DIMENSIONES INTERIORES	PROFUNDIDAD DE LA BASE	PROFUNDIDAD/ TIPO DE TAPA	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
AL2624-1805-RP-032	73,9 x 68,6 x 67,5 cm	67 x 60,9 x 58,1 cm	45,2 cm	12,9 cm / Tapa con bisagra	no hay ruedas disponibles
AL3834-1617-RP-032	104,4 x 94,2 x 98,6 cm	96,8 x 86,6 x 83,8 cm	40 cm	43,8 cm / Tapa extraíble	



# PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

57

CATÁLOGO DE MALETAS PELI | ROTO PACK - PRODUCTOS ESPECIALIZADOS



Erige un centro de mando prácticamente en cualquier parte. Los diseños modulares permiten montar varias estructuras con la misma calidad y resistencia que nuestras maletas.



472FLDDESKTA137  
Single Field Desk



472FLDDESKDD137  
Double Duty™ Field Desk

## PRODUCTOS ESPECIALIZADOS: ESCRITORIOS DE CAMPO | SOPORTE DE OFICINA

NÚMERO DE CATÁLOGO	PLEGADO	DESPLEGADO	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES*	COLORES
472FLDDESKTA137	77,9 x 53,3 x 72,4 cm	156 x 72,4 x 72,4 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Superficie de trabajo de gran extensión, silla y cajones</li> <li>6 Cajones: 2 planos (con candado para mayor seguridad), 2 profundos, 2 tamaño archivador</li> <li>1 silla: soporta hasta 136 kg</li> <li>Estanca al aire y al agua</li> </ul>	■
472FLDDESKDD137	86,3 x 63,2 x 72,4 cm	259,1 x 72,4 x 72,4 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 superficies de escritorio de gran extensión con ruedas</li> <li>6 cajones: 2 planos (con candado para mayor seguridad), 2 profundos, 2 tamaño archivador</li> <li>2 ruedas</li> <li>2 sillas: cada una soporta hasta 136 kg</li> <li>Estanca al aire y al agua</li> </ul>	■



IMTRLK-30001  
Trunklocker



472FTLKL137  
Footlocker



472MEDCHEST3182  
Medchest 3



472MEDCHEST34D182  
Medchest 4 cajones



472MEDCHEST38D182  
Medchest 8 cajones

## PRODUCTOS ESPECIALIZADOS: COFRE MÉDICO | ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO CON CIERRE

NÚMERO DE CATÁLOGO	DIMENSIONES EXTERIORES	DIMENSIONES INTERIORES	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES*	COLORES
IMTRLK-30001	92,2 x 47 x 49,8 cm	83,5 x 38,1 x 45,2 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Espacio de almacenamiento con cierre • Cavidad de almacenamiento muy profunda • Dos cierres de "pulsar y tirar" • Cuerpo exterior moldeado por inyección • Dos bandejas de organización • Nervios para apilado moldeados • Resistente al agua</li> </ul>	■
472FTLKL137	83,8 x 43,2 x 43,2 cm	73,6 x 35,5 x 38,1 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 ruedas • 2 bandejas negras • Cierres de mariposa accionados por resorte</li> <li>Estanca al aire y al agua</li> </ul>	■
472MEDCHEST3182	83,2 x 53 x 32 cm	75,5 x 45,4 x 27,4 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Espacio de almacenamiento con cierre • 2 ruedas • Fabricados en material retardante de la acción del fuego • Cierres de mariposa accionados por resorte • Portatarjetas de 7,6 x 12,7 cm • Estanca al aire y al agua</li> </ul>	■
472MEDCHEST34D182	83,2 x 53 x 32 cm	75,5 x 45,4 x 27,4 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caja con cuatro cajones totalmente deslizantes • 2 ruedas • Cierres de mariposa accionados por resorte • Deslizadores de rodamientos de apertura completa • Fabricados en material retardante de la acción del fuego • Estanca al aire y al agua • Sistema de divisores a medida</li> </ul>	■
472MEDCHEST38D182	83,2 x 53 x 32 cm	75,5 x 45,4 x 27,4 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caja con ocho cajones totalmente deslizantes • 2 ruedas • Cierres de mariposa accionados por resorte • Deslizadores de rodamientos de apertura completa • Fabricados en material retardante de la acción del fuego • Estanca al aire y al agua • Sistema de divisores a medida • Un cajón con cierre</li> <li>Bandeja de trabajo de acero inoxidable extraíble • Asas cómodas</li> </ul>	■

58

CATÁLOGO DE MALETAS PELI | ROTO PACK - PRODUCTOS ESPECIALIZADOS



# CONTENEDORES RACK

De los equipos más delicados a equipos electrónicos algo más robustos, Peli tiene un contenedor con la combinación perfecta contra impactos, vibraciones protección y facilidad de transporte.



BlackBox-3U



BlackBox-4U



BlackBox-5U



BlackBox-7U



BlackBox-9U



BlackBox-11U



BlackBox-14U

## CONTENEDORES RACK BLACK BOX™


NÚMERO DE CATÁLOGO	TAMAÑO	DIM. DE TAPA INTERIOR (FRONTAL)	DIM. DE TAPA INTERIOR (POSTERIOR)	BASTIDOR LA X AN X AL	DIMENSIONES EXTERIORES	COLORES
BLACKBOX-3U-M6	3U	5,6 cm	13,2 cm	61,0 x 48,3 x 13,3 cm	97,8 x 62,5 x 28,9 cm	■
BLACKBOX-4U-M6	4U	5,6 cm	13,2 cm	61,0 x 48,3 x 17,8 cm	97,8 x 62,5 x 33,3 cm	■
BLACKBOX-5U-M6	5U	5,6 cm	13,2 cm	61,0 x 48,3 x 22,2 cm	97,8 x 62,5 x 37,8 cm	■
BLACKBOX-7U-M6	7U	5,6 cm	13,2 cm	61,0 x 48,3 x 31,1 cm	97,8 x 62,5 x 46,7 cm	■
BLACKBOX-9U-M6	9U	5,6 cm	13,2 cm	61,0 x 48,3 x 40,0 cm	97,8 x 62,5 x 55,6 cm	■
BLACKBOX-11U-M6	11U	5,6 cm	13,2 cm	61,0 x 48,3 x 48,9 cm	97,8 x 62,5 x 64,5 cm	■
BLACKBOX-14U-M6	14U	5,6 cm	13,2 cm	61,0 x 48,3 x 62,2 cm	97,8 x 62,5 x 77,7 cm	■

### CARACTERÍSTICAS DE SERIE

- El diseño de sus bastidores proporciona un receptáculo seguro y móvil para equipos electrónicos de hasta 45,35 kg
- Los soportes antivibración proporcionan un espacio de oscilación de 5,1 cm que permite aislar los equipos
- El diseño de nervios moldeados permite apilar y encajar las maletas de manera segura
- El diseño patentado de asas cómodas facilita el transporte
- Sus herrajes negros son muy duraderos y proporcionan un cierre seguro
- Ligera y compacta
- 2 ruedas



# VARIOS



## DESECANTE PELI™ (GEL DE SÍLICE)

NÚM. CAT. 1500D

El gel desecante de sílice de Peli absorbe la humedad, evitando la condensación del agua existente en el aire en la maleta cuando se utiliza en climas húmedos.

- Apto para todas las maletas Peli
- Tamaño: 5,1 x 10,2 cm

## SOPORTES DE MONTAJE

NÚM. CAT. 1507 | PELI™


- Para montar equipos especiales
- Apto para todas la maletas Storm
- Color: Negro

## CANDADO TSA

NÚM. CAT. 1506TSA

- Candado especial homologado por la TSA
- El personal de la TSA puede abrir y cerrar el candado con seguridad
- Permite cientos de combinaciones
- Apto para todas las maletas Peli

# OFICINAS INTERNACIONALES



### ● Oficinas de ventas internacionales

- Barcelona, España
- Dusseldorf, Alemania
- Edmonton, Canadá
- Tokio, Japón
- Sydney, Australia
- Shangai, China
- París, France
- Bourg en Bresse, Francia
- Dubai, E.A.U.
- Ashford, Reino Unido
- Estambul, Turquía
- Johannesburg, Sudáfrica
- Tel Aviv, Israel
- Miami, Florida (Latinoamérica)
- Seúl, Corea del Sur
- Nueva Delhi, India
- Singapur

### ● Plantas de fabricación

- Torrance, California
- S. Deerfield, Massachusetts
- Market Deeping, Reino Unido
- Crottendorf, Alemania
- Melbourne, Australia

### ● Centros avanzados de contenedores a medida

- Ontario, California
- Northampton, Massachusetts
- Front Royal, Virginia
- St-Jean-sur-Richelieu, Canadá
- Ashford, Reino Unido

### ● Sede corporativa

Torrance, California

CONSULTA LA GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS EN:

# PELI.COM



## SISTEMAS RESISTENTES DE ILUMINACIÓN DE PELI

- Linternas con certificación de seguridad para zonas peligrosas
- Linternas tácticas para aplicaciones militares y fuerzas del orden
- Linternas especializadas para cuerpos de bomberos y operaciones de rescate
- Linternas sumergibles para la práctica del buceo
- Linternas frontales



## ILUMINACIÓN DE ÁREAS REMOTAS CON LED DE PELI

- Hasta 56 horas de luz
- Ligera
- Funciona con baterías
- Innovadora tecnología LED
- Portátil
- Recargable
- Completamente plegable



## CONTENEDORES SINGLE LID PELI-HARDIGG™

- Tecnología de rotomoldeado
- Piezas de metal integradas
- Asas cómodas
- Modelos disponibles estancos al aire y al agua
- Más de 300 tamaños
- Opción disponible con soportes de elevación integrados en determinados modelos
- Soluciones militares móviles para material médico, tecnología de información, oficina, armería y logística de transporte
- Esquinas y bordes reforzados para protección frente a impactos



## CONTENEDORES RACK PELI-HARDIGG™

- Más de 140 modelos entre 3U-26U para bastidores de entre 48 y 83 cm de fondo
- Tecnología de rotomoldeado para el transporte seguro de servidores
- Controla fuerzas de impacto desde 15 G a 120 G
- Los soportes antivibración aíslan la vibración y los impactos
- Diseñadas para satisfacer ANSI/EIA-310C con un patrón universal de agujeros para bastidor de montaje
- Sistemas de bastidores extraíbles para usar sobre el terreno (determinados modelos)



## PELI-HARDIGG ADVANCED CASE SOLUTIONS™

- Maletas personalizadas de misión crítica
- Evaluación de proyectos
- Prototipo, primeros artículos y pruebas
- Diseño completo y soluciones creadas a medida
- Fabricación e integración

