

**VALISES MOULÉES PAR INJECTION. LA LÉGENDAIRE GARANTIE D'EXCELLENCE DE PELI** Peli Products, S.L.U. (« Peli ») garantit à vie\* ses produits moulés par injection contre la casse ou les défauts de fabrication. L'étanchéité des valises Peli™ moulées par injection est garantie jusqu'à une profondeur de 1 mètre pendant 30 minutes (IP 67), à condition qu'elles soient correctement fermées avec le joint torique en place et en parfait état, sauf stipulation contraire. Dans les limites permises par la loi, la responsabilité de Peli s'applique uniquement à la valise et exclut son contenu ou sa mousse. Toute demande de prise en charge sous garantie, de quelque nature que ce soit, sera refusée si la valise a été transformée, endommagée ou physiquement modifiée d'une façon ou d'une autre, ou encore sujette à un traitement abusif, une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident. \*Garantie à vie non applicable lorsqu'elle est interdite par la loi. Pour obtenir des détails complets sur la garantie, consultez l'adresse suivante: [www.peli.com/fr/warranty](http://www.peli.com/fr/warranty) La garantie à vie ne couvre pas les valises rotomoulées, les produits AALG, la partie en tissu des sacs à dos ni les accessoires d'étui pour smartphone.

**VALISES ROTOMOUŁÉES. GARANTIE PELI LIMITÉE À 1 AN POUR LES CONTENEURS ROTOMOUŁÉS** Peli Products, S.L.U. (« Peli ») garantit à l'acheteur d'origine de ses conteneurs rotomoulés que ces derniers sont exempts de tout défaut en ce qui concerne les matériaux et la fabrication pour une durée d'un an à compter de la date de la facture. Ladite garantie ne couvre aucun matériel associé tel que le matériel de fermeture, les poignées rétractables, les roulettes et les fixations, que Peli garantit contre tout défaut de matériaux et de fabrication pour une durée de 90 jours à compter de la date de la facture. Dans les limites permises par la loi, la responsabilité de Peli s'applique uniquement à la valise et exclut son contenu ou sa mousse. Toute demande de prise en charge sous garantie, de quelque nature que ce soit, sera refusée si le conteneur a été modifié, endommagé ou physiquement changé d'une façon ou d'une autre ou encore sujet à un traitement abusif, une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident. Pour obtenir des détails complets sur la garantie, consultez l'adresse suivante: [www.peli.com/fr/warranty](http://www.peli.com/fr/warranty)

**ETATS-UNIS**

**ÉTATS-UNIS ET INTERNATIONAL**

**SIÈGE SOCIAL**  
23215 Early Avenue  
Torrance, CA 90505 EE.UU.  
Tél. : 310.326.4700  
800.473.5422 (hors CA)  
Fax : 310.326.3311

**DEERFIELD**

PELI HARDIGG CASES  
SIÈGE SOCIAL ÉTATS-UNIS  
147 North Main Street  
South Deerfield, MA 01373  
Tél. : (800) 542-7344  
Fax : (413) 665-8330  
[www.peli.com](http://www.peli.com)

**EUROPE**

**POUR TOUTE INFORMATION SUR LES TORCHES PELI; LES VALISES PELI ET PELI STORM EN EUROPE :**

**SIÈGE SOCIAL EUROPE, MOYEN-ORIENT & AFRIQUE**  
PELI PRODUCTS, S.L.U.  
C/ Provença, 388 Planta 7  
08025 • Barcelona, Espagne  
Tél. : +34 934 674 999  
Fax : +34 934 877 393  
[www.peli.com](http://www.peli.com)

**FRANCE**  
PELI PRODUCTS FRANCE S.A.S.  
487 rue Léopold Le Hon  
01000 • Bourg en Bresse, France  
Tél. : +33 4 74 22 80 40  
Fax : +33 4 74 22 09 34  
[www.peli.com](http://www.peli.com)

**ALLEMAGNE**  
PELI PRODUCTS GERMANY GmbH  
Graf-Adolf-Platz 15  
40213 • Düsseldorf, Allemagne  
Tél : +49 (0) 211 882 42 401  
Fax : +49 (0) 211 882 42 200  
[www.peli.com](http://www.peli.com)

**ÉMIRATS ARABES UNIS**  
PELICAN PRODUCTS MOYEN ORIENT  
JAFZA 13 office 032, P.O.Box 261008  
Jebel Ali - Dubai - Émirats Arabes Unis  
Tél : +971 (0) 4 8876550  
Fax : +971 (0) 4 8876549

**POUR TOUTE INFORMATION SUR LES CONTENEURS PELI HARDIGG EN EUROPE :**

**CENTRE DE VALISES PELI-HARDIGG AU ROYAUME-UNI**  
Unit 4, Brookfield Industrial Estate  
Leacon Road  
Ashford Kent TN23 4TU  
Royaume Uni  
Tél : +44 (0) 1233 895895

**CENTRE DE VALISES PELI-HARDIGG EN FRANCE**  
20/22 Rue des Petits Hôtels  
75010 Paris, France  
Tél. : +33 (0)1 44 83 95 63

\* Nous avons également des bureaux au Canada, au Japon, en Chine, en Australie, en Corée du Sud, et en Inde

**DISTRIBUÉ PAR :**

Suivez-nous sur :



©2015 Peli Products, S.L.U. Toutes les marques de commerce sont des marques déposées et/ou non déposées de Pelican Products, Inc., entreprise américaine, de ses filiales et/ou de ses succursales. CODE EU : 0030-000-102E JAN 15

Apple®, iPhone®, iPod®, iPad® and iPad Mini™ sont des marques déposées de Apple Inc.  
Samsung Galaxy S® est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd.  
Ultrabook™ est une marque déposée d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.  
T-Mobile® est une marque déposée de Deutsche Telekom AG CORPORATION

VELCRO® est une marque déposée de Velcro Industries B.V.  
BlackBerry® est une marque déposée de Research In Motion Limited  
Motorola est une marque déposée de Motorola, Inc.  
Nokia est une marque déposée de Nokia Corporation

VALISES



CATALOGUE  
**VALISES**

# LUTTE ANTI-INCENDIE ARMÉE INDUSTRIE FORCES DE L'ORDRE PLEIN AIR PLONGÉE



Cher client, chère cliente,

Signe de notre volonté d'expansion sans relâche à l'échelle internationale, nous avons récemment acquis Trimcast, Pty. Ltd, le fabricant australien figure de proue sur le marché des rangements rotomoulés et des valises de transport. Cette acquisition est un exemple qui souligne la volonté de la société d'apporter sur le marché la gamme la plus vaste au monde de solutions de valises de protection ultrarésistantes. Ainsi, au cours des prochains mois, nous allons lancer plusieurs nouveaux produits, services et technologies. Grâce aux études de marché menées et aux retours de nos clients, je suis sûr que nos nouveaux produits vont satisfaire des besoins qu'aucune autre société n'a pu encore satisfaire.

Parmi nos avancées nous pouvons citer l'extension de notre gamme de solutions uniformisées, l'offre Peli Roto Pack. Vous trouverez ce groupe de produits sous la marque Peli-Hardigg dans les pages qui suivent. Ce groupe de produits inclut une série de valises à couvercle simple, de conteneurs d'expédition extra larges, de conteneurs Rack pour appareils électroniques et autres produits spécialisés, par exemple des bureaux mobiles de campagne.

Dans ces pages, nous avons également mis l'accent sur les solutions de conteneurs spécifiques, fruits de notre longue expérience en matière de personnalisation et qui reprennent un modèle commercial qui exécute à la lettre sa promesse : « tout ce que veut le client ».

Les centres de la Division Peli-Hardigg conteneurs spécifiques fournissent des solutions de valises de protection et d'amortissement de grande qualité. Ces solutions incluent tous les éléments possibles, des couches d'amortisseurs en mousse aux renforts mécanisés et systèmes métalliques ultra complexes.

D'un seul appel, vous pouvez exploiter l'expertise de plus de 70 techniciens, des sites de production (États-Unis, Europe et Australie) et des centres de valises situés stratégiquement pour faire face à n'importe quel défi technique ou échéance que vous pourriez rencontrer.

Nous vous invitons à prendre un moment pour feuilleter les pages de ce catalogue et à nous dire de quelle façon nous pouvons répondre à vos besoins en matière de valises de protection.

# SOMMAIRE

## 1 Message du Président-directeur général

### VALISES PELI™

#### 3-4 Anatomie d'une valise Peli

#### 5-8 Micro cases

#### 9-10 Valises ordinateurs portables

#### 11-12 Petites valises

#### 13-16 Valises moyennes

#### 17-22 Grandes valises

#### 23-24 Valises longues

#### 25-26 Solutions de rangement Peli

#### 27-29 Spécifications des valises Peli

#### 30 Accessoires des valises Peli

### VALISES PELI™STORM

#### 31-32 Anatomie d'une valise Peli Storm

#### 33-34 Petites valises

#### 34 Valises ordinateurs portables

#### 35-36 Valises moyennes

#### 37-40 Grandes valises

#### 41-42 Solutions de rangement Peli Storm

#### 43-44 Spécifications valises Peli Storm

### PELI-HARDIGG™ ROTO PACK

#### 45-46 Roto Pack : bien plus qu'une simple boîte

#### 47-48 Conteneurs de transport Single Lid

#### 49-50 Produits spécialisés

#### 51-52 Conteneurs Rack

#### 53-54 Produits divers / Nos bureaux dans le monde

# PROTECTION ULTIME



Depuis 1976 Peli Products s'est fait une réputation en tant que fabricant des valises Protector les valises les plus résistantes au monde. De fait, nous avons inventé cette catégorie. Au fil des années, nos valises de protection ont été utilisées pour certaines idées complètement folles et aussi pour d'autres idées très importantes.

Les valises de protection Peli ont été lancées du haut d'hélicoptères en Irak, remorquées le long des fjords glacés de Norvège et traînées par des

véhicules utilitaires en Tanzanie. Si quelques égratignures sont visibles à l'extérieur, leur contenu est resté indemne. Un faible tribut pour de grandes causes. C'est bien ce dont il s'agit. Transporter votre matériel du point A au point B en le gardant dans l'état dans lequel on souhaite le trouver : soit, intact et fonctionnel. Car ces valises pourraient contenir l'appareil photographique grand format qui doit prendre la photo de couverture du mois prochaine de votre magazine ou le défibrillateur qui permettra de sauver des vies, et cela n'a pas de prix !

## ANATOMIE D'UNE VALISE PELI™



### UNE CONCEPTION PLUS ROBUSTE

Les valises Peli sont faites d'un mélange breveté d'homopolymères et de copolymères et sont dotées d'une âme à cellule ouverte et d'une solide paroi, plus résistante et plus légère qu'une paroi écran solide. Des broches en acier inoxydable sont utilisées pour les charnières et les poignées.

### A ETANCHE

Le secret réside dans l'emboîtement entre la base et le couvercle de type mâle femelle complété par un joint torique.

### B ROULEMENT FACILE

Les roues avec roulements à billes en acier inoxydable durent plus longtemps et roulent plus librement. Le moyeu en nylon à côté de la partie en acier inoxydable est conçu pour résister à la chaleur. Résultat: usure diminuée sur la roue en polyuréthane.

### C PROTECTIONS RENFORCEES A CADENAS

Des protections métalliques renforcées à cadenas fournissent une force supplémentaire et un plus grand degré de sécurité contre les tentatives de sectionnement.

### D VERROUS A DOUBLE ACTION

Les verrous à fermeture à double action sont plus avancés et plus faciles à ouvrir : le modèle de clamp en C classique avec mouvement secondaire fonctionne comme un levier pour le déverrouillage et offre suffisamment de puissance de levage pour ouvrir en n'appliquant qu'une légère force de traction.

### E MOUSSE

Toutes les valises Peli (sauf les valises Micro Case SÉRIE et les modèles 1780W, 1780HL et 1780RF) sont équipées de série de la mousse Pick N Pluck. Les valises 1700, 1720 et 1750 sont équipées de série d'un jeu de 3 pièces en mousse. Une mousse de rechange est disponible pour tous les modèles (sauf pour les valises pour carte mémoire, et les modèles i1010, i1015 et i1030). Pour commander une valise sans mousse, veuillez ajouter NF en fin de référence.

### F PLAQUE D'IDENTITE

Des plaques d'identité gravées personnalisées sont disponibles à un prix minime.

### G AIR REGULE

La valve d'équilibrage automatique de pression d'air, imperméable à l'eau, facilite l'ouverture de la valise après les changements de pression atmosphériques, en libérant la pression atmosphérique accumulée.

### COULEURS :



NOIR

SABLE

ORANGE

ARGENT

JAUNE

\*VERT OLIVE

# MICRO CASES

Qu'il s'agisse d'un composant fragile et de petite taille, d'un outil de précision ou bien d'un lecteur MP3 ou d'un smartphone, protégez votre équipement des éléments avec une Micro Case et oubliez les préoccupations.

## MICRO CASE | 11015

■ DIMENSIONS INTÉRIEURES  
13,1 x 6,7 x 3,5 cm  
(5,14" x 2,64" x 1,37")

■ DIMENSIONS EXTERIEURES  
17 x 9,9 x 4,7 cm  
(6,68" x 3,88" x 1,86")



## 0915 VALISE POUR CARTE MÉMOIRE



14.1 x 8.3 x 2.2 cm (5.55" x 3.27" x 0.85")
12.2 x 5.7 x 1.4 cm (4.79" x 2.25" x 0.55")
S.O.
0.1 kg (.22 lbs.) AVEC REVÊTEMENT
■
S.O.
S.O.

DIMENSIONS EXTERIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS



## 0945 VALISE POUR CARTE MÉMOIRE



14.1 x 8.3 x 2.2 cm (5.55" x 3.27" x 0.85")
12.2 x 5.7 x 1.4 cm (4.79" x 2.25" x 0.55")
S.O.
0.1 kg (.21 lbs.) AVEC REVÊTEMENT
■
S.O.
S.O.

DIMENSIONS EXTERIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS

## 1010 MICRO CASE



14.9 x 10.3 x 5.4 cm (5.88" x 4.06" x 2.12")
11.1 x 7.3 x 4.3 cm (4.37" x 2.87" x 1.68")
1.8 cm / 2.4 cm (0.69" / 0.94")
0.19 kg (0.41 lbs.) AVEC MOUSSE 0.18 kg (0.4 lbs.) SANS MOUSSE
■ ■ ■ ■
Insertion en mousse Pick N Pluck™
IP67

## 0955 PORTEFEUILLE DE SPORT




14.1 x 8.3 x 2.2 cm 5.55" x 3.27" x 0.85"
12.2 x 5.7 x 1.4 cm 4.79" x 2.25" x 0.55"
S.O.
0.1 kg (0.22 lbs.)
■
S.O.
S.O.

DIMENSIONS EXTERIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS

## 11010 MICRO CASE



14.9 x 10.3 x 5.4 cm (5.88" x 4.06" x 2.12")
11.1 x 7.3 x 4.3 cm (4.37" x 2.87" x 1.68")
1.8 cm / 2.4 cm (0.69" / 0.94")
0.19 kg (0.41 lbs.)
■ ■ ■ ■ ■ ■
S.O.
S.O.



## 1015 MICRO CASE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	17 x 9,9 x 4,7 cm (6.68" x 3.88" x 1.86")
DIMENSIONS INTÉRIEURES	13.1 x 6.7 x 3.5 cm (5.14" x 2.64" x 1.37")
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	1.1 cm / 2.4 cm (0.43" / 0.94")
POIDS	0.21 kg (0.46 lbs.)
COULEURS	
ACCESSOIRES DISPONIBLES	S.O.
CERTIFICATS	S.O.



## 11015 CASE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	17 x 9,9 x 4,7 cm (6.68" x 3.88" x 1.86")
DIMENSIONS INTÉRIEURES	13.1 x 6.7 x 3.5 cm (5.14" x 2.64" x 1.37")
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	1.1 cm / 2.4 cm (0.43" / 0.94")
POIDS	0.22 kg (0.49 lbs.)
COULEURS	
ACCESSOIRES DISPONIBLES	S.O.
CERTIFICATS	S.O.



La prise de casque externe vous permet d'écouter votre lecteur même avec la valise fermée.

CONVIENT AUX MODÈLES SUIVANTS : iPhone® • BlackBerry® Curve/Storm/Pearl/Bold • T-Mobile® G1 / MyTouch 3G • Motorola Droid/Cliq • Nokia 5800/5530/N97 Mini/E63/E71/E71x/E75/N79/N78

## 1020 MICRO CASE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	17,3 x 12,1 x 5,4 cm (6.82" x 4.75" x 2.12")
DIMENSIONS INTÉRIEURES	13,5 x 9 x 4,3 cm (5.31" x 3.56" x 1.68")
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	1,8 cm / 2,4 cm (0.69" / 0.94")
POIDS	0,25 kg (0,56 lbs.) AVEC MOUSSE 0,25 kg (0,55 lbs.) SANS MOUSSE
COULEURS	
ACCESSOIRES DISPONIBLES	Insertion en mousse Pick N Pluck™
CERTIFICATS	IP67



Contenu de la valise non inclus

## 1030 MICRO CASE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	19 x 9,8 x 6,2 cm (7.50" x 3.87" x 2.43")
DIMENSIONS INTÉRIEURES	16,2 x 6,7 x 5,2 cm (6.37" x 2.62" x 2.06")
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	1,8 cm / 3,2 cm (0.69" / 1.25")
POIDS	0,28 kg (0,61 lbs.) AVEC MOUSSE 0,27 kg (0,6 lbs.) SANS MOUSSE
COULEURS	
ACCESSOIRES DISPONIBLES	Insertion en mousse Pick N Pluck™
CERTIFICATS	IP67



## 1040 MICRO CASE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	19 x 12,8 x 5,4 cm (7.50" x 5.06" x 2.12")
DIMENSIONS INTÉRIEURES	16,5 x 9,8 x 4,4 cm (6.50" x 3.87" x 1.75")
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	1,8 cm / 2,4 cm (0.69" / 0.94")
POIDS	0,32 kg (0,71 lbs.) AVEC MOUSSE 0,32 kg (0,7 lbs.) SANS MOUSSE
COULEURS	
ACCESSOIRES DISPONIBLES	Insertion en mousse Pick N Pluck™
CERTIFICATS	IP67




## 1050 MICRO CASE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	19 x 12,8 x 7,9 cm (7.50" x 5.06" x 3.12")
DIMENSIONS INTÉRIEURES	16 x 9,3 x 7 cm (6.31" x 3.68" x 2.75")
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	1,8 cm / 4,9 cm (0.69" / 1.94")
POIDS	0,38 kg (0,83 lbs.) AVEC MOUSSE 0,37 kg (0,81 lbs.) SANS MOUSSE
COULEURS	
ACCESSOIRES DISPONIBLES	Insertion en mousse Pick N Pluck™
CERTIFICATS	IP67



## 1060 MICRO CASE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	23,8 x 14,1 x 6,7 cm (9.37" x 5.56" x 2.62")
DIMENSIONS INTÉRIEURES	20,9 x 10,8 x 5,7 cm (8.25" x 4.25" x 2.25")
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	1,8 cm / 3,7 cm (0.69" / 1.44")
POIDS	0,47 kg (1,03 lbs.) AVEC MOUSSE 0,45 kg (1 lbs.) SANS MOUSSE
COULEURS	
ACCESSOIRES DISPONIBLES	Insertion en mousse Pick N Pluck™
CERTIFICATS	IP67



Voir produit en page 6

# VALISES ORDINATEURS PORTABLES



**Mobilité et protection tout en un. Les valises de protection pour appareils numériques de Peli s'adaptent à tous les appareils : liseuses, tablettes, miniportables et ordinateurs portables de moins de 15 pouces. Certains modèles sont d'une grande contenance et sont dotés de compartiments pour les accessoires et les périphériques.**

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS

## 1470 CASE



42.4 x 33.2 x 11.1 cm (16.68" x 13.06" x 4.37")
39.7 x 26.5 x 9.5 cm (15.62" x 10.43" x 3.75")
3.5 cm / 6 cm (1.37" / 2.37")
2.5 kg (5.51 lbs.) AVEC MOUSSE 1.94 kg (4.28 lbs.) SANS MOUSSE
■
Support de platine, jeu de mousses de rechange, 3 pièces, bandoulière.
MIL C-4150J

Contenu de la valise non inclus

## 1490 CASE



50.4 x 35.4 x 11.9 cm (19.87" x 13.93" x 4.68")
45.1 x 28.9 x 10.5 cm (17.75" x 11.37" x 4.12")
3.8 cm / 6.7 cm (1.50" / 2.62")
2.95 kg (6.5 lbs.) AVEC MOUSSE 2.48 kg (5.47 lbs.) SANS MOUSSE
■
Support de platine, jeu de mousses, 3 pièces, bandoulière, pochette couvercle pour ordinateur, pièce de fond pour ordinateur
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS

## 1495 CASE



54.9 x 43.8 x 12.4 cm (21.62" x 17.25" x 4.87")
47.9 x 33.3 x 9.7 cm (18.87" x 13.12" x 3.81")
2.8 cm / 6.8 cm (1.12" / 2.68")
3.8 kg (8.37 lbs.) AVEC MOUSSE 3.28 kg (7.23 lbs.) SANS MOUSSE
■ **
Jeu de mousses 3 pièces, bandoulière
IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280

## 1490CC1 CASE



50.4 x 35.4 x 11.9 cm (19.87" x 13.93" x 4.68")
45.1 x 28.9 x 10.5 cm (17.75" x 11.37" x 4.12")
3.8 cm / 6.7 cm (1.50" / 2.62")
2.95 kg (6.5 lbs.) AVEC MOUSSE 2.48 kg (5.47 lbs.) SANS MOUSSE
■
Pochette couvercle pour ordinateur, pièce de fond pour ordinateur
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS

## 1495CC1 CASE



54.9 x 43.8 x 12.4 cm (21.62" x 17.25" x 4.87")
47.9 x 33.3 x 9.7 cm (18.87" x 13.12" x 3.81")
2.8 cm / 6.8 cm (1.12" / 2.68")
5.03 kg (11.1 lbs.)
■ **
Couvercle pour annexe/ordinateur, mousse ultra dense 1.8 kg (4 livres)
IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280

## 1490CC2 CASE



50.4 x 35.4 x 11.9 cm (19.87" x 13.93" x 4.68")
45.1 x 28.9 x 10.5 cm (17.75" x 11.37" x 4.12")
3.8 cm / 6.7 cm (1.50" / 2.62")
2.95 kg (6.5 lbs.) AVEC MOUSSE 2.48 kg (5.47 lbs.) SANS MOUSSE
■
Mousse haute densité, 2 pièces, pochette couvercle pour ordinateur
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS

## 1495CC2 CASE



54.9 x 43.8 x 12.4 cm (21.62" x 17.25" x 4.87")
47.9 x 33.3 x 9.7 cm (18.87" x 13.12" x 3.81")
2.8 cm / 6.8 cm (1.12" / 2.68")
4.08 kg (8.99 lbs.)
■ **
Couvercle pour annexe/ordinateur, mousse ultra dense 1.8 kg (4 livres)
IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280

Contenu de la valise non inclus | ■ \*\* = ■ et ■ : Disponibles sur demande et avec quantité minimale de commande

# PETITES VALISES

Légères mais extrêmement résistantes ; compactes mais d'une grande contenance. Parfaites pour vos équipements les plus précieux comme les outils, les dispositifs électroniques de petite et moyenne taille, les systèmes GPS portables et les appareils photo reflex numériques.



## 1120 CASE

## MODÈLE RÉACTUALISÉ



21.4 x 17.2 x 9.8 cm  
(8.41" x 6.76" x 3.87")  
18.9 x 12.6 x 8.5 cm  
(7.46" x 4.96" x 3.33")  
1.3 cm / 6.5 cm  
(0.50" / 2.56")  
0.65 kg (1.43 lbs.) AVEC MOUSSE  
0.61 kg (1.34 lbs.) SANS MOUSSE



Support de platine, jeu de mousses de rechange, 3 pièces.

IP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

DIMENSIONS INTÉRIEURES

PROFONDEUR COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

CERTIFICATS

## 1200 CASE



27 x 24.6 x 12.4 cm  
(10.62" x 9.68" x 4.87")  
23.5 x 18.1 x 10.5 cm  
(9.25" x 7.12" x 4.12")  
3 cm / 7.4 cm  
(1.18" / 2.93")  
1.3 kg (2.87 lbs.) AVEC MOUSSE  
1.2 kg (2.65 lbs.) SANS MOUSSE



Support de platine, jeu de mousses de rechange, 3 pièces.

IP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

DIMENSIONS INTÉRIEURES

PROFONDEUR COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

CERTIFICATS

## 1150 CASE

## MODÈLE RÉACTUALISÉ



24 x 19.8 x 10.9 cm  
(9.44" x 7.8" x 4.29")  
21.6 x 15.2 x 9.5 cm  
(8.49" x 5.99" x 3.75")  
1.9 cm / 7.3 cm  
(0.75" / 2.87")  
0.79 kg (1.75 lbs.) AVEC MOUSSE  
0.73 kg (1.61 lbs.) SANS MOUSSE



Support de platine, jeu de mousses de rechange, 3 pièces.

IP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

DIMENSIONS INTÉRIEURES

PROFONDEUR COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

CERTIFICATS

## 1300 CASE



27 x 24.6 x 17.4 cm  
(10.62" x 9.68" x 6.87")  
25.1 x 17.8 x 15.5 cm  
(9.87" x 7.00" x 6.12")  
3 cm / 12.5 cm  
(1.18" / 4.93")  
1.6 kg (3.53 lbs.) AVEC MOUSSE  
1.4 kg (3.09 lbs.) SANS MOUSSE



Support de platine, jeu de mousses de rechange, 3 pièces.

IP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

DIMENSIONS INTÉRIEURES

PROFONDEUR COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

CERTIFICATS

## 1170 CASE



29.6 x 21.2 x 9.6 cm  
(11.64" x 8.34" x 3.78")  
26.8 x 15.3 x 8 cm  
(10.54" x 6.04" x 3.16")  
2.7 cm / 5.3 cm  
(1.08" / 2.08")  
0.95 kg (2.10 lbs.) AVEC MOUSSE  
0.89 kg (1.96 lbs.) SANS MOUSSE



Jeu de mousses de rechange, 3 pièces.

S.O.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

DIMENSIONS INTÉRIEURES

PROFONDEUR COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

CERTIFICATS

## 1400 CASE



33.9 x 29.5 x 15.2 cm  
(13.37" x 11.62" x 6.00")  
30 x 22.5 x 13.2 cm  
(11.81" x 8.87" x 5.18")  
3 cm / 10.2 cm  
(1.18" / 4.00")  
2 kg (4.41 lbs.) AVEC MOUSSE  
1.8 kg (3.97 lbs.) SANS MOUSSE



Support de platine, jeu de mousses de rechange, 3 pièces.

IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

DIMENSIONS INTÉRIEURES

PROFONDEUR COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

CERTIFICATS

# VALISES MOYENNES



Toujours portables mais avec un peu plus de place pour protéger un équipement de plus grandes dimensions ou plusieurs instruments ou accessoires. Des options d'intérieur sont disponibles pour plus de protection. Certains modèles peuvent être utilisés comme bagages de cabine.

## 1430 TOP LOADER CASE



43 x 24,4 x 34,1 cm  
(16.93" x 9.61" x 13.42")  
34,4 x 14,6 x 29,7 cm  
(13.56" x 5.76" x 11.70")  
5,1 cm / 24,6 cm  
(2.00" / 9.70")  
2,95 kg (6.5 lbs.) AVEC MOUSSE  
2,54 kg (5.6 lbs.) SANS MOUSSE

■ \*\*

Support de platine, jeu de mousses, 5 pièces. Kit bandoulière, jeu de cloisons mobiles, pochette soufflet pour bureautique, kit de fixation pour bateau, pochette couvercle

IP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS EXTÉRIEURES  
DIMENSIONS INTÉRIEURES  
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

CERTIFICATS

## 1460 CASE



52,9 x 32,3 x 32,4 cm  
(20.85" x 12.73" x 12.75")  
47,1 x 25,2 x 27,7 cm  
(18.54" x 9.92" x 10.92")  
12,5 cm / 15,3 cm  
(4.91" / 6.01")  
5,66 kg (12.48 lbs.) AVEC MOUSSE  
3,97 kg (8.75 lbs.) SANS MOUSSE

■ ■ \*

Set de recharge mousse

S.O.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES  
DIMENSIONS INTÉRIEURES  
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

CERTIFICATS

## 1440 TOP LOADER CASE



50 x 30,5 x 45,7 cm  
(19.70" x 12.00" x 18.00")  
43,4 x 19 x 40,6 cm  
(17.10" x 7.50" x 16.00")  
5,1 cm / 35,5 cm  
(2.00" / 14.00")  
7,48 kg (16.5 lbs.) AVEC MOUSSE  
6,58 kg (14.5 lbs.) SANS MOUSSE

■ \*\*

Jeu de mousses 6 pièces, kit de cloisons mobiles pour accessoires et poche couvercle, kit de cloisons bureau et pochette couvercle, pochette couvercle de bureau

IP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS EXTÉRIEURES  
DIMENSIONS INTÉRIEURES  
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

CERTIFICATS

## 1460EMS CASE



52,9 x 32,3 x 32,4 cm  
(20.85" x 12.73" x 12.75")  
47,1 x 25,2 x 27,7 cm  
(18.54" x 9.92" x 10.92")  
12,5 cm / 15,3 cm  
(4.91" / 6.01")  
8,26 kg (18.2 lbs.)  
AVEC ENSEMBLE À PLATEAU

■ ■

Système à plateau

S.O.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES  
DIMENSIONS INTÉRIEURES  
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

CERTIFICATS

## 1450 CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2200



40,6 x 33 x 17,4 cm  
(16.00" x 13.00" x 6.87")  
37,1 x 25,8 x 15,2 cm  
(14.62" x 10.18" x 6.00")  
4,4 cm / 10,8 cm  
(1.75" / 4.25")  
2,9 kg (6.39 lbs.) AVEC MOUSSE  
2,5 kg (5.51 lbs.) SANS MOUSSE

■ ■ ■ ■ ■ ■

Support de platine, jeu de mousses de recharge, 3 pièces, jeu de cloisons mobiles.

IP67 • MIL C-4150J  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS EXTÉRIEURES  
DIMENSIONS INTÉRIEURES  
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

CERTIFICATS

## 1460TOOL CASE



52,9 x 32,3 x 32,4 cm  
(20.85" x 12.73" x 12.75")  
47,1 x 25,2 x 27,7 cm  
(18.54" x 9.92" x 10.92")  
12,5 cm / 15,3 cm  
(4.91" / 6.01")  
5,9 kg (13 lbs.)  
AVEC ENSEMBLE À PLATEAU

■ ■ ■

S.O.

S.O.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES  
DIMENSIONS INTÉRIEURES  
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

CERTIFICATS



Photo par Marek Arcimowicz

**1500 CASE** Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2300

	47 x 35,7 x 17,6 cm (18.50" x 14.06" x 6.93")	<b>DIMENSIONS EXTÉRIEURES</b>
	42,5 x 28,4 x 15,5 cm (16.75" x 11.18" x 6.12")	<b>DIMENSIONS INTÉRIEURES</b>
4,6 cm / 10,9 cm (1.81" / 4.31")		<b>PROFONDEUR COUVERCLE/FOND</b>
3,2 kg (7.05 lbs.) AVEC MOUSSE 2,9 kg (6.39 lbs.) SANS MOUSSE		<b>POIDS</b>
		<b>COULEURS</b>
Support de platine, jeu de mousses de rechange, 3 pièces, jeu de cloisons mobiles, pochettes photos sur couvercle, pochette couvercle de série, kit EMS.		<b>ACCESSOIRES DISPONIBLES</b>
IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300		<b>CERTIFICATS</b>

**1510 CARRY ON CASE** Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2500

	55,9 x 35,1 x 22,9 cm (22.00" x 13.81" x 9.00")	<b>DIMENSIONS EXTÉRIEURES</b>
	50,1 x 27,9 x 19,3 cm (19.75" x 11.00" x 7.60")	<b>DIMENSIONS INTÉRIEURES</b>
4,5 cm / 14,7 cm (1.79" / 5.79")		<b>PROFONDEUR COUVERCLE/FOND</b>
6,17 kg (13.6 lbs.) AVEC MOUSSE 5,44 kg (11.99 lbs.) SANS MOUSSE		<b>POIDS</b>
		<b>COULEURS</b>
Jeu de mousses de rechange, 4 pièces, jeu de cloisons mobiles, pochette couvercle		<b>ACCESSOIRES DISPONIBLES</b>
IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280		<b>CERTIFICATS</b>

Contenu de la valise non inclus

**1510LOC CASE** Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2500

	55,9 x 35,1 x 22,9 cm (22.00" x 13.81" x 9.00")	<b>DIMENSIONS EXTÉRIEURES</b>
	50,1 x 27,9 x 19,3 cm (19.75" x 11.00" x 7.60")	<b>DIMENSIONS INTÉRIEURES</b>
4,5 cm / 14,7 cm (1.79" / 5.79")		<b>PROFONDEUR COUVERCLE/FOND</b>
6,17 kg (13.6 lbs.)		<b>POIDS</b>
		<b>COULEURS</b>
S.O.		<b>ACCESSOIRES DISPONIBLES</b>
IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280		<b>CERTIFICATS</b>

Avec compartiment  
pour ordinateur et poche  
pour les accessoires**1510SC CASE**

	55,9 x 35,1 x 22,9 cm (22.00" x 13.81" x 9.00")	<b>DIMENSIONS EXTÉRIEURES</b>
	50,1 x 27,9 x 19,3 cm (19.75" x 11.00" x 7.60")	<b>DIMENSIONS INTÉRIEURES</b>
4,5 cm / 14,7 cm (1.79" / 5.79")		<b>PROFONDEUR COUVERCLE/FOND</b>
6,17 kg (13.6 lbs.)		<b>POIDS</b>
		<b>COULEURS</b>
S.O.		<b>ACCESSOIRES DISPONIBLES</b>
IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280		<b>CERTIFICATS</b>

Avec kit de cloisons  
mobiles et pochette couvercle**1510LFC CASE**

	55,9 x 35,1 x 22,9 cm (22.00" x 13.81" x 9.00")	<b>DIMENSIONS EXTÉRIEURES</b>
	50,1 x 27,9 x 19,3 cm (19.75" x 11.00" x 7.60")	<b>DIMENSIONS INTÉRIEURES</b>
4,5 cm / 14,7 cm (1.79" / 5.79")		<b>PROFONDEUR COUVERCLE/FOND</b>
6,17 kg (13.6 lbs.)		<b>POIDS</b>
		<b>COULEURS</b>
S.O.		<b>ACCESSOIRES DISPONIBLES</b>
IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280		<b>CERTIFICATS</b>

Avec pochette couvercle

**1510M MOBILITY CASE**

	59,8 x 36,5 x 27 cm (23.55" x 14.36" x 10.62")	<b>DIMENSIONS EXTÉRIEURES</b>
	50,1 x 27,9 x 19,3 cm (19.75" x 11.00" x 7.60")	<b>DIMENSIONS INTÉRIEURES</b>
4,5 cm / 14,7 cm (1.79" / 5.79")		<b>PROFONDEUR COUVERCLE/FOND</b>
7,39 kg (16.3 lbs.) SANS MOUSSE		<b>POIDS</b>
		<b>COULEURS</b>
Jeu de mousses 4 pièces, jeu de cloisons mobiles uniquement, pochette couvercle		<b>ACCESSOIRES DISPONIBLES</b>
IP54		<b>CERTIFICATS</b>

**1520 CASE** Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2400

	48,5 x 39,2 x 19,2 cm (19.12" x 15.43" x 7.56")	<b>DIMENSIONS EXTÉRIEURES</b>
	45,4 x 32,4 x 17,1 cm (17.87" x 12.75" x 6.75")	<b>DIMENSIONS INTÉRIEURES</b>
4,6 cm / 12,5 cm (1.81" / 4.93")		<b>PROFONDEUR COUVERCLE/FOND</b>
4,24 kg (9.35 lbs.) AVEC MOUSSE 3,76 kg (8.29 lbs.) SANS MOUSSE		<b>POIDS</b>
		<b>COULEURS</b>
Support de platine, jeu de mousses, 3 pièces, jeu de cloisons mobiles, pochette photos sur couvercle, pochette couvercle de série, convertible en sac de voyage.		<b>ACCESSOIRES DISPONIBLES</b>
IP67 • MIL C-4150J DEF STAN 81-41/STANAG 4280		<b>CERTIFICATS</b>

**1550 CASE** Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2600

	52,4 x 42,8 x 20,6 cm (20.62" x 16.87" x 8.12")	<b>DIMENSIONS EXTÉRIEURES</b>
	46,8 x 35,5 x 19,3 cm (18.43" x 14.00" x 7.62")	<b>DIMENSIONS INTÉRIEURES</b>
4,4 cm / 14,9 cm (1.75" / 5.87")		<b>PROFONDEUR COUVERCLE/FOND</b>
5,4 kg (11.9 lbs.) AVEC MOUSSE 4,8 kg (10.58 lbs.) SANS MOUSSE		<b>POIDS</b>
		<b>COULEURS</b>
Support de platine, jeu de mousses, 4 pièces, mousse Pick N Pluck™ uniquement, jeu de cloisons mobiles, kit EMS		<b>ACCESSOIRES DISPONIBLES</b>
IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300		<b>CERTIFICATS</b>

Contenu de la valise non inclus

# GRANDES VALISES

17

CATALOGUE VALISES PELI | GRANDES VALISES



Conçues pour une protection extrême pendant le transport et l'entreposage. Intérieurs personnalisables pour plus de protection et un contrôle du contenu. Certains modèles disposent de poignées rétractables, poignées extra larges et des roulettes robustes pour une mobilité efficace.

Voir produit en page 22

## 1560 CASE



56 x 45,5 x 26,5 cm  
(22.06" x 17.93" x 10.43")  
51.7 x 39.2 x 22.9 cm  
(20.37" x 15.43" x 9.00")  
5.1 cm / 1.78 cm  
(2.00" / 7.00")  
9.07 kg (20 lbs.) AVEC MOUSSE  
7.71 kg (17 lbs.) SANS MOUSSE

\*\*

Jeu de mousses, 4 pièces, mousse Pick N Pluck™ uniquement, jeu de cloisons mobiles, pochette couvercle

IP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

DIMENSIONS INTÉRIEURES

PROFONDEUR COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

CERTIFICATS

## 1560LFC avec pochette couvercle



56 x 45,5 x 26,5 cm  
(22.06" x 17.93" x 10.43")  
51.7 x 39.2 x 22.9 cm  
(20.37" x 15.43" x 9.00")  
5.1 cm / 1.78 cm  
(2.00" / 7.00")  
9.07 kg (20 lbs.) AVEC MOUSSE  
7.71 kg (17 lbs.) SANS MOUSSE

■

S.O.

IP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

DIMENSIONS INTÉRIEURES

PROFONDEUR COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

CERTIFICATS

## 1560LOC avec fourreau pour ordinateur et poche pour les accessoires



56 x 45,5 x 26,5 cm  
(22.06" x 17.93" x 10.43")  
51.7 x 39.2 x 22.9 cm  
(20.37" x 15.43" x 9.00")  
5.1 cm / 1.78 cm  
(2.00" / 7.00")  
9.07 kg (20 lbs.) AVEC MOUSSE  
7.71 kg (17 lbs.) SANS MOUSSE

■

S.O.

IP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

DIMENSIONS INTÉRIEURES

PROFONDEUR COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

CERTIFICATS

## 1560M MOBILITY CASE



60.4 x 46.5 x 30.7 cm  
(23.78" x 18.33" x 12.08")  
51.7 x 39.2 x 22.9 cm  
(20.37" x 15.43" x 9.00")  
5.1 cm / 1.78 cm  
(2.00" / 7.00")  
9.66 kg (21.3 lbs) SANS MOUSSE

■

Jeu de mousses, 4 pièces, mousse Pick N Pluck™ uniquement (2), jeu de cloisons mobiles uniquement, pochette couvercle

IP54

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

DIMENSIONS INTÉRIEURES

PROFONDEUR COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

CERTIFICATS

## 1560SC avec cloisons mobiles et pochette couvercle



56 x 45,5 x 26,5 cm  
(22.06" x 17.93" x 10.43")  
51.7 x 39.2 x 22.9 cm  
(20.37" x 15.43" x 9.00")  
5.1 cm / 1.78 cm  
(2.00" / 7.00")  
9.07 kg (20 lbs.) AVEC MOUSSE  
7.71 kg (17 lbs.) SANS MOUSSE

■

S.O.

IP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

DIMENSIONS INTÉRIEURES

PROFONDEUR COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

CERTIFICATS

## 1600 CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2700



61.6 x 49.3 x 22 cm  
(24.25" x 19.43" x 8.68")  
54.4 x 41.9 x 20 cm  
(21.43" x 16.50" x 7.87")  
4.4 cm / 1.5 cm  
(1.75" / 6.12")  
6.4 kg (14.11 lbs.) AVEC MOUSSE  
5.9 kg (13 lbs.) SANS MOUSSE

■

■

■

■

■

■

Jeu de mousses, 4 pièces, mousse Pick N Pluck™ uniquement, jeu de cloisons mobiles, pochette couvercle

IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

DIMENSIONS INTÉRIEURES

PROFONDEUR COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

CERTIFICATS

Contenu de la valise non inclus | \*\* = ■ et ■ : Disponibles sur demande et avec quantité minimale de commande

18

CATALOGUE VALISES PELI | GRANDES VALISES

**1610 CASE** Valise Peli Storm de dimensions semblables: iM2720



**DIMENSIONS EXTÉRIEURES**  
62.7 x 49.7 x 30.3 cm  
(24.71" x 19.58" x 11.93")

**DIMENSIONS INTÉRIEURES**  
55 x 42.2 x 26.8 cm  
(21.68" x 16.62" x 10.56")

**PROFONDEUR COUVERCLE/FOND**  
5.2 cm / 21.6 cm  
(2.06" / 8.50")

**POIDS**  
10.2 kg (22.49 lbs.) AVEC MOUSSE  
9.07 kg (20 lbs.) SANS MOUSSE

**COULEURS**  
■ \*\*

**ACCESSOIRES DISPONIBLES**  
Jeu de mousses, 5 pièces,  
jeu de cloisons mobiles,  
pochette couvercle

**CERTIFICATS**  
IP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

**1610M MOBILITY CASE**



**DIMENSIONS EXTÉRIEURES**  
66.5 x 58.4 x 34.7 cm  
(26.20" x 23.00" x 13.68")

**DIMENSIONS INTÉRIEURES**  
55.3 x 42.4 x 27 cm  
(21.78" x 16.69" x 10.62")

**PROFONDEUR COUVERCLE/FOND**  
5.2 cm / 21.8 cm  
(2.05" / 8.57")

**POIDS**  
11.93 kg (26.3 lbs.)  
SANS MOUSSE

**COULEURS**  
■

**ACCESSOIRES DISPONIBLES**  
Pochette couvercle, jeu de  
mousses, 5 pièces, mousse  
Pick N Pluck™ uniquement (3), jeu  
de cloisons mobiles uniquement

**CERTIFICATS**  
IP54

**1620 CASE** Valise Peli Storm de dimensions semblables: iM2750



**DIMENSIONS EXTÉRIEURES**  
63 x 49.2 x 35.2 cm  
(24.81" x 19.37" x 13.87")

**DIMENSIONS INTÉRIEURES**  
54.3 x 41.4 x 31.9 cm  
(21.37" x 16.31" x 12.56")

**PROFONDEUR COUVERCLE/FOND**  
5.2 cm / 26.7 cm  
(2.06" / 10.50")

**POIDS**  
11.8 kg (26.01 lbs.) AVEC MOUSSE  
11.1 kg (24.47 lbs.) SANS MOUSSE

**COULEURS**  
■ \*\*

**ACCESSOIRES DISPONIBLES**  
Jeu de mousses, 6 pièces,  
jeu de cloisons mobiles,  
pochette couvercle

**CERTIFICATS**  
IP67 • MIL C-4150J  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

<b>DIMENSIONS EXTÉRIEURES</b>
<b>DIMENSIONS INTÉRIEURES</b>
<b>PROFONDEUR COUVERCLE/FOND</b>
<b>POIDS</b>
<b>COULEURS</b>
<b>ACCESSOIRES DISPONIBLES</b>
<b>CERTIFICATS</b>

**1620M MOBILITY CASE**



**DIMENSIONS EXTÉRIEURES**  
66.5 x 58.4 x 39.6 cm  
(26.20" x 23.00" x 15.61")

**DIMENSIONS INTÉRIEURES**  
54.5 x 41.7 x 31.8 cm  
(21.48" x 16.42" x 12.54")

**PROFONDEUR COUVERCLE/FOND**  
5.1 cm / 26.7 cm  
(2.01" / 10.53")

**POIDS**  
12.7 kg (28 lbs.) SANS MOUSSE

**COULEURS**  
■

**ACCESSOIRES DISPONIBLES**  
Pochette couvercle, jeu de  
mousses, 6 pièces, mousse  
Pick N Pluck™ uniquement (4), jeu  
de cloisons mobiles uniquement

**CERTIFICATS**  
IP54

<b>DIMENSIONS EXTÉRIEURES</b>
<b>DIMENSIONS INTÉRIEURES</b>
<b>PROFONDEUR COUVERCLE/FOND</b>
<b>POIDS</b>
<b>COULEURS</b>
<b>ACCESSOIRES DISPONIBLES</b>
<b>CERTIFICATS</b>

**1630 TRANSPORT CASE**



**DIMENSIONS EXTÉRIEURES**  
79.4 x 61.5 x 44.4 cm  
(31.28" x 24.21" x 17.48")

**DIMENSIONS INTÉRIEURES**  
70.3 x 53.3 x 39.4 cm  
(27.70" x 20.98" x 15.50")

**PROFONDEUR COUVERCLE/FOND**  
8.3 cm / 30.8 cm  
(3.25" / 12.14")

**POIDS**  
16.33 kg (36 lbs.) AVEC MOUSSE  
14.06 kg (31 lbs.) SANS MOUSSE

**COULEURS**  
■ \*\*

**ACCESSOIRES DISPONIBLES**  
Jeu de mousses, 5 pièces, jeu  
de cloisons mobiles, pochette  
couvercle, conteneur de documents

**CERTIFICATS**  
IP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

<b>DIMENSIONS EXTÉRIEURES</b>
<b>DIMENSIONS INTÉRIEURES</b>
<b>PROFONDEUR COUVERCLE/FOND</b>
<b>POIDS</b>
<b>COULEURS</b>
<b>ACCESSOIRES DISPONIBLES</b>
<b>CERTIFICATS</b>

**1640 TRANSPORT CASE**



**DIMENSIONS EXTÉRIEURES**  
69.1 x 69.8 x 41.4 cm  
(27.20" x 27.50" x 16.30")

**DIMENSIONS INTÉRIEURES**  
60.2 x 60.9 x 35.3 cm  
(23.70" x 24.00" x 13.90")

**PROFONDEUR COUVERCLE/FOND**  
5.1 cm / 30.2 cm  
(2.00" / 11.90")

**POIDS**  
17.24 kg (38 lbs.) AVEC MOUSSE  
15.42 kg (34 lbs.) SANS MOUSSE

**COULEURS**  
■ \*\*

**ACCESSOIRES DISPONIBLES**  
Jeu de mousses, 5 pièces, jeu  
de cloisons mobiles, pochette  
couvercle

**CERTIFICATS**  
IP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

Contenu de la valise non inclus | \*\* = ■ et □ : Disponibles sur demande et avec quantité minimale de commande

**1650 CASE** Valise Peli Storm de dimensions semblables: iM2950



**DIMENSIONS EXTÉRIEURES**  
80.2 x 52 x 31.6 cm  
(31.59" x 20.47" x 12.45")

**DIMENSIONS INTÉRIEURES**  
72.5 x 44.5 x 27 cm  
(28.57" x 17.52" x 10.65")

**PROFONDEUR COUVERCLE/FOND**  
4.6 cm / 22.4 cm  
(1.81" / 8.84")

**POIDS**  
12.73 kg (28.06 lbs.) AVEC MOUSSE  
10.9 kg (24.03 lbs.) SANS MOUSSE

**COULEURS**  
■ \*\*

**ACCESSOIRES DISPONIBLES**  
Jeu de mousses, 4 pièces,  
jeu de cloisons mobiles,  
pochette couvercle pour photos

**CERTIFICATS**  
IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN  
81-41/STANAG 4280 • ATA 300

**1660 CASE**



**DIMENSIONS EXTÉRIEURES**  
80 x 58.1 x 48.2 cm  
(31.50" x 22.87" x 19.00")

**DIMENSIONS INTÉRIEURES**  
71.5 x 50.1 x 44.7 cm  
(28.18" x 19.75" x 17.62")

**PROFONDEUR COUVERCLE/FOND**  
8.9 cm / 35.9 cm  
(3.50" / 14.12")

**POIDS**  
19.1 kg (42.11 lbs.) AVEC MOUSSE  
15.5 kg (34.17 lbs.) SANS MOUSSE

**COULEURS**  
■ \*\*

**ACCESSOIRES DISPONIBLES**  
Jeu de mousses, 5 pièces,  
jeu de cloisons mobiles,  
pochette couvercle pour photos

**CERTIFICATS**  
IP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

**1690 TRANSPORT CASE**



**DIMENSIONS EXTÉRIEURES**  
84.7 x 72.2 x 46.3 cm  
(33.36" x 28.44" x 18.23")

**DIMENSIONS INTÉRIEURES**  
76.2 x 63.5 x 38.1 cm  
(30.01" x 25.02" x 15.00")

**PROFONDEUR COUVERCLE/FOND**  
7.3 cm / 30.8 cm  
(2.86" / 12.14")

**POIDS**  
19.5 kg (43 lbs.) AVEC MOUSSE  
15.42 kg (34 lbs.) SANS MOUSSE

**COULEURS**  
■ \*\*

**ACCESSOIRES DISPONIBLES**  
Jeu de mousses, 5 pièces,  
jeu de cloisons mobiles,  
pochette couvercle

**CERTIFICATS**  
IP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

Contenu de la valise non inclus | \*\* = ■ et □ : Disponibles sur demande et avec quantité minimale de commande





Voir produit en page 19

## 1730 TRANSPORT CASE

95.2 x 68.9 x 36.5 cm  
(37.50" x 27.13" x 14.37")86.3 x 60.9 x 31.7 cm  
(34.00" x 24.00" x 12.50")6.3 cm / 25.4 cm  
(2.50" / 10.00")17.24 kg (38 lbs.) AVEC MOUSSE  
13.61 kg (30 lbs.) SANS MOUSSEJeu de mousses de rechange,  
5 pièces

IP67

DIMENSIONS  
EXTÉRIEURESDIMENSIONS  
INTÉRIEURESPROFONDEUR  
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES  
DISPONIBLES

CERTIFICATS

## 1780 TRANSPORT CASE

114 x 64.3 x 41.9 cm  
(44.90" x 25.32" x 16.50")106.6 x 55.9 x 38.3 cm  
(42.00" x 22.00" x 15.10")19.2 cm / 18.5 cm  
(7.58" / 7.30")22.23 kg (49 lbs.) AVEC MOUSSE  
17.42 kg (38.4 lbs.) SANS MOUSSEJeu de mousses de rechange,  
6 pièces.  
Mousse Pick N Pluck™ uniquement

DEF STAN 81-41/STANAG 4280

Contenu de la valise non inclus | \*\* =  et  : Disponibles sur demande et avec quantité minimale de commande

## 0340 CUBE CASE

52 x 52 x 48.9 cm  
(20.50" x 20.50" x 19.25")45.7 x 45.7 x 45.7 cm  
(18.00" x 18.00" x 18.00")11.4 cm / 34.3 cm  
(4.50" / 13.50")13.5 kg (29.76 lbs.) AVEC MOUSSE  
10.89 kg (24 lbs.) SANS MOUSSEJeu de mousses de rechange,  
7 pièces, jeu de cloisons mobiles,  
pochette couvercleIP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280DIMENSIONS  
EXTÉRIEURESDIMENSIONS  
INTÉRIEURESPROFONDEUR  
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES  
DISPONIBLES

CERTIFICATS

## 0350 CUBE CASE

57.1 x 56.9 x 54 cm  
(22.50" x 22.43" x 21.25")50.8 x 50.8 x 50.8 cm  
(20.00" x 20.00" x 20.00")12.7 cm / 38.1 cm  
(5.00" / 15.00")14.52 kg (32.01 lbs.) AVEC MOUSSE  
11.79 kg (25.99 lbs.) SANS MOUSSEJeu de mousses, 7 pièces,  
jeu de cloisons mobiles,  
pochette couvercle, paquet mobilité  
Cube CaseIP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280DIMENSIONS  
EXTÉRIEURESDIMENSIONS  
INTÉRIEURESPROFONDEUR  
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES  
DISPONIBLES

CERTIFICATS

## 0370 CUBE CASE

67.3 x 67.3 x 64.1 cm  
(26.50" x 26.50" x 25.25")60.9 x 60.9 x 60.9 cm  
(24.00" x 24.00" x 24.00")12.7 cm / 48.2 cm  
(5.00" / 19.00")18.6 kg (41 lbs.) AVEC MOUSSE  
14.5 kg (31.97 lbs.) SANS MOUSSEJeu de mousses, 7 pièces,  
jeu de cloisons mobiles,  
pochette couvercle, paquet mobilité  
Cube CaseIP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280DIMENSIONS  
EXTÉRIEURESDIMENSIONS  
INTÉRIEURESPROFONDEUR  
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES  
DISPONIBLES

CERTIFICATS

## 0450 MOBILE TOOL CHEST

60.8 x 37.5 x 45.6 cm  
(23.95" x 14.75" x 17.95")52.2 x 27.9 x 32.1 cm  
(20.56" x 10.97" x 12.65")

S.O.

14.97 kg (33 lbs.) SANS TIROIRS  
18.82 kg (41.5 lbs.) AVEC TIROIRSTiroir profond, tiroir peu profond  
tiroir 4 po, plateau supérieur, palette  
à outil verticale et palette à outils  
horizontale

MIL-STD-810F

## 0500 TRANSPORT CASE

101.4 x 59.5 x 72.7 cm  
(39.95" x 23.45" x 28.65")88.7 x 46.8 x 64.1 cm  
(34.95" x 18.45" x 25.25")5.7 cm / 58.4 cm  
(2.25" / 23.00")26.58 kg (58.6 lbs.) AVEC MOUSSE  
22.68 kg (50 lbs.) SANS MOUSSEJeu de mousses de rechange, 7  
pièces. Kit de roulettes pivotantes,  
kit d'élevateur de palette accessoire  
pour conteneur de documents

S.O.

## 0550 TRANSPORT CASE

129.6 x 69.9 x 57.9 cm  
(51.05" x 27.54" x 22.79")120.8 x 61.1 x 44.9 cm  
(47.57" x 24.07" x 17.68")8.1 cm / 36.8 cm  
(3.19" / 14.49")43.09 kg (95 lbs.) AVEC MOUSSE  
35.92 kg (79.2 lbs.) SANS MOUSSEJeu de mousses de rechange, 6  
pièces. Kit de roulettes pivotantes,  
kit d'élevateur de palette accessoire  
pour conteneur de documents

IP55

Contenu de la valise non inclus | \*\* =  et  : Disponibles sur demande et avec quantité minimale de commande

# VALISES LONGUES

Idéales pour les armes mais aussi utilisées par les ouvriers pour leurs instruments et équipement. Équipée de roues en polyuréthane solides pour un transport facile.

## 1700 LONG CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables: iM3100



Montrée avec une solution personnalisée en mousse

96.8 x 40.6 x 15.5 cm  
(38.12" x 16.00" x 6.12")

90.8 x 34.3 x 13.3 cm  
(35.75" x 13.50" x 5.25")

4.4 cm / 8.9 cm  
(1.75" / 3.50")

7.7 kg (16.98 lbs.) AVEC MOUSSE  
7.3 kg (16.09 lbs.) SANS MOUSSE



Jeu de mousses de recharge,  
3 pièces

IP67 • MIL C-4150J  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS  
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS  
INTÉRIEURES

PROFONDEUR  
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES  
DISPONIBLES

CERTIFICATS

## 1720 LONG CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables: iM3200



112.7 x 40.6 x 15.5 cm  
(44.37" x 16.00" x 6.12")

106.6 x 34.3 x 13.3 cm  
(42.00" x 13.50" x 5.25")

4.4 cm / 8.9 cm  
(1.75" / 3.50")

8.6 kg (18.96 lbs.) AVEC MOUSSE  
7.6 kg (16.76 lbs.) SANS MOUSSE



Jeu de mousses de recharge,  
3 pièces

DEF STAN 81-41/STANAG 4280

## 1740 LONG CASE



112.1 x 40.9 x 35.5 cm  
(44.16" x 16.09" x 14.00")

104 x 32.8 x 30.8 cm  
(40.98" x 12.92" x 12.51")

6.5 cm / 24.3 cm  
(2.56" / 9.57")

12.25 kg (27 lbs.) AVEC MOUSSE  
9.98 kg (22 lbs.) SANS MOUSSE



Jeu de mousses de recharge,  
6 pièces, accessoire conteneur  
de documents

IP65

DIMENSIONS  
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS  
INTÉRIEURES

PROFONDEUR  
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES  
DISPONIBLES

CERTIFICATS

## 1780RF LONG CASE (avec insertion en MOUSSE pour carabine)



114 x 64.3 x 41.9 cm  
(44.90" x 25.32" x 16.50")

106.6 x 55.9 x 38.3 cm  
(42.00" x 22.00" x 15.10")

19.2 cm / 18.5 cm  
(7.58" / 7.30")

24.04 kg (53 lbs.) AVEC MOUSSE



Option plateau avec mousse  
ultra dense pour 10 fusils à lunette  
de visée

DEF STAN 81-41/STANAG 4280

\* Convient aux armes  
à feu M4, M16  
\* Barre métallique verrouillable  
et à chargement rapide

## 1780W HL LONG CASE (avec revêtement rigide pour carabine)



114 x 64.3 x 41.9 cm  
(44.90" x 25.32" x 16.50")

106.6 x 55.9 x 38.3 cm  
(42.00" x 22.00" x 15.10")

19.2 cm / 18.5 cm  
(7.58" / 7.30")

31.03 kg (68.4 lbs.)  
REVÊTEMENT RIGIDE



Option plateau en polyéthylène  
pour 12 armes à feu

DEF STAN 81-41/STANAG 4280

\* Convient aux armes à feu M4, M16  
\* Barre métallique verrouillable et à  
chargement rapide

## 1750 LONG CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables: iM3300



134.6 x 40.6 x 15.5 cm  
(53.00" x 16.00" x 6.12")

128.2 x 34.3 x 13.3 cm  
(50.50" x 13.50" x 5.25")

4.4 cm / 8.9 cm  
(1.75" / 3.50")

11.6 kg (25.57 lbs.) AVEC MOUSSE  
10.7 kg (23.59 lbs.) SANS MOUSSE



Jeu de mousses de recharge,  
3 pièces

IP67  
DEF STAN 81-41/STANAG 4280

DIMENSIONS  
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS  
INTÉRIEURES

PROFONDEUR  
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES  
DISPONIBLES

CERTIFICATS

## 1770 LONG CASE



145.8 x 46.9 x 28.5 cm  
(57.42" x 18.48" x 11.23")

138.6 x 39.6 x 21.9 cm  
(54.58" x 15.58" x 8.63")

4.8 cm / 17.1 cm  
(1.88" / 6.75")

16.33 kg (36 lbs.) AVEC MOUSSE  
13.15 kg (29 lbs.) SANS MOUSSE



Jeu de mousses de recharge,  
4 pièces, accessoire conteneur de  
documents

S.O.

DIMENSIONS  
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS  
INTÉRIEURES

PROFONDEUR  
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES  
DISPONIBLES

CERTIFICATS



# SOLUTIONS DE RANGEMENT PELI

## POCHETTES COUVERCLE

Faite en cuir ou en nylon imputrescible avec fermetures éclairs en nylon. Une multitude de poches de tailles diverses protègent vos équipements et les gardent en ordre. Pose avec bandes Velcro® (incluses) ou vis autotaraudeuses.

## KIT DE CLOISONS MOBILES

Les cloisons principales couvrant toute la longueur de la valise sont complétées par des cloisons intermédiaires de tailles diverses. Des bordures Velcro® facilitent le positionnement de ces cloisons selon les espaces dont vous avez besoin. Consulter les listes des produits pour les configurations des accessoires individuels disponibles.



### 1610 PELI™ CASE

- Réf. 1614 (montré)  
Valise 1610 avec kit de cloisons mobiles
- Réf. 1615  
kit de cloisons

Contenu de la valise non inclus



### 0340 CUBE CASE

(montré avec la pochette couvercle)

- Réf. 0349 pour  
0340 Cube Case
- Réf. 0344  
0340 avec kit de cloisons mobiles

## OPTIONS DE LA POCLETTE COUVERCLE

VALISE	OPTIONS DE LA POCLETTE COUVERCLE			
	FILET	ORDINATEUR	PHOTO	EMS
1430			1439 Photo <sup>A</sup>	
1440	1449 Mesh <sup>A</sup>			
1490		1498 Computer <sup>B</sup>		
1495		1495 Computer <sup>B</sup>		
1500	1509 Mesh		1508 Photo	1505 EMS <sup>B</sup>
1510	1519 Mesh <sup>A</sup>			
1520	1509 Mesh		1508 Photo <sup>B</sup>	
1550				1555 EMS <sup>B</sup>
1560	1569 Mesh			
1600	1609 Mesh <sup>B</sup>			1605 EMS <sup>A</sup>
1610	1609 Mesh <sup>B</sup>			
1620	1609 Mesh <sup>B</sup>			
1630	1639 Mesh <sup>A</sup>			
1640	0379 Mesh <sup>A</sup>			
1650	1659 Mesh <sup>A</sup>			
1660	1669 Mesh <sup>A</sup>			
1690	1699 Mesh <sup>A</sup>			
0340	0349 Mesh <sup>A</sup>			
0350	0359 Mesh <sup>A</sup>			
0370	0379 Mesh <sup>A</sup>			

**A=** Avec vis de montage **B=** Avec bandes de montage Velcro®

### LES POCHETTES DE COUVERCLE A FILET

Elles présentent toute une gamme de compartiments avec des pochettes à maille munies d'une fermeture éclair en nylon pour recevoir, protéger et organiser vos divers équipements.

### LES POCHETTES DE COUVERCLE POUR ORDINATEUR

Elles prévoient des pochettes et des fourreaux rabattables extensibles et profonds pour abriter divers composants de bureautique.

### LES POCHETTES DE COUVERCLE POUR PHOTOS

Elles disposent de plusieurs compartiments qui incluent un assortiment de bandes élastiques et de poches maillées avec fermeture éclair en nylon pour organiser et protéger votre matériel photographique.

### LES POCHETTES DE COUVERCLE EMS

Elles constituent un système d'organisation spécialement étudié avec des pochettes transparentes pour repérer rapidement les fournitures médicales dans les situations d'urgence.

## OPTIONS DES CLOISONS MOBILE

VALISE	COUCHES	VALISE AVEC CLOISONS (RÉF.)	KIT CLOISONS MOBILES UNIQUEMENT (RÉF.)
1450	1	1454	1455
1500	1	1504	1505
1510	1	1514	1515
1520	1	1524	1525
1550	1	1554	1555
1560	1	1564	1565
1600	1	1604	1605
1610	1	1614	1615
1620	2	1624	1625
1630	2	1634	1635
1640	2	1644	1645
1650	1	1654	1655
1660	2	1664	1665
1690	2	1694	1695
0340	2	0344	0345
0350	2	0354	0355
0370	2	0374	0375

VALISE	EXTERIEUR	INTERIEUR	PROFONDEUR DU COUVERCLE	PROFONDEUR DU FOND	POIDS AVEC MOUSSE	POIDS SANS MOUSSE	COULEURS	FLOTTABILITE MAXIMUM	FOURCHETTE DE TEMPERATURE (MIN/MAX)	CERTIFICATS
<b>0915</b>	14.1 x 8.3 x 2.2 cm (5.55" x 3.27" x 0.85")	12.2 x 5.7 x 1.4 cm (4.79" x 2.25" x 0.55")	S.O.	S.O.	0.1 kg (22 lbs.)	S.O.	■	S.O.	S.O.	-
<b>0945</b>	14.1 x 8.3 x 2.2 cm (5.55" x 3.27" x 0.85")	12.2 x 5.7 x 1.4 cm (4.79" x 2.25" x 0.55")	S.O.	S.O.	0.1 kg (21 lbs.)	S.O.	■	S.O.	S.O.	-
<b>0955</b>	14.1 x 8.3 x 2.2 cm (5.55" x 3.27" x 0.85")	12.2 x 5.7 x 1.4 cm (4.79" x 2.25" x 0.55")	S.O.	S.O.			■			-
<b>1010</b>	14.9 x 10.3 x 5.4 cm (5.88" x 4.06" x 2.12")	11.1 x 7.3 x 4.3 cm (4.37" x 2.87" x 1.68")	1.8 cm (0.69")	2.4 cm (0.94")	0.19 kg (0.41 lbs.)	0.18 kg (0.4 lbs.)	■ ■ ■ ■	0.23 kg (0.51 lbs.)	-23 / 93° C (-10 / 199.4° F)	IP67
<b>i1010</b>	14.9 x 10.3 x 5.4 cm (5.88" x 4.06" x 2.12")	11.1 x 7.3 x 4.3 cm (4.37" x 2.87" x 1.68")	1.8 cm (0.69")	2.4 cm (0.94")	0.19 kg (0.41 lbs.)	0.18 kg (0.4 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■	0.23 kg (0.51 lbs.)	-23 / 93° C (-10 / 199.4° F)	-
<b>1015</b>	17 x 9.9 x 4.7 cm (6.68" x 3.88" x 1.86")	13.1 x 6.7 x 3.5 cm (5.14" x 2.64" x 1.37")	1.1 cm (0.43")	2.4 cm (0.94")	S.O.	0.21 kg (0.46 lbs.)	■ ■	0.54 kg (1.2 lbs.)	S.O.	-
<b>i1015</b>	17 x 9.9 x 4.7 cm (6.68" x 3.88" x 1.86")	13.1 x 6.7 x 3.5 cm (5.14" x 2.64" x 1.37")	1.1 cm (0.43")	2.4 cm (0.94")	S.O.	0.22 kg (0.49 lbs.)	■	0.54 kg (1.2 lbs.)	S.O.	-
<b>1020</b>	17.3 x 12.1 x 5.4 cm (6.82" x 4.75" x 2.12")	13.5 x 9 x 4.3 cm (5.31" x 3.56" x 1.68")	1.8 cm (0.69")	2.4 cm (0.94")	0.25 kg (0.56 lbs.)	0.25 kg (0.55 lbs.)	■ ■ ■ ■	0.34 kg (0.75 lbs.)	-23 / 93° C (-10 / 199.4° F)	IP67
<b>1030</b>	19 x 9.8 x 6.2 cm (7.50" x 3.87" x 2.43")	16.2 x 6.7 x 5.2 cm (6.37" x 2.62" x 2.06")	1.8 cm (0.69")	3.2 cm (1.25")	0.28 kg (0.61 lbs.)	0.27 kg (0.6 lbs.)	■ ■ ■ ■	0.45 kg (0.99 lbs.)	-23 / 93° C (-10 / 199.4° F)	IP67
<b>1040</b>	19 x 12.8 x 5.4 cm (7.50" x 5.06" x 2.12")	16.5 x 9.8 x 4.4 cm (6.50" x 3.87" x 1.75")	1.8 cm (0.69")	2.4 cm (0.94")	0.32 kg (0.71 lbs.)	0.32 kg (0.7 lbs.)	■ ■ ■ ■	0.57 kg (1.26 lbs.)	-23 / 93° C (-10 / 199.4° F)	IP67
<b>1050</b>	19 x 12.8 x 7.9 cm (7.50" x 5.06" x 3.12")	16 x 9.3 x 7 cm (6.31" x 3.68" x 2.75")	1.8 cm (0.69")	4.9 cm (1.94")	0.38 kg (0.83 lbs.)	0.37 kg (0.81 lbs.)	■ ■ ■ ■	0.79 kg (1.74 lbs.)	-23 / 93° C (-10 / 199.4° F)	IP67
<b>1060</b>	23.8 x 14.1 x 6.7 cm (9.37" x 5.56" x 2.62")	20.9 x 10.8 x 5.7 cm (8.25" x 4.25" x 2.25")	1.8 cm (0.69")	3.7 cm (1.44")	0.47 kg (1.03 lbs.)	0.45 kg (1 lbs.)	■ ■ ■ ■	1.13 kg (2.49 lbs.)	-23 / 93° C (-10 / 199.4° F)	IP67
<b>1470</b>	42.4 x 33.2 x 11.1 cm (16.68" x 13.06" x 4.37")	39.7 x 26.5 x 9.5 cm (15.62" x 10.43" x 3.75")	3.5 cm (1.37")	6 cm (2.37")	2.5 kg (5.51 lbs.)	1.94 kg (4.28 lbs.)	■	11.3 kg (25 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	MIL C-4150J
<b>1490</b>	50.4 x 35.4 x 11.9 cm (19.87" x 13.93" x 4.68")	45.1 x 28.9 x 10.5 cm (17.75" x 11.37" x 4.12")	3.8 cm (1.50")	6.7 cm (2.62")	2.95 kg (6.5 lbs.)	2.48 kg (5.47 lbs.)	■	18.6 kg (41 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP57 · DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>1495</b>	54.9 x 43.8 x 12.4 cm (21.62" x 17.25" x 4.87")	47.9 x 33.3 x 9.7 cm (18.87" x 13.12" x 3.81")	2.8 cm (1.12")	6.8 cm (2.68")	3.8 kg (8.37 lbs.)	3.28 kg (7.23 lbs.)	■ ■ ■	20.5 kg (45.2 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>1120</b>	21.4 x 17.2 x 9.8 cm (8.41" x 6.76" x 3.87")	18.9 x 12.6 x 8.5 cm (7.46" x 4.96" x 3.33")	1.3 cm (0.50")	6.5 cm (2.56")	0.65 kg (1.43 lbs.)	0.61 kg (1.34 lbs.)	■ ■ ■	2.27 kg (5 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>1150</b>	24 x 19.8 x 10.9 cm (9.44" x 7.80" x 4.29")	21.6 x 15.2 x 9.5 cm (8.49" x 5.99" x 3.75")	1.9 cm (0.75")	7.3 cm (2.87")	0.79 kg (1.75 lbs.)	0.73 kg (1.61 lbs.)	■ ■ ■	3.63 kg (8 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>1170</b>	29.6 x 21.2 x 9.6 cm (11.64" x 8.34" x 3.78")	26.8 x 15.3 x 8 cm (10.54" x 6.04" x 3.16")	2.7 cm (1.08")	5.3 cm (2.08")	0.95 kg (2.10 lbs.)	0.89 kg (1.96 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	3.29 kg (7.25 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	-
<b>1200</b>	27 x 24.6 x 12.4 cm (10.62" x 9.68" x 4.87")	23.5 x 18.1 x 10.5 cm (9.25" x 7.12" x 4.12")	3 cm (1.18")	7.4 cm (2.93")	1.3 kg (2.87 lbs.)	1.2 kg (2.65 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	5.45 kg (12.02 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>1300</b>	27 x 24.6 x 17.4 cm (10.62" x 9.68" x 6.87")	25.1 x 17.8 x 15.5 cm (9.87" x 7.00" x 6.12")	3 cm (1.18")	12.5 cm (4.93")	1.6 kg (3.53 lbs.)	1.4 kg (3.09 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	5.6 kg (12.35 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>1400</b>	33.9 x 29.5 x 15.2 cm (13.37" x 11.62" x 6.00")	30 x 22.5 x 13.2 cm (11.81" x 8.87" x 5.18")	3 cm (1.18")	10.2 cm (4.00")	2 kg (4.41 lbs.)	1.8 kg (3.97 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	9.1 kg (20.06 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · MIL C-4150J · DEF STAN 81-41/STANAG 4280 · ATA 300

\*\* = ■ et ■ : Disponibles sur demande et avec quantité minimale de commande

VALISE	EXTERIEUR	INTERIEUR	PROFONDEUR DU COUVERCLE	PROFONDEUR DU FOND	POIDS AVEC MOUSSE	POIDS SANS MOUSSE	COULEURS	FLOTTABILITE MAXIMUM	FOURCHETTE DE TEMPERATURE (MIN/MAX)	CERTIFICATS
<b>1430</b>	43 x 24.4 x 34.1 cm (16.93" x 9.61" x 13.42")	34.4 x 14.6 x 29.7 cm (13.56" x 5.76" x 11.70")	5.1 cm (2.00")	24.6 cm (9.70")	2.95 kg (6.5 lbs.)	2.54 kg (5.6 lbs.)	■ ■ ■	26.8 kg (59 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>1440</b>	50 x 30.5 x 45.7 cm (19.70" x 12.00" x 18.00")	43.4 x 19 x 40.6 cm (17.10" x 7.50" x 16.00")	5.1 cm (2.00")	35.5 cm (14.00")	7.48 kg (16.5 lbs.)	6.58 kg (14.5 lbs.)	■ ■ ■	68.0 kg (150 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>1450</b>	40.6 x 33 x 17.4 cm (16.00" x 13.00" x 6.87")	37.1 x 25.8 x 15.2 cm (14.62" x 10.18" x 6.00")	4.4 cm (1.75")	10.8 cm (4.25")	2.9 kg (6.39 lbs.)	2.5 kg (5.51 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■	13.61 kg (30 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · MIL C-4150J · DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>1460</b>	52.9 x 32.3 x 32.4 cm (20.85" x 12.73" x 12.75")	47.1 x 25.2 x 27.7 cm (18.54" x 9.92" x 10.92")	12.5 cm (4.91")	15.3 cm (6.01")	5.66 kg (12.48 lbs.)	3.97 kg (8.75 lbs.)	■ ■ ■ *	37.19 kg (82 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	-
<b>1500</b>	47 x 35.7 x 17.6 cm (18.50" x 14.06" x 6.93")	42.5 x 28.4 x 15.5 cm (16.75" x 11.18" x 6.12")	4.6 cm (1.81")	10.9 cm (4.31")	3.2 kg (7.05 lbs.)	2.9 kg (6.39 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■	22.68 kg (50 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · MIL C-4150J · DEF STAN 81-41/STANAG 4280 · ATA 300
<b>1510</b>	55.9 x 35.1 x 22.9 cm (22.00" x 13.81" x 9.00")	50.1 x 27.9 x 19.3 cm (19.75" x 11.00" x 7.60")	4.5 cm (1.79")	14.7 cm (5.79")	6.17 kg (13.6 lbs.)	5.44 kg (11.99 lbs.)	■ ■ ■	29.1 kg (64.15 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>1510M</b>	59.8 x 36.5 x 27cm (23.55" x 14.36" x 10.62")	50.1 x 27.9 x 19.3 cm (19.75" x 11.00" x 7.60")	4.5 cm (1.79")	14.7 cm (5.79")	S.O.	7.39 kg (16.3 lbs.)	■	S.O.	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP54
<b>1520</b>	48.5 x 39.2 x 19.2 cm (19.12" x 15.43" x 7.56")	45.4 x 32.4 x 17.1 cm (17.87" x 12.75" x 6.75")	4.6 cm (1.81")	12.5 cm (4.93")	4.24 kg (9.35 lbs.)	3.76 kg (8.29 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■	18.14 kg (40 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · MIL C-4150J · DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>1550</b>	52.4 x 42.8 x 20.6 cm (20.62" x 16.87" x 8.12")	46.8 x 35.5 x 19.3 cm (18.43" x 14.00" x 7.62")	4.4 cm (1.75")	14.9 cm (5.87")	5.4 kg (11.9 lbs.)	4.8 kg (10.58 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■	31.7 kg (69.89 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · MIL C-4150J · DEF STAN 81-41/STANAG 4280 · ATA 300
<b>1560</b>	56 x 45.5 x 26.5 cm (22.06" x 17.93" x 10.43")	51.7 x 39.2 x 22.9 cm (20.37" x 15.43" x 9.00")	5.1 cm (2.00")	17.8 cm (7.00")	7.71 kg (17 lbs.)	9.07 kg (20 lbs.)	■ ■ ■	52.16 kg (115 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>1560M</b>	60.4 x 46.5 x 30.7 cm (23.78" x 18.33" x 12.08")	51.7 x 39.2 x 22.9 cm (20.37" x 15.43" x 9.00")	5.1 cm (2.00")	17.8 cm (7.00")	S.O.	9.66 kg (21.3 lbs.)	■	S.O.	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP54
<b>1600</b>	61.6 x 49.3 x 22 cm (24.25" x 19.43" x 8.68")	54.4 x 41.9 x 20 cm (21.43" x 16.50" x 7.87")	4.4 cm (1.75")	15.5 cm (6.12")	6.4 kg (14.11 lbs.)	5.9 kg (13 lbs.)	■ ■ ■ ■ ■ ■	53.07 kg (117 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · MIL C-4150J · DEF STAN 81-41/STANAG 4280 · ATA 300
<b>1610</b>	62.7 x 49.7 x 30.3 cm (24.71" x 19.58" x 11.93")	55 x 42.2 x 26.8 cm (21.68" x 16.62" x 10.56")	5.2 cm (2.06")	21.6 cm (8.50")	10.2 kg (22.49 lbs.)	9.07 kg (20 lbs.)	■ ■ ■	54.4 kg (120 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>1610M</b>	66.5 x 58.4 x 34.7 cm (26.20" x 23.00" x 13.68")	55.3 x 42.4 x 27 cm (21.78" x 16.69" x 10.62")	5.2 cm (2.06")	21.8 cm (8.57")	S.O.	11.93 kg (26.3 lbs.)	■	S.O.	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP54
<b>1620</b>	63 x 49.2 x 35.2 cm (24.81" x 19.37" x 13.87")	54.3 x 41.4 x 31.9 cm (21.37" x 16.31" x 12.56")	5.2 cm (2.06")	26.7 cm (10.50")	11.8 kg (26.01 lbs.)	11.1 kg (24.47 lbs.)	■ ■ ■	68 kg (150 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · MIL C-4150J · DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>1620M</b>	66.5 x 58.4 x 39.6 cm (26.20" x 23.00" x 15.61")	54.5 x 41.7 x 31.8 cm (21.48" x 16.42" x 12.54")	5.1 cm (2.01")	26.7 cm (10.50")	S.O.	12.7 kg (28 lbs.)	■	S.O.	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP54
<b>1630</b>	79.4 x 61.5 x 44.4 cm (31.28" x 24.21" x 17.48")	70.3 x 53.3 x 39.4 cm (27.70" x 20.98" x 15.50")	8.3 cm (3.25")	30.8 cm (12.14")	16.33 kg (36 lbs.)	14.06 kg (31 lbs.)	■ ■ ■	159 kg (350 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>1640</b>	69.1 x 69.8 x 41.4 cm (27.20" x 27.50" x 16.30")	60.2 x 60.9 x 35.3 cm (23.70" x 24.00" x 13.90")	5.1 cm (2.00")	30.2 cm (11.90")	17.24 kg (38 lbs.)	15.42 kg (34 lbs.)	■ ■ ■	166 kg (365 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>1650</b>	80.2 x 52 x 31.6 cm (31.59" x 20.47" x 12.45")	72.5 x 44.5 x 27 cm (28.57" x 17.52" x 10.65")	4.6 cm (1.81")	22.4 cm (8.84")	12.73 kg (28.06 lbs.)	10.9 kg (24 lbs.)	■ ■ ■	82.1 kg (181 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · MIL C-4150J · DEF STAN 81-41/STANAG 4280 · ATA 300
<b>1660</b>	80 x 58.1 x 48.2 cm (31.50" x 22.87" x 19.00")	71.5 x 50.1 x 44.7 cm (28.18" x 19.75" x 17.62")	8.9 cm (3.50")	35.9 cm (14.12")	19.1 kg (42.11 lbs.)	15.5 kg (34.17 lbs.)	■ ■ ■	159 kg (350 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>1690</b>	84.7 x 72.2 x 46.3 cm (33.36" x 28.44" x 18.23")	76.2 x 63.5 x 40.6 cm (30.01" x 25.02" x 16.01")	7.3 cm (2.86")	30.8 cm (12.14")	19.5 kg (43 lbs.)	15.42 kg (34 lbs.)	■ ■ ■	186 kg (410 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280

\* = ■ : Disponibles sur demande et avec quantité minimale de commande \*\* = ■ et ■ : Disponibles sur demande et avec quantité minimale de commande

VALISE	EXTERIEUR	INTERIEUR	PROFONDEUR DU COUVERCLE	PROFONDEUR DU FOND	POIDS AVEC MOUSSE	POIDS SANS MOUSSE	COULEURS	FLOTTABILITE MAXIMUM	FOURCHETTE DE TEMPERATURE (MIN/MAX)	CERTIFICATS
<b>1730</b>	95.2 x 68.9 x 36.5 cm (37.50" x 27.13" x 14.37")	86.3 x 60.9 x 31.7 cm (34.00" x 24.00" x 12.50")	6.3 cm (2.50")	25.4 cm (10.00")	17.24 kg (38 lbs.)	13.61 kg (30 lbs.)	■**	189 kg (416 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67
<b>1780</b>	114 x 64.3 x 41.9 cm (44.90" x 25.32" x 16.50")	106.6 x 55.9 x 38.3 cm (42.00" x 22.00" x 15.10")	19.2 cm (7.58")	18.5 cm (7.30")	22.23 kg (49 lbs.)	17.42 kg (38.4 lbs.)	■**	226.8 kg (500 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>0340</b>	52 x 52 x 48.9 cm (20.50" x 20.50" x 19.25")	45.7 x 45.7 x 45.7 cm (18.00" x 18.00" x 18.00")	11.4 cm (4.50")	34.3 cm (13.50")	13.5 kg (29.76 lbs.)	10.89 kg (24 lbs.)	■**	100 kg (220 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>0350</b>	57.1 x 56.9 x 54 cm (22.50" x 22.43" x 21.25")	50.8 x 50.8 x 50.8 cm (20.00" x 20.00" x 20.00")	12.7 cm (5.00")	38.1 cm (15.00")	14.52 kg (32.01 lbs.)	11.79 kg (25.99 lbs.)	■**	122 kg (269 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>0370</b>	67.3 x 67.3 x 64.1 cm (26.50" x 26.50" x 25.25")	60.9 x 60.9 x 60.9 cm (24.00" x 24.00" x 24.00")	12.7 cm (5.00")	48.2 cm (19.00")	18.6 kg (41 lbs.)	14.5 kg (31.97 lbs.)	■**	211 kg (465 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>0450</b>	60.8 x 37.5 x 45.6 cm (23.95" x 14.75" x 17.95")	52.2 x 27.9 x 32.1 cm (20.56" x 10.97" x 12.65")	S.O.	S.O.	18.82 kg <sup>A</sup> (41.5 lbs.)	14.97 kg <sup>B</sup> (33 lbs.)	■			MIL-STD-810F
<b>0500</b>	101.4 x 59.5 x 72.7 cm (39.95" x 23.45" x 28.65")	88.7 x 46.8 x 64.1 cm (34.95" x 18.45" x 25.25")	5.7 cm (2.25")	58.4 cm (23.00")	26.58 kg (58.6 lbs.)	22.68 kg (50 lbs.)	■	354 kg (780 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	-
<b>0550</b>	129.6 x 69.9 x 57.9 cm (51.05" x 27.54" x 22.79")	120.8 x 61.1 x 44.9 cm (47.57" x 24.07" x 17.68")	8.1 cm (3.19")	36.8 cm (14.49")	43.09 kg (95 lbs.)	35.92 kg (79.2 lbs.)	■	371.95 kg (820 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP55
<b>1700</b>	96.8 x 40.6 x 15.5 cm (38.12" x 16.00" x 6.12")	90.8 x 34.3 x 13.3 cm (35.75" x 13.50" x 5.25")	4.4 cm (1.75")	8.9 cm (3.50")	7.7 kg (16.98 lbs.)	7.3 kg (16.09 lbs.)	■***	62.1 kg (137 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 · MIL C-4150J DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>1720</b>	112.7 x 40.6 x 15.5 cm (44.37" x 16.00" x 6.12")	106.6 x 34.3 x 13.3 cm (42.00" x 13.50" x 5.25")	4.4 cm (1.75")	8.9 cm (3.50")	8.6 kg (18.96 lbs.)	7.6 kg (16.76 lbs.)	■ ■ ■****	73 kg (161 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>1740</b>	112.1 x 40.9 x 35.5 cm (44.16" x 16.09" x 14.00")	104 x 32.8 x 30.8 cm (40.98" x 12.92" x 12.13")	6.5 cm (2.56")	24.3 cm (9.57")	12.25 kg (27 lbs.)	9.98 kg (22 lbs.)	■**	121.11 kg (267 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP65
<b>1750</b>	134.6 x 40.6 x 15.5 cm (53.00" x 16.00" x 6.12")	128.2 x 34.3 x 13.3 cm (50.50" x 13.50" x 5.25")	4.4 cm (1.75")	8.9 cm (3.50")	11.6 kg (25.57 lbs.)	10.7 kg (23.59 lbs.)	■***	85 kg (187 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	IP67 DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>1770</b>	145.8 x 46.9 x 28.5 cm (57.42" x 18.48" x 11.23")	138.6 x 39.6 x 21.9 cm (54.58" x 15.58" x 8.63")	4.8 cm (1.88")	17.1 cm (6.75")	16.33 kg (36 lbs.)	13.15 kg (29 lbs.)	■**	127.01 kg (280 lbs.)	S.O.	-
<b>1780RF</b>	114 x 64.3 x 41.9 cm (44.90" x 25.32" x 16.50")	106.6 x 55.9 x 38.3 cm (42.00" x 22.00" x 15.10")	19.2 cm (7.58")	18.5 cm (7.30")	24.04 kg (53 lbs.)	S.O.	■**	226.8 kg (500 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	DEF STAN 81-41/STANAG 4280
<b>1780W</b>	114 x 64.3 x 41.9 cm (44.90" x 25.32" x 16.50")	106.6 x 55.9 x 38.3 cm (42.00" x 22.00" x 15.10")	19.2 cm (7.58")	18.5 cm (7.30")	31.03 kg (68.4 lbs.)	24.04 kg (53 lbs.)	■**	226.8 kg (500 lbs.)	-40 / 99° C (-40 / 210° F)	DEF STAN 81-41/STANAG 4280

## SPÉCIFICATIONS VALISES PELI

Toutes les valises Peli™ (sauf les valises Micro Case SÉRIE et valises 1780) sont équipées de série de la mousse Pick N Pluck™.

Valises longues avec mousse en un seul bloc (Pick N Pluck™ n'est pas disponible), à l'exception du modèle 1740 qui est équipé de la mousse Pick N Pluck™. Pour commander des valises Peli™ sans mousse, ajoutez NF en fin de référence.

\* = ■ : Disponible sur demande et avec quantité minimale de commande

\*\* = ■ et ■ : Disponibles sur demande et avec quantité minimale de commande

\*\*\* = ■ : Disponible uniquement sans mousse. ■ : Disponible sur demande et avec quantité minimale de commande

\*\*\*\* = ■ et ■ : La version sans mousse est disponible uniquement en quantités minimales

La plupart des valises Peli ont un angle de dégagement de 2 degrés avec un rayon de fond de 0,66" +/- 0,020". La longueur et la largeur sont mesurées à la base de la valise, en partant du haut du rayon.

La profondeur est mesurée au centre de la valise, en incluant la profondeur du couvercle. Consulter pelioem.com et télécharger les dessins CAD pour en savoir plus sur les spécifications de la valise souhaitée.

OPTION - CONFIGURATIONS ET ACCESSOIRES																					
Valise	Je de mousses	Kit de cloisons mobiles	Support de platine	Couvercle	Plaque d'identité	Autre	Valise	Je de mousses	Kit de cloisons mobiles	Support de platine	Couvercle	Plaque d'identité	Autre	Valise	Je de mousses	Kit de cloisons mobiles	Support de platine	Couvercle	Plaque d'identité	Autre	
<b>1010</b>	1012	-	-	-	-	-	<b>1550</b>	1551	1555/ EMS*	1550 PF	EMS*	OUI	-	<b>1660</b>	1661	1665	-	1669	OUI	-	
<b>1020</b>	1022	-	-	-	-	-	<b>1430</b>	1431	• 1435 • 1436 Bureau	1430 PF	1439	OUI	• 1432 Kit bandoulière • 1438 kit de fixation pour bateau	<b>1690</b>	1691	1695	-	1699	OUI	-	
<b>1030</b>	1032	-	-	-	-	-	<b>1440</b>	1441	• 1445 Cloison Accessoires avec pochette couvercle • 1446 Cloison Bureau	-	1449 Office	OUI	-	<b>0340</b>	0341	0345	-	0349	OUI	-	
<b>1040</b>	1042	-	-	-	-	-	<b>1470</b>	1471	-	1470 PF	-	OUI	1472 Bandoulière	<b>0350</b>	0351	0355	-	0359	OUI	0357 Kit de 4 roulettes	
<b>1050</b>	1052	-	-	-	-	-	<b>1490</b>	1491	-	1490 PF	1498	OUI	• 1472 Bandoulière • 1499C insert pour ordinateur	<b>0370</b>	0371	0375	-	0379	OUI	0357 Kit de 4 roulettes	
<b>1060</b>	1062	-	-	-	-	-	<b>1495</b>	1481	-	-	1495ALI • Couvercle pour annexe /ordinateur	OUI	1472 Bandoulière	<b>0450</b>	-	-	-	-	-	-	• 0455DD Tiroir profond • 0455DS Tiroir superficiel • 0455DE Tiroir 4 pouces • 0455TT Plateau supérieur • 0456 Palette à outils verticale • 0457 Palette à outils horizontale
<b>1120</b>	1121	-	1120 PF	-	-	-	<b>1560</b>	1561	1565	-	1569	OUI	-	<b>0500</b>	0501	-	-	-	OUI	• 1630DC Conteneur de documents • 0507 Kit de roues pivotantes • 0508 Kit d'élevateur de palette	
<b>1150</b>	1151	-	1150 PF	-	-	-	<b>1600</b>	1611	1605 / EMS*	-	1609 / EMS*	OUI	-	<b>1700</b>	1701	-	-	-	-	-	-
<b>1170</b>	1171	-	-	-	-	-	<b>1610</b>	1611	1615	-	1609	OUI	-	<b>1720</b>	1721	-	-	-	OUI	-	
<b>1200</b>	1201	-	1200 PF	-	-	-	<b>1620</b>	1621	1625	-	1609	OUI	-	<b>1740</b>	1741	-	-	-	OUI	1630DC Accessoire conteneur de documents	
<b>1300</b>	1301	-	1200 PF	-	-	-	<b>1630</b>	1631	1635	-	1639	OUI	1630DC Accessoire conteneur de documents	<b>1750</b>	1751	-	-	-	OUI	-	
<b>1400</b>	1401	-	1400 PF	-	OUI	-	<b>1640</b>	1641	1645	-	0379	OUI	-	<b>1770</b>	1771	-	-	-	OUI	1630DC Accessoire conteneur de documents	
<b>1450</b>	1451	1455	1450 PF	-	OUI	-	<b>1650</b>	1651	1655	-	1659	OUI	-	<b>1780</b>	1781	-	-	-	OUI	-	

Les configurations en option et les accessoires ne sont pas disponibles pour les valises i1010, 1015, i1015, 1460.

\* Cloison et pochette de couvercle EMS

# LA VALISE PELI™ STORM



Légères et robustes, les valises Peli Storm sont le fruit d'années de perfectionnement et de mises à l'épreuve en laboratoire et sur le terrain. De la résine plastique exclusive HPX résistante aux impacts à basse température jusqu'au verrou pousser-tirer breveté Press & Pull s'ouvrant facilement, chaque aspect de ces valises légères a été créé pour mieux protéger vos équipements.

Les valises Peli Storm ont été conçues pour répondre et même dépasser les conditions des tests militaires. Nombre d'entre elles sont de taille conforme pour transport en avion et toutes peuvent être envoyées à l'étranger.

## ANATOMIE D'UNE VALISE PELI STORM

**A RESINE HPX™ RESISTANTE**  
Enveloppe ultrarésistante aux chocs.

**B VERRU POUSSER-TIRER PRESS & PULL**



Les verrous uniques Press & Pull s'ouvrent par simple pression sur un bouton, mais restent fermés de façon sûre sous n'importe quel choc ou effort.

**C ROUES ROBUSTES EN ALIGNEMENT**

Des roues à roulement à billes assurent une capacité de roulement sans friction; facile à tirer pour déplacer en toute facilité de lourdes charges. Disponibles sur modèles choisis.

**D POIGNEE REVETEMENT CAOUTCHOUC**

Testées pour leur résistance, ces prises confortables peuvent supporter de lourdes charges.

**E PROTECTIONS RENFORCEES A CADENAS**

Les protections moulées vous permettent d'ajouter des cadenas de taille standard, offrant ainsi plus de sécurité.

**F ANGLES ARRONDIS RESISTANT A LA FLEXION**

Les angles des valises Peli Storm détournent et absorbent les chocs en distribuant l'énergie cinétique sur toute la valise afin de maintenir en sécurité le contenu en cas de chutes.

**G VALVE VORTEX**

La valve fixe Vortex règle automatiquement la pression de l'air sans laisser entrer l'eau et ne se détache pas de la valise.

### COULEURS



NOIR



JAUNE



VERT OLIVE



# PETITES VALISES

Parfaites pour les équipements et les instruments de petite taille, elles disposent des caractéristiques trouvées dans les valises de plus grande taille : construction en résine résistante HPX™, valve Vortex™, verrous pousser-tirer Press & Pull.



## IM2050 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables: 1200

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	30 x 24,9 x 11,9 cm (11.80" x 9.80" x 4.70")
DIMENSIONS INTÉRIEURES	24.1 x 19 x 10.8 cm (9.50" x 7.50" x 4.25")
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	3.8 cm / 7 cm (1.50" / 2.75")
POIDS	1.36 kg (3 lbs.) AVEC MOUSSE 1.22 kg (2.7 lbs.) SANS MOUSSE
COULEURS	
ACCESSOIRES DISPONIBLES	Jeu de mousses, 3 pièces, compas de couvercle, bandoulière rembourrée, valve de dépressurisation manuelle, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle
CERTIFICATS	MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300



## IM2075 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables: 1300

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	30 x 24,9 x 19,6 cm (11.80" x 9.80" x 7.70")
DIMENSIONS INTÉRIEURES	24.1 x 19 x 18.4 cm (9.50" x 7.50" x 7.25")
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	3.8 cm / 14,6 cm (1.50" / 5.75")
POIDS	1.68 kg (3.7 lbs.) AVEC MOUSSE 1.5 kg (3.3 lbs.) SANS MOUSSE
COULEURS	
ACCESSOIRES DISPONIBLES	Jeu de mousses, 4 pièces, compas de couvercle, bandoulière rembourrée, valve de dépressurisation manuelle, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle
CERTIFICATS	MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300



Montré avec option de support de platine

## IM2100 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables: 1400

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	36.1 x 28,9 x 16,5 cm (14.20" x 11.40" x 6.50")
DIMENSIONS INTÉRIEURES	33 x 23,4 x 15,2 cm (13.00" x 9.20" x 6.00")
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	5.1 cm / 10,2 cm (2.00" / 4.00")
POIDS	2.22 kg (4.9 lbs.) AVEC MOUSSE 1.91 kg (4.2 lbs.) SANS MOUSSE
COULEURS	
ACCESSOIRES DISPONIBLES	Jeu de mousses, 4 pièces, compas de couvercle, bandoulière rembourrée, valve de dépressurisation manuelle, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle
CERTIFICATS	MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300



Contenu de la valise non inclus

## IM2050GP1 Valise Peli de dimensions semblables: 1200

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	30 x 24,9 x 11,9 cm (11.80" x 9.80" x 4.70")
DIMENSIONS INTÉRIEURES	24.1 x 19 x 10.8 cm (9.50" x 7.50" x 4.25")
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	3.8 cm / 7 cm (1.50" / 2.75")
POIDS	1.36 kg (3 lbs.) AVEC MOUSSE 1.22 kg (2.7 lbs.) SANS MOUSSE
COULEURS	
ACCESSOIRES DISPONIBLES	Compas de couvercle, bandoulière rembourrée, valve de dépressurisation manuelle, support de platine base / couvercle
CERTIFICATS	MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300



Pour 1 GoPro® caméra et accessoires


## IM2050GP2 Valise Peli de dimensions semblables: 1200

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	30 x 24,9 x 11,9 cm (11.80" x 9.80" x 4.70")
DIMENSIONS INTÉRIEURES	24.1 x 19 x 10.8 cm (9.50" x 7.50" x 4.25")
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	3.8 cm / 7 cm (1.50" / 2.75")
POIDS	1.36 kg (3 lbs.) AVEC MOUSSE 1.22 kg (2.7 lbs.) SANS MOUSSE
COULEURS	
ACCESSOIRES DISPONIBLES	Compas de couvercle, bandoulière rembourrée, valve de dépressurisation manuelle, support de platine base / couvercle
CERTIFICATS	MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300



Pour 2 GoPro® caméras et accessoires

# VALISES ORDINATEURS PORTABLES



Mobilité et protection tout en un. Peli Storm Cases adapte votre ordinateur portable et le protège complètement pendant votre journée, le maintenant complètement en sécurité.

## IM2370 STORM LAPTOP CASE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES	50.8 x 37,3 x 14,7 cm (20.00" x 14.70" x 5.80")
DIMENSIONS INTÉRIEURES	46.2 x 30,7 x 13,2 cm (18.20" x 12.10" x 5.20")
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	4.3 cm / 8,9 cm (1.70" / 3.50")
POIDS	3.27 kg (7.2 lbs.) AVEC MOUSSE 2.59 kg (5.7 lbs.) SANS MOUSSE
COULEURS	
ACCESSOIRES DISPONIBLES	Jeu de mousses, 4 pièces, bandoulière rembourrée, valve de dépressurisation manuelle, cloisons mobiles, plateau pour ordinateur, pochette utilitaire.
CERTIFICATS	MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300



Contenu de la valise non inclus

# VALISES MOYENNES



Des pompiers aux professionnels des services d'assistance médicale d'urgence, en passant par les forces de l'ordre, les ingénieurs et les photographes, il existe une valise Pelican™ Storm pour chaque professionnel. Une conception solide avec de multiples options d'intérieur pour protéger les équipements les plus fragiles.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS

## IM2200 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables: 1450

	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	41.1 x 32.2 x 16.8 cm (16.20" x 12.70" x 6.60")
	DIMENSIONS INTÉRIEURES	38.1 x 26.7 x 15.2 cm (15.00" x 10.50" x 6.00")
	PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	5.1 cm / 10.2 cm (2.00" / 4.00")
	POIDS	2.77 kg (6.1 lbs.) AVEC MOUSSE 2.22 kg (4.9 lbs.) SANS MOUSSE
	COULEURS	
	ACCESSOIRES DISPONIBLES	Jeu de mousses, 4 pièces, compas de couvercle, bandoulière rembourrée, valve de dépressurisation manuelle, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle
	CERTIFICATS	MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

## IM2300 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables: 1500

	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	46.2 x 34 x 17 cm (18.20" x 13.40" x 6.70")
	DIMENSIONS INTÉRIEURES	43.2 x 29.7 x 15.7 cm (17.00" x 11.70" x 6.20")
	PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	5.1 cm / 10.7 cm (2.00" / 4.20")
	POIDS	3.22 kg (7.1 lbs.) AVEC MOUSSE 2.68 kg (5.9 lbs.) SANS MOUSSE
	COULEURS	
	ACCESSOIRES DISPONIBLES	Jeu de mousses, 4 pièces, compas de couvercle, bandoulière rembourrée, valve de dépressurisation, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle, pochette de couvercle, palette de photographie
	CERTIFICATS	MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

## IM2306 STORM CASE


	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	46.2 x 21.3 x 17 cm (18.20" x 8.40" x 6.70")
	DIMENSIONS INTÉRIEURES	43.2 x 16 x 15.7 cm (17.00" x 6.30" x 6.20")
	PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	5.1 cm / 10.7 cm (2.00" / 4.20")
	POIDS	2.13 kg (4.7 lbs.) AVEC MOUSSE 1.95 kg (4.3 lbs.) SANS MOUSSE
	COULEURS	
	ACCESSOIRES DISPONIBLES	Jeu de mousses, 4 pièces, compas de couvercle, bandoulière rembourrée, valve de dépressurisation manuelle, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle
	CERTIFICATS	MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

Contenu de la valise non inclus

## IM2400 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables: 1520

	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	48.7 x 38.6 x 18.5 cm (19.20" x 15.20" x 7.30")
	DIMENSIONS INTÉRIEURES	45.7 x 33 x 17 cm (18.00" x 13.00" x 6.70")
	PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	5.1 cm / 11.9 cm (2.00" / 4.70")
	POIDS	3.54 kg (7.8 lbs.) AVEC MOUSSE 2.95 kg (6.5 lbs.) SANS MOUSSE
	COULEURS	
	ACCESSOIRES DISPONIBLES	Jeu de mousses, 4 pièces, compas de couvercle, bandoulière rembourrée, valve de dépressurisation, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle, pochette de couvercle, palette de photographie
	CERTIFICATS	MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

## IM2435 STORM PILOT CASE

	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	47.3 x 23.5 x 41.9 cm (18.63" x 9.25" x 16.5")
	DIMENSIONS INTÉRIEURES	44.4 x 16.5 x 39.4 cm (17.5" x 6.5" x 15.5")
	PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	5.1 cm / 34.3 cm (2.00" / 13.50")
	POIDS	5.06 kg. (11.15 lbs.) AVEC MOUSSE 4.54kg (10 lbs.) SANS MOUSSE
	COULEURS	
	ACCESSOIRES DISPONIBLES	Jeu de mousses, 5 pièces, jeu de cloisons mobiles, pochette couvercle
	CERTIFICATS	MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 3000

## IM2450 STORM CASE

	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	48.7 x 38.6 x 22.9 cm (19.20" x 15.20" x 9.00")
	DIMENSIONS INTÉRIEURES	45.7 x 33 x 21.3 cm (18.00" x 13.00" x 8.40")
	PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	5.1 cm / 16.2 cm (2.00" / 6.40")
	POIDS	4.04 kg (8.9 lbs.) AVEC MOUSSE 3.36 kg (7.4 lbs.) SANS MOUSSE
	COULEURS	
	ACCESSOIRES DISPONIBLES	Jeu de mousses, 5 pièces, compas de couvercle, bandoulière rembourrée, valve de dépressurisation manuelle, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle, palette de photographie
	CERTIFICATS	MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

## IM2500 STORM CARRY ON CASE Valise Peli de dimensions semblables: 1510

	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	55.1 x 35.8 x 22.6 cm (21.70" x 14.10" x 8.90")
	DIMENSIONS INTÉRIEURES	52 x 29.2 x 18.3 cm (20.50" x 11.50" x 7.20")
	PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	5.1 cm / 13.2 cm (2.00" / 5.20")
	POIDS	6.21 kg (13.7 lbs.) AVEC MOUSSE 5.03 kg (11.1 lbs.) SANS MOUSSE
	COULEURS	
	ACCESSOIRES DISPONIBLES	Jeu de mousses, 5 pièces, compas de couvercle, bandoulière rembourrée, valve de dépressurisation manuelle, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle, pochette utilitaire
	CERTIFICATS	MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

## IM2600 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables: 1550

	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	53.8 x 40.6 x 21.1 cm (21.20" x 16.00" x 8.30")
	DIMENSIONS INTÉRIEURES	50.8 x 35.5 x 19.6 cm (20.00" x 14.00" x 7.70")
	PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	5.1 cm / 14.5 cm (2.00" / 5.70")
	POIDS	5.26 kg (11.6 lbs.) AVEC MOUSSE 3.86 kg (8.5 lbs.) SANS MOUSSE
	COULEURS	
	ACCESSOIRES DISPONIBLES	Jeu de mousses, 5 pièces, compas de couvercle, bandoulière rembourrée, valve de dépressurisation, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle, pochette de couvercle, palette de photographie
	CERTIFICATS	MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

## IM2620 STORM CASE

	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	53.8 x 40.6 x 26.9 cm (21.20" x 16.00" x 10.60")
	DIMENSIONS INTÉRIEURES	50.8 x 35.5 x 25.4 cm (20.00" x 14.00" x 10.00")
	PROFONDEUR COUVERCLE/FOND	5.1 cm / 20.3 cm (2.00" / 8.00")
	POIDS	6.58 kg (14.5 lbs.) AVEC MOUSSE 5.67 kg (12.5 lbs.) SANS MOUSSE
	COULEURS	
	ACCESSOIRES DISPONIBLES	Jeu de mousses, 6 pièces, compas de couvercle, bandoulière rembourrée, valve de dépressurisation, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle, pochette de couvercle, palette de photographie
	CERTIFICATS	MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

Contenu de la valise non inclus

# GRANDES VALISES

Au laboratoire ou sur le terrain, la grande valise Peli™ Storm en résine HPX™ permet de protéger échantillons et instruments de mesure et de les ranger à l'abri des éléments. La mousse Pick N Pluck™ apporte une protection supplémentaire contre les chocs pendant le transport.

## IM2700 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables: 1600



62.5 x 50 x 21.8 cm  
(24.60" x 19.70" x 8.60")  
55.9 x 43.2 x 20.3 cm  
(22.00" x 17.00" x 8.00")  
5.1 cm / 15.2 cm  
2.00" / 6.00"

6.53 kg (14.4 lbs.) AVEC MOUSSE  
5.03 kg (11.1 lbs.) SANS MOUSSE



Jeu de mousses, 5 pièces, compas de couvercle, bandoulière rembourrée, valve de dépressurisation manuelle, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle, pochette utilitaire

MIL-STD-810F • FED-STD-101C  
ATA 300

DIMENSIONS  
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS  
INTÉRIEURES

PROFONDEUR  
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES  
DISPONIBLES

CERTIFICATS

## IM2875 STORM CASE



63.2 x 60.2 x 33.3 cm  
(24.90" x 23.70" x 13.10")  
57.1 x 53.6 x 28.9 cm  
(22.50" x 21.10" x 11.40")

5.1 cm / 23.9 cm  
(2.00" / 9.40")

11.16 kg (24.6 lbs.) AVEC MOUSSE  
9.12 kg (20.1 lbs.) SANS MOUSSE



Jeu de mousses, 7 pièces, compas de couvercle, valve de dépressurisation manuelle, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle, pochette utilitaire

MIL-STD-810F • FED-STD-101C  
ATA 300

## IM2950 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables: 1650



79.5 x 51.8 x 31 cm  
(31.30" x 20.40" x 12.20")

73.6 x 45.7 x 26.7 cm  
(29.00" x 18.00" x 10.50")

5.1 cm / 21.6 cm  
(2.00" / 8.50")

13.02 kg (28.7 lbs.) AVEC MOUSSE  
9.43 kg (20.8 lbs.) SANS MOUSSE



Jeu de mousses, 6 pièces, compas de couvercle, valve de dépressurisation manuelle, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle, pochette utilitaire

MIL-STD-810F • FED-STD-101C  
ATA 300

DIMENSIONS  
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS  
INTÉRIEURES

PROFONDEUR  
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES  
DISPONIBLES

CERTIFICATS

## IM2720 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables: 1610



62.5 x 50 x 29.7 cm  
(24.60" x 19.70" x 11.70")

55.9 x 43.2 x 25.4 cm  
(22.00" x 17.00" x 10.00")

5.1 cm / 20.3 cm  
(2.00" / 8.00")

9.98 kg (22 lbs.) AVEC MOUSSE  
7.62 kg (16.8 lbs.) SANS MOUSSE



Jeu de mousses, 5 pièces, compas de couvercle, valve de dépressurisation manuelle, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle, pochette utilitaire

MIL-STD-810F • FED-STD-101C  
ATA 300

DIMENSIONS  
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS  
INTÉRIEURES

PROFONDEUR  
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES  
DISPONIBLES

CERTIFICATS

## IM2750 STORM CASE Valise Peli de dimensions semblables: 1620



62.5 x 50 x 36.6 cm  
(24.60" x 19.70" x 14.40")

55.9 x 43.2 x 32.2 cm  
(22.00" x 17.00" x 12.70")

5.1 cm / 27.2 cm  
(2.00" / 10.70")

10.61 kg (23.4 lbs.) AVEC MOUSSE  
8.39 kg (18.5 lbs.) SANS MOUSSE



Jeu de mousses, 7 pièces, compas de couvercle, valve de dépressurisation manuelle, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle, pochette utilitaire

MIL-STD-810F • FED-STD-101C  
ATA 300

DIMENSIONS  
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS  
INTÉRIEURES

PROFONDEUR  
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES  
DISPONIBLES

CERTIFICATS

## IM2975 STORM TRANSPORT CASE



79.5 x 51.8 x 39.4 cm  
(31.30" x 20.40" x 15.50")

73.6 x 45.7 x 35 cm  
(29.00" x 18.00" x 13.80")

5.1 cm / 30 cm  
(2.00" / 11.80")

13.38 kg (29.5 lbs.) AVEC MOUSSE  
10.34 kg (22.8 lbs.) SANS MOUSSE



Jeu de mousses, 8 pièces, compas de couvercle, valve de dépressurisation manuelle, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle, pochette utilitaire

MIL-STD-810F • FED-STD-101C  
ATA 300

DIMENSIONS  
EXTÉRIEURES

DIMENSIONS  
INTÉRIEURES

PROFONDEUR  
COUVERCLE/FOND

POIDS

COULEURS

ACCESSOIRES  
DISPONIBLES

CERTIFICATS

**IM3075 STORM TRANSPORT CASE**

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS



84.5 x 62 x 49 cm (33.30" x 24.40" x 19.30")
75.7 x 52.8 x 45.2 cm (29.80" x 20.80" x 17.80")
10.2 cm / 34.9 cm (4.00" / 13.75")
20.41 kg (45 lbs.) AVEC MOUSSE 14.29 kg (31.5 lbs.) SANS MOUSSE
Jeu de mousses, 7 pièces, compas de couvercle, valve de dépressurisation manuelle, cloisons mobiles, support de platine base / couvercle, pochette utilitaire
MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

**IM3100 STORM CASE** Valise Peli de dimensions semblables: 1700

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS



101.1 x 41.9 x 17 cm (39.80" x 16.50" x 6.70")
92.7 x 35.5 x 15.2 cm (36.50" x 14.00" x 6.00")
5.1 cm / 10.2 cm (2.00" / 4.00")
8.98 kg (19.8 lbs.) AVEC MOUSSE 6.89 kg (15.2 lbs.) SANS MOUSSE
Jeu de mousses, 4 pièces. valve de dépressurisation manuelle, bandoulière rembourrée
MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

**IM3200 STORM CASE** Valise Peli de dimensions semblables: 1720

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS



119.8 x 41.9 x 17 cm (47.20" x 16.50" x 6.70")
111.7 x 35.5 x 15.2 cm (44.00" x 14.00" x 6.00")
5.1 cm / 10.2 cm (2.00" / 4.00")
9.57 kg (21.1 lbs.) AVEC MOUSSE 8.03 kg (17.7 lbs.) SANS MOUSSE
Jeu de mousses, 4 pièces. valve de dépressurisation manuelle, bandoulière rembourrée
MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

Contenu de la valise non inclus

**IM3220 STORM CASE**

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS



119.8 x 41.9 x 23.4 cm (47.20" x 16.50" x 9.20")
111.7 x 35.5 x 21.6 cm (44.00" x 14.00" x 8.50")
5.1 cm / 16.5 cm (2.00" / 6.50")
11.25 kg (24.8 lbs.) AVEC MOUSSE 9.25 kg (20.4 lbs.) SANS MOUSSE
Jeu de mousses, 4 pièces. valve de dépressurisation manuelle, bandoulière rembourrée
MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS

**IM3300 STORM CASE** Valise Peli de dimensions semblables: 1750

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
DIMENSIONS INTÉRIEURES
PROFONDEUR COUVERCLE/FOND
POIDS
COULEURS
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CERTIFICATS



136.6 x 41.9 x 17 cm (53.80" x 16.50" x 6.70")
128.2 x 35.5 x 15.2 cm (50.50" x 14.00" x 6.00")
5.1 cm / 10.2 cm (2.00" / 4.00")
10.43 kg (23 lbs.) AVEC MOUSSE 8.66 kg (19.1 lbs.) SANS MOUSSE
Jeu de mousses, 4 pièces. valve de dépressurisation manuelle, bandoulière rembourrée
MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 300



Contenu de la valise non inclus



# SOLUTIONS DE RANGEMENT PELI™ STORM™

## POCHETTES COUVERCLE

Personnalisez votre valise avec des pochettes couvercle légère, des pochettes utilitaires ou un kit de palette photographique afin de préserver l'intégrité de votre matériel. Les pochettes s'adaptent parfaitement à l'intérieur du couvercle de la valise et sont recouvertes d'un tissu en nylon, étanche et revêtu de PVC pour plus de résistance et une meilleure protection contre les éléments. Montage avec bandes Velcro® (comprises).

## KIT DE CLOISONS MOBILES

Les cloisons principales couvrant toute la longueur de la valise sont complétées par des cloisons intermédiaires de tailles diverses. Des bordures Velcro® facilitent le positionnement de ces cloisons selon les espaces dont vous avez besoin. Voir la liste des produits pour les configurations des accessoires individuels disponibles.



## OPTIONS DES POUCHES COUVERCLE

VALISE	OPTIONS DES POUCHES COUVERCLE		
	POCHETTE PHOTOGRAPHIE	POCHETTES COUVERCLE	POCHETTE UTILITAIRE
iM2300	iM24XX-PHOTOPALLET	iM2300-LIDORG	
iM2370		iM2370-LIDORG	iM2370-UTILITYORG
iM2400	iM24XX-PHOTOPALLET	iM24XX-LIDORG	
iM 2435		iM2435-LIDORG	
iM2450	iM24XX-PHOTOPALLET	iM24XX-LIDORG	
iM2500			iM2500-UTILITYORG
iM2600		iM26XX-LIDORG	iM26XX-UTILITYORG
iM2620		iM26XX-LIDORG	iM26XX-UTILITYORG
iM2700			iM27XX-UTILITYORG
iM2720			iM27XX-UTILITYORG
iM2750			iM27XX-UTILITYORG
iM2875			iM2875-UTILITYORG
iM2950			iM29XX-UTILITYORG
iM2975			iM29XX-UTILITYORG
iM3075			iM30XX-UTILITYORG
	Elles présentent toute une gamme de compartiments avec un assortiment de bandes élastiques et de poches à fermeture éclair en nylon à mailles pour abriter, protéger et organiser votre matériel.	Elles prévoient des pochettes et des étuis rabattables extensibles et profonds pour abriter divers composants de bureautique.	Elles présentent diverses poches et porte-documents et incluent une vaste gamme de poches en nylon à mailles avec fermeture éclair pour abriter, protéger et organiser votre matériel.

Les pochettes couvercle sont installées avec Velcro® (comprises)

## OPTIONS DES CLOISONS MOBILES

VALISE	COUCHES	KIT DE CLOISONS MOBILES
iM2050	1	iM2050-DIV
iM2075	1	iM2075-DIV
iM2100	1	iM2100-DIV
iM2200	1	iM2200-DIV
iM2300	1	iM2300-DIV
iM2306	1	iM2306-DIV
iM2370	1	iM2370-DIV
iM2400	1	iM2400-DIV
iM2435	1	iM2435-DIV-LIDORG
iM2450	1	iM2450-DIV
iM2500	1	iM2500-DIV
iM2600	1	iM2600-DIV
iM2620	1	iM2620-DIV
iM2700	1	iM2700-DIV
iM2720	1	iM2720-DIV
iM2750	2	iM2750-DIV
iM2875	1	iM2875-DIV
iM2950	1	iM2950-DIV
iM2975	2	iM2975-DIV
iM3075	2	iM3075-DIV

VALISE	EXTERIEUR	INTERIEUR	PROFONDEUR DU COUVERCLE	PROFONDEUR DE LA VALISE	POIDS AVEC MOUSSE	POIDS SANS MOUSSE	COULEURS	FLOTTABILITE MAXIMUM	TEMPERATURE	CERTIFICATS
iM2050	30 x 24.9 x 11.9 cm (11.80" x 9.80" x 4.70")	24.1 x 19 x 10.8 cm (9.50" x 7.50" x 4.25")	3.8 cm (1.50")	7 cm (2.75")	1.36 kg (3 lbs.)	1.22 kg (2.7 lbs.)		7.57 kg (16.68 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2075	30 x 24.9 x 19.6 cm (11.80" x 9.80" x 7.70")	24.1 x 19 x 18.4 cm (9.50" x 7.50" x 7.25")	3.8 cm (1.50")	14.6 cm (5.75")	1.68 kg (3.7 lbs.)	1.5 kg (3.3 lbs.)		12.9 kg (28.45 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2100	36.1 x 28.9 x 16.5 cm (14.20" x 11.40" x 6.50")	33 x 23.4 x 15.2 cm (13.00" x 9.20" x 6.00")	5.1 cm (2.00")	10.2 cm (4.00")	2.22 kg (4.9 lbs.)	1.91 kg (4.2 lbs.)		15.34 kg (33.82 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2200	41.1 x 32.2 x 16.8 cm (16.20" x 12.70" x 6.60")	38.1 x 26.7 x 15.2 cm (15.00" x 10.50" x 6.00")	5.1 cm (2.00")	10.2 cm (4.00")	2.77 kg (6.1 lbs.)	2.22 kg (4.9 lbs.)		20.03 kg (44.16 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2300	46.2 x 34 x 17 cm (18.20" x 13.40" x 6.70")	43.2 x 29.7 x 15.7 cm (17.00" x 11.70" x 6.20")	5.1 cm (2.00")	10.7 cm (4.20")	3.22 kg (7.1 lbs.)	2.68 kg (5.9 lbs.)		24.15 kg (53.24 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2306	46.2 x 21.3 x 17 cm (18.20" x 8.40" x 6.70")	43.2 x 16 x 15.7 cm (17.00" x 6.30" x 6.20")	5.1 cm (2.00")	10.7 cm (4.20")	2.13 kg (4.7 lbs.)	1.95 kg (4.3 lbs.)		14.84 kg (32.71 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2370	50.8 x 37.3 x 14.7 cm (20.00" x 14.70" x 5.80")	46.2 x 30.7 x 13.2 cm (18.20" x 12.10" x 5.20")	4.3 cm (1.70")	8.9 cm (3.50")	3.27 kg (7.2 lbs.)	2.59 kg (5.7 lbs.)		25.68 kg (56.61 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2400	48.7 x 38.6 x 18.5 cm (19.20" x 15.20" x 7.30")	45.7 x 33 x 17 cm (18.00" x 13.00" x 6.70")	5.1 cm (2.00")	11.9 cm (4.70")	3.54 kg (7.8 lbs.)	2.95 kg (6.5 lbs.)		31.96 kg (70.47 lbs.)	-20 / 140° F (-29 / 60° C)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2435	47.3 x 23.5 x 41.9 cm (18.63" x 9.25" x 16.5")	44.4 x 16.5 x 39.4 cm (17.5" x 6.5" x 15.5")	5.1 cm (2.00")	34.3 cm (13.50")	5.06 kg. (11.15 lbs.)	4.54kg (10 lbs.)		31.98 kg (70.5 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C ATA 3000
iM2450	48.7 x 38.6 x 22.9 cm (19.20" x 15.20" x 9.00")	45.7 x 33 x 21.3 cm (18.00" x 13.00" x 8.40")	5.1 cm (2.00")	16.2 cm (6.40")	4.04 kg (8.9 lbs.)	3.36 kg (7.4 lbs.)		28.86 kg (63.62 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2500	55.1 x 35.8 x 22.6 cm (21.70" x 14.10" x 8.90")	52 x 29.2 x 18.3 cm (20.50" x 11.50" x 7.20")	5.1 cm (2.00")	13.2 cm (5.20")	6.21 kg (13.7 lbs.)	5.03 kg (11.1 lbs.)		39.64 kg (87.39 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2600	53.8 x 40.6 x 21.1 cm (21.20" x 16.00" x 8.30")	50.8 x 35.5 x 19.6 cm (20.00" x 14.00" x 7.70")	5.1 cm (2.00")	14.5 cm (5.70")	5.26 kg (11.6 lbs.)	3.86 kg (8.5 lbs.)		42.28 kg (93.22 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2620	53.8 x 40.6 x 26.9 cm (21.20" x 16.00" x 10.60")	50.8 x 35.5 x 25.4 cm (20.00" x 14.00" x 10.00")	5.1 cm (2.00")	20.3 cm (8.00")	6.58 kg (14.5 lbs.)	5.67 kg (12.5 lbs.)		58.93 kg (129.91 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2700	62.5 x 50 x 21.8 cm (24.60" x 19.70" x 8.60")	55.9 x 43.2 x 20.3 cm (22.00" x 17.00" x 8.00")	5.1 cm (2.00")	15.2 cm (6.00")	6.53 kg (14.4 lbs.)	5.03 kg (11.1 lbs.)		63.27 kg (139.48 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2720	62.5 x 50 x 29.7 cm (24.60" x 19.70" x 11.70")	55.9 x 43.2 x 25.4 cm (22.00" x 17.00" x 10.00")	5.1 cm (2.00")	20.3 cm (8.00")	9.98 kg (22 lbs.)	7.62 kg (16.8 lbs.)		85.3 kg (188.06 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2750	62.5 x 50 x 36.6 cm (24.60" x 19.70" x 14.40")	55.9 x 43.2 x 32.2 cm (22.00" x 17.00" x 12.70")	5.1 cm (2.00")	27.2 cm (10.70")	10.61 kg (23.4 lbs.)	8.39 kg (18.5 lbs.)		105.97 kg (233.63 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2875	63.2 x 60.2 x 33.3 cm (24.90" x 23.70" x 13.10")	57.1 x 53.6 x 28.9 cm (22.50" x 21.10" x 11.40")	5.1 cm (2.00")	23.9 cm (9.40")	11.16 kg (24.6 lbs.)	9.12 kg (20.1 lbs.)		117.58 kg (259.21 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2950	79.5 x 51.8 x 31 cm (31.30" x 20.40" x 12.20")	73.6 x 45.7 x 26.7 cm (29.00" x 18.00" x 10.50")	5.1 cm (2.00")	21.6 cm (8.50")	13.02 kg (28.7 lbs.)	9.43 kg (20.8 lbs.)		118.23 kg (260.65 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM2975	79.5 x 51.8 x 39.4 cm (31.30" x 20.40" x 15.50")	73.6 x 45.7 x 35 cm (29.00" x 18.00" x 13.80")	5.1 cm (2.00")	30 cm (11.80")	13.38 kg (29.5 lbs.)	10.34 kg (22.8 lbs.)		150.94 kg (332.77 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM3075	84.5 x 62 x 49 cm (33.30" x 24.40" x 19.30")	75.7 x 52.8 x 45.2 cm (29.80" x 20.80" x 17.80")	10.2 cm (4.00")	34.9 cm (13.75")	20.41 kg (45 lbs.)	14.29 kg (31.5 lbs.)		240.81 kg (530.89 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM3100	101.1 x 41.9 x 17 cm (39.80" x 16.50" x 6.70")	92.7 x 35.5 x 15.2 cm (36.50" x 14.00" x 6.00")	5.1 cm (2.00")	10.2 cm (4.00")	8.98 kg (19.8 lbs.)	6.89 kg (15.2 lbs.)		64.67 kg (142.58 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM3200	119.8 x 41.9 x 17 cm (47.20" x 16.50" x 6.70")	111.7 x 35.5 x 15.2 cm (44.00" x 14.00" x 6.00")	5.1 cm (2.00")	10.2 cm (4.00")	9.57 kg (21.1 lbs.)	8.03 kg (17.7 lbs.)		77.48 kg (170.82 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM3220	119.8 x 41.9 x 23.4 cm (47.20" x 16.50" x 9.20")	111.7 x 35.5 x 21.6 cm (44.00" x 14.00" x 8.50")	5.1 cm (2.00")	16.5 cm (6.50")	11.25 kg (24.8 lbs.)	9.25 kg (20.4 lbs.)		108.17 kg (238.47 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300
iM3300	136.6 x 41.9 x 17 cm (53.80" x 16.50" x 6.70")	128.2 x 35.5 x 15.2 cm (50.50" x 14.00" x 6.00")	5.1 cm (2.00")	10.2 cm (4.00")	10.43 kg (23 lbs.)	8.66 kg (19.1 lbs.)		88.85 kg (195.89 lbs.)	-29 / 60° C (-20 / 140° F)	MIL-STD-810F • FED-STD-101C • ATA 300

## ACCESSOIRES POUR VALISE PELI STORM

VALISE	SUPPORT DE PLATINE BASE	SUPPORT DE PLATINE COUVERCLE	COMPAS DE COUVERCLE	VALVE DE DEPRESSURISATION MANUELLE	BANDOUILLERE REMBOURREE	RECHANGE MOUSSE HAUTE DENSITE PREDECOUPEE	PLATEAU D'ORDINATEUR	BANDOUILLERE REMBOURREE AMOVIBLE
iM2050	iM20XX-M4-BEZEL		iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2050-FOAM		
iM2075	iM20XX-M4-BEZEL		iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2075-FOAM		
iM2100	iM2100-MBEZ-B		iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2100-FOAM		
iM2200	iM2200-MBEZ-B	iM2200-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2200-FOAM		
iM2300	iM2300-MBEZ-B	iM2300-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2300-FOAM		
iM2306	iM2306-MBEZ-B	iM2306-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2306-FOAM		
iM2370			iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B		iM2370-FOAM	iM2370-COMPTRAY	iM2370-STRAP-S
iM2400	iM2400-MBEZ-B	iM2400-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2400-FOAM		
iM2435						iM2435-FOAM		
iM2450	iM2450-MBEZ-B		iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2450-FOAM		
iM2500	iM2500-MBEZ-B	iM2500-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2500-FOAM		
iM2600	iM2600-MBEZ-B	iM2600-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2600-FOAM		
iM2620			iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2620-FOAM		
iM2700	iM27XX-M4-BEZEL	iM27XX-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM2700-FOAM		
iM2720	iM27XX-M4-BEZEL	iM27XX-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B		iM2720-FOAM		
iM2750	iM27XX-M4-BEZEL	iM27XX-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B		iM2750-FOAM		
iM2875	iM2875-MBEZ-B	iM28XX-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B		iM2875-FOAM		
iM2950	iM29XX-M4-BEZEL	iM29XX-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B		iM2950-FOAM		
iM2975	iM29XX-M4-BEZEL	iM29XX-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B		iM2975-FOAM		
iM3075	iM30XX-MBEZ-B	iM30XX-M4-BEZEL-L	iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B		iM3075-FOAM		
iM3100			iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM3100-FOAM		
iM3200			iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM3200-FOAM		
iM3220			iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM3220-FOAM		
iM3300			iM-LIDSTAY	iM-VALVE-M-B	iM-STRAP-S-VER2	iM3300-FOAM		

# ROTO PACK: BIEN PLUS QU'UNE SIMPLE BOÎTE



**PRODUITS SPECIALISES**



**CONTENEURS DE  
TRANSPORT SINGLE LID**



**CONTENEURS RACK  
BLACK BOX**



**CONTENEURS DE  
TRANSPORT SINGLE LID**

Transportez et protégez vos équipements dans nos Conteneurs de Transport Single Lid. Ces valises sont légères, à l'abri des chocs, étanche à l'eau, à l'abri de la poussière et de la chaleur, résistant à la chaleur, ce qui les rend extrêmement résistantes et offre la meilleure protection permettant de déplacer votre équipement du point A au point B sans une égratignure.



**LA GAMME :**



**PRODUITS SPECIALISES**

Nos produits spécialisés sont des solutions pour espace de travail mobile bien étudiées. Ces produits spécialisés vont des bureaux déployables et configurables en quelques minutes aux coffres de rangement avec tiroirs métalliques et cloisons permettant de garder vos fournitures bien organisées et en lieu sûr. Quels que soient vos besoins et quel que soit le terrain, nous avons une solution durable à vous proposer.

**CONTENEURS  
RACK BLACK BOX**

Ces conteneurs légers et compacts à double entrée protègent parfaitement les équipements peu ou moyennement fragiles et offrent de bien meilleurs résultats que leurs concurrents contre les chocs. L'utilisation de plastiques recyclés pour le moulage et de châssis métalliques robustes valorisent le BlackBox comme une référence dans le domaine de l'emballage technique. Lorsque vous devez penser aux coûts sans sacrifier les performances, BlackBox est la réponse.





# CONTENEURS DE TRANSPORT SINGLE LID

Protège et transporte absolument tout, de l'écran LCD aux pièces d'avion. Construction d'une seule pièce, moulée en polyéthylène léger et antichoc avec des inserts métalliques brevetés pour plus de force.



COFFRE					
CARACTÉRISTIQUES STANDARD					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poignées confortables</li> <li>• Systèmes anti-cisaillement brevetés empêchant l'ouverture du couvercle en cas de choc</li> <li>• Angles et bordures renforcés pour une protection anti-impact supplémentaire</li> <li>• Ondulations et nervures moulées pour un empilage antiglisse et sécurisé avec portance colonnaire et une protection renforcée</li> <li>• Matériel encastré pour une protection renforcée</li> <li>• Joint d'étanchéité sur le couvercle et soupape de régulation de la pression</li> </ul>					
RÉFÉRENCE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	DIMENSIONS INTÉRIEURES	PROFONDEUR DE BASE	PROFONDEUR DU COUVERCLE / TYPE	CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
AL3018-1505-RP-032	83.2 x 53 x 55.7 cm	75.5 x 45.4 x 51.1 cm	37.8 cm	13.3 cm/ Couvercle à charnières	Roulettes en coin standard
AL3418-1005-RP-032	94.4 x 53 x 44 cm	86.8 x 45.4 x 39 cm	25.7 cm	13.3 cm/ Couvercle à charnières	Roulettes en coin standard
AL4024-1305-RP-032	108.8 x 69.3 x 51.3 cm	101.2 x 61.7 x 45.7 cm	32.4 cm	13.3 cm/ Couvercle à charnières	Roulettes en coin standard
AL5424-2306-RP-032	144.4 x 68.4 x 85.7 cm	136.8 x 60.8 x 73.3 cm	57.8 cm	15.5 cm/ Couvercle à charnières	

 Patins pour chariot élévateur (les patins de glissement moulés en un bloc permettent d'obtenir un jeu pour les fourchons du chariot et les transpalettes à bras.)

COULEURS  


PLAT					
CARACTÉRISTIQUES STANDARD					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poignées confortables</li> <li>• Systèmes anti-cisaillement brevetés empêchant l'ouverture du couvercle en cas de choc</li> <li>• Angles et bordures renforcés pour une protection anti-impact supplémentaire</li> <li>• Ondulations et nervures moulées pour un empilage antiglisse et sécurisé avec portance colonnaire et une protection renforcée</li> <li>• Matériel encastré pour une protection renforcée</li> <li>• Joint d'étanchéité sur le couvercle et soupape de régulation de la pression</li> </ul>					
RÉFÉRENCE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	DIMENSIONS INTÉRIEURES	PROFONDEUR DE BASE	PROFONDEUR DU COUVERCLE / TYPE	CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
AL1616-0505-RP-032	47.6 x 47.9 x 31 cm	40 x 40.3 x 26.8 cm	13.8 cm	13 cm/ Couvercle à charnières	pas de roulettes disponibles
AL2013-0903-RP-032	58.1 x 40.6 x 35.3 cm	50.5 x 33 x 31.2 cm	23.6 cm	7.6 cm/ Couvercle à charnières	pas de roulettes disponibles
AL5415-1026-RP-032	144.9 x 47.9 x 100.6 cm	138.7 x 40.3 x 91.1 cm	25.4 cm	65.7 cm/ Couvercle amovible	2 roulettes en coin standard et 2 roulettes

COULEURS  




LONG					
CARACTÉRISTIQUES STANDARD					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poignées confortables</li> <li>• Systèmes anti-cisaillement brevetés empêchant l'ouverture du couvercle en cas de choc</li> <li>• Angles et bordures renforcés pour une protection anti-impact supplémentaire</li> <li>• Ondulations et nervures moulées pour un empilage antiglisse et sécurisé avec portance colonnaire et une protection renforcée</li> <li>• Matériel encastré pour une protection renforcée</li> <li>• Joint d'étanchéité sur le couvercle et soupape de régulation de la pression</li> </ul>					
RÉFÉRENCE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	DIMENSIONS INTÉRIEURES	PROFONDEUR DE BASE	PROFONDEUR DU COUVERCLE / TYPE	CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
AL6912-1003-RP-032	183.7 x 38.1 x 41.3 cm	176.1 x 30.5 x 35.8 cm	26.6 cm	9.1 cm/ Couvercle à charnières	pas de roulettes disponibles

COULEURS  


CUBE					
CARACTÉRISTIQUES STANDARD					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poignées confortables</li> <li>• Systèmes anti-cisaillement brevetés empêchant l'ouverture du couvercle en cas de choc</li> <li>• Angles et bordures renforcés pour une protection anti-impact supplémentaire</li> <li>• Ondulations et nervures moulées pour un empilage antiglisse et sécurisé avec portance colonnaire et une protection renforcée</li> <li>• Matériel encastré pour une protection renforcée</li> <li>• Joint d'étanchéité sur le couvercle et soupape de régulation de la pression</li> </ul>					
RÉFÉRENCE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	DIMENSIONS INTÉRIEURES	PROFONDEUR DE BASE	PROFONDEUR DU COUVERCLE / TYPE	CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
AL2624-1805-RP-032	73.9 x 68.6 x 67.5 cm	67 x 60.9 x 58.1 cm	45.2 cm	12.9 cm/ Couvercle à charnières	pas de roulettes disponibles
AL3834-1617-RP-032	104.4 x 94.2 x 98.6 cm	96.8 x 86.6 x 83.8 cm	40 cm	43.8 cm/ Couvercle amovible	

COULEURS  




# PRODUITS SPÉCIALISÉS



Érigez un centre d'opérations pratiquement partout. La conception modulaire permet de multiples configurations. Construits avec le même soin et la même résistance que nos valises.



472FLDDESKTA137  
Single Field Desk



472FLDDESKDD137  
Double Duty™ Field Desk

## PRODUITS SPÉCIALISÉS - BUREAUX | BUREAUX D'APPOINT

RÉFÉRENCE	FORME RAMASSÉE	FORME ÉTENDUE	CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES*	COULEURS
472FLDDESKTA137	77.9 x 53.3 x 72.4 cm	156 x 72.4 x 72.4 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 grande surface de travail, chaise et tiroirs</li> <li>6 tiroirs : 2 tiroirs superficiels (avec cadenas pour plus de sécurité), 2 tiroirs profonds, 2 tailles fichiers</li> <li>1 chaise : charge nominale 136 kg</li> <li>Étanche à l'air et à l'eau</li> </ul>	
472FLDDESKDD137	86.3 x 63.2 x 72.4 cm	259.1 x 72.4 x 72.4 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 grandes surfaces de bureau, avec roulettes</li> <li>6 tiroirs : 2 tiroirs superficiels (avec cadenas pour plus de sécurité), 2 tiroirs profonds, 2 tailles fichiers</li> <li>2 roulettes</li> <li>2 chaises : charge nominale jusqu'à 136 kg</li> <li>Étanche à l'air et à l'eau</li> </ul>	



IMTRLK-30001  
Trunklocker



472FTLKL137  
Footlocker



472MEDCHEST3182  
Medchest 3



472MEDCHEST34D182  
Medchest 4 drawer



472MEDCHEST38D182  
Medchest 8 drawer

## PRODUITS SPÉCIALISÉS - ARMOIRE À MÉDICAMENTS | MALLES DE RANGEMENT

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	DIMENSIONS INTÉRIEURES	CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES*	COULEURS
IMTRLK-30001	92.2 x 47 x 49.8 cm	83.5 x 38.1 x 45.2 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Malle de rangement • Cavité de stockage extra profonde • Deux verrous pousser-tirer • Enveloppe extérieure moulée par injection • Deux plateaux de rangement • Cannelures d'empilement moulées</li> <li>Résistant à l'eau</li> </ul>	
472FTLKL137	83.8 x 43.2 x 43.2 cm	73.6 x 35.5 x 38.1 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 roues • 2 plateaux noirs • Verrous papillons à ressort • Étanche à l'air et à l'eau</li> </ul>	
472MEDCHEST3182	83.2 x 53 x 32 cm	75.5 x 45.4 x 27.4 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coffre de range • 2 roues • Fait en matériau ignifuge • Verrous papillons à ressort</li> <li>Porte carte 7,6 x 12,7 cm • Étanche à l'eau et à la lumière</li> </ul>	
472MEDCHEST34D182	83.2 x 53 x 32 cm	75.5 x 45.4 x 27.4 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valise à quatre tiroirs avec tiroirs coulissants à pleine extension • 2 roues • Verrous papillons à ressort</li> <li>Glissières à roulements à bille pleine extension • Fait en matériau ignifuge • Étanche à l'air et à l'eau</li> <li>Système de cloison personnalisable</li> </ul>	
472MEDCHEST38D182	83.2 x 53 x 32 cm	75.5 x 45.4 x 27.4 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valise à huit tiroirs avec tiroirs coulissants sur toute leur étendue • 2 roues • Verrous papillons à ressort</li> <li>Glissières à roulements à bille pleine extension • Fait en matériau ignifuge • Étanche à l'air et à l'eau</li> <li>Système de cloison personnalisable • Un tiroir verrouillable • Plateau de travail en acier inoxydable amovible • Poignées confortables</li> </ul>	

# CONTENEURS RACK

Qu'il s'agisse de transporter un équipement des plus fragiles ou un appareil électronique légèrement plus robuste, Peli vous propose un conteneur qui allie protection contre les chocs et les vibrations et portabilité.



BlackBox-3U



BlackBox-4U



BlackBox-5U



BlackBox-7U



BlackBox-9U



BlackBox-11U




BlackBox-14U

## CONTENEURS RACK BLACKBOX

RÉFÉRENCE	TAILLE U DE CHÂSSIS	DIM. INTÉRIEURES DU COUVERCLE (AVANT)	DIM. INTÉRIEURES DU COUVERCLE (ARRIÈRE)	RACK L X L X H	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	COULEURS	CARACTÉRISTIQUES STANDARD
BLACKBOX-3U-M6	3U	5.6 cm	13.2 cm	61.0 x 48.3 x 13.3 cm	97.8 x 62.5 x 28.9 cm	■	• Des racks spécialement étudiés fournissent un logement sûr et mobile au matériel électronique pouvant supporter jusqu'à 45,35 kg
BLACKBOX-4U-M6	4U	5.6 cm	13.2 cm	61.0 x 48.3 x 17.8 cm	97.8 x 62.5 x 33.3 cm	■	• Des supports anti-choc offrent un espace de stabilité de 5,1 cm pour isoler l'équipement
BLACKBOX-5U-M6	5U	5.6 cm	13.2 cm	61.0 x 48.3 x 22.2 cm	97.8 x 62.5 x 37.8 cm	■	• Une conception à cannelures moulées permet des empilements sûrs avec blocage réciproque
BLACKBOX-7U-M6	7U	5.6 cm	13.2 cm	61.0 x 48.3 x 31.1 cm	97.8 x 62.5 x 46.7 cm	■	• De larges poignées confortables et brevetées Comfort grip handles facilitent le transport
BLACKBOX-9U-M6	9U	5.6 cm	13.2 cm	61.0 x 48.3 x 40.0 cm	97.8 x 62.5 x 55.6 cm	■	• Le matériel noir est durable et se ferme de façon sûre
BLACKBOX-11U-M6	11U	5.6 cm	13.2 cm	61.0 x 48.3 x 48.9 cm	97.8 x 62.5 x 64.5 cm	■	• Léger et compact
BLACKBOX-14U-M6	14U	5.6 cm	13.2 cm	61.0 x 48.3 x 62.2 cm	97.8 x 62.5 x 77.7 cm	■	• 2 roues

# PRODUITS DIVERS



## DESSICANT PELI™ (GEL DE SILICE)

RÉF. 1500D

Le gel de silice Dessicant de Peli absorbe l'humidité et prévient la condensation de l'air emprisonné lorsque les valises sont ouvertes dans une atmosphère très humide.

- Convient à toutes les valises Peli
- Dimensions : 5.1 x 10.2 cm

## MONTAGES RAPIDES (JEU DE 4)

RÉF. 1507 | PELI™

- Pour le montage des équipements spéciaux
- Convient à toutes les valises Peli
- Couleur : Noir

## VERROU TSA

RÉF. 1506TSA

- Verrou spécial aux normes TSA
- Le personnel TSA peut verrouiller et déverrouiller en toute sécurité
- Vous pouvez choisir des centaines de combinaisons.
- Convient à toutes les valises Peli

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE VALISES ET PRODUITS SPÉCIALISÉS SUR **PELI.COM**

OU

OU TÉLÉCHARGER NOTRE NOUVEAU CATALOGUE NUMÉRIQUE **PELICATALOGUE.COM** DISPONIBLE EN 17 LANGUES!

# NOS BUREAUX DANS LE MONDE



## SOUTILS AVANCÉS D'ÉCLAIRAGE PELI

- Torches de sécurité agréées pour zones dangereuses (ATEX approuvé)
- Torches tactiques pour usages militaire et de maintien de l'ordre
- Torches spécialisées pour opérations anti-incendie et de sauvetage
- Torches submersibles pour plongée
- Lampes frontales

## ÉCLAIRAGE LED PELI XTRÊME

- Jusqu'à 100 heures d'éclairage
- Léger
- Fonctionnement à piles
- Technologie LED de pointe
- Portable, rechargeable et complètement rétractable
- Conçu pour résister à des conditions extrêmes
- Sécurisé, silencieux, sans fumée
- Projecteurs, éclairages diffusants, éclairages NVG
- Nouvelle technologie d'interrupteur intelligent qui optimise le rendement lumineux par rapport à l'autonomie (9460, 946RS, 9470 & 9470RS)

## CONTENEURS DE TRANSPORT SINGLE LID PELI™-HARDIGG

- Technologie de rotomoulage
- Matériel encastré
- Poignées confortables
- Conceptions étanches à l'air et à l'eau disponibles
- Plus de 500 tailles
- Option patins de glissement intégrés disponible sur certains modèles
- Solutions Mobile Military pour l'assistance médicale, les technologies de l'information, les bureaux, l'armement et la logistique des transports.
- Angles et bordures renforcés pour une protection contre les impacts supplémentaire

## CONTENEURS RACK PELI-HARDIGG™

- Plus de 140 modèles de 3U à 26U avec une profondeur de bâti de 48-83 cm
- Technologie de rotomoulage pour un transport de serveur en toute sécurité
- Contrôle des forces d'impact de 15 G à 120 G
- Les dispositifs antichocs isolent l'équipement des vibrations et des impacts
- Conçu conformément à la ANSI/EIA-310-Csur les modèles de trou de montage sur châssis universel
- Systèmes rack amovibles pour utilisation sur le terrain (modèles sélectionnés)

## PELI-HARDIGG ADVANCED CASE SOLUTIONS™

- Des valises sur mesure essentielles en mission !
- Des solutions sur mesure illimités
- Évaluation du projet
- Prototype, premiers articles, et phase de tests
- Conception complète et solutions personnalisées
- Fabrication et intégration

